

S A I S O N 2 0 1 7

PRENEZ SOIN
DE VOTRE JARDIN
IL VOUS DIRA MERCI



 **JARDINage**
Expert en Matériel de Jardin

SOMMAIRE

p.3	UN EXPERT DE PROXIMITÉ
p.6	FINANCEMENT LA MARQUE COLOMBIA
p.8	EXPERT + LE BRIN DE SERVICE EN PLUS
p.10	LES PACKS ENTRETIEN

p.102
NOTRE RÉSEAU

p.103
INDEX



p.11



UN TONDEUR IRRÉSISTIBLE

CHOISIR SA TONDEUSE	p.12
Tondeuses robot	p.14
Tondeuses électriques	p.16
Tondeuses à batterie	p.16
Tondeuses thermiques	p.17
Tondeuses professionnelles	p.21
Scarificateurs	p.22
Débroussailleuses	p.23
Autoportées	p.26
Accessoires autoportées	p.31
Accessoires micro-tracteurs	p.35



p.37



JEUNES POUSSES SUR TERRE

CHOISIR SA MOTOBINEUSE	p.38
Motobineuses	p.40
Motobineuses transformables	p.42
Motoculteurs	p.43 & 46
Accessoires motoculteurs	p.48
Accessoires micro-tracteurs	p.49



p.53



UNE TAILLE SUR MESURE

CHOISIR SON TAILLE-HAIE	p.54
Taille-haies électriques	p.56
Taille-haies sur perche	p.57
Débroussailleuses	p.58
Multifonctions	p.59
Outils sans fil	p.60
Souffleurs - Elagueuses	p.61
Broyeurs de végétaux	p.62
Scies et fendeuses de bûches	p.64
Sécurité	p.66
Outils de jardin	p.68



p.69



UNE GRAINE DE JARDINIER

CHOISIR SA POMPE À EAU	p.70
Nettoyeurs haute pression	p.72
Pulvérisateurs	p.74
Désherbeurs	p.74
Atomiseurs	p.75
Arrosage	p.76
Pompes thermiques	p.79
Pompes électriques	p.80
Groupes électrogènes	p.81



p.83



CHOISIR SA REMORQUE DEVIENT UN JEU D'ENFANT

CHOISIR SA REMORQUE	p.84
Brouettes - Transporteur	p.86
Remorques routières	p.87
Remorques professionnelles	p.91
Accessoires remorques	p.92
Accessoires micro-tracteurs	p.94



p.95



GROS TRAVAUX ET ENTRETIEN

Accessoires micro-tracteurs	p.96
Tondobroyeurs	p.97
Pelle rétro	p.99
Broyeurs de branches	p.100
Entretien	p.101

UN EXPERT DE PROXIMITÉ

Passionnés que nous sommes, nous attendons avec la plus vive des impatiences le réveil de la Nature qui sonne aussi notre retour à la Terre.

Cette envie de cultiver ces moments jardin se prépare, se prolonge et s'entretient. Comme chaque année, votre Expert Mr Jardinage est prêt à vous accueillir et à vous accompagner dans votre nouveau parcours de jardinier.

Avant tout jardinier, comme vous, il a choisi chaque marque, chaque matériel, chaque outil, comme il l'aurait fait pour son propre usage.

Chaque Mr. Jardinage est un lieu d'échange. Venez discuter avec votre Expert. Avec lui vous identifierez la solution optimale pour acquérir votre matériel dans les meilleures conditions techniques ou économiques.

Bientôt votre jardin, va hisser ses nouvelles couleurs. Il sera exigeant avec vous, mais il vous rendra joliment, ce que vous lui aurez offert en temps et en soins.

Comptez sur votre Expert pour vous donner les meilleures idées et les meilleurs conseils et profiter à chaque saison de ses bienfaits.



Votre jardin, vous l'aimez comment ?

VOTRE EXPERT MR. JARDINAGE EST TOUJOURS LÀ POUR VOUS AIDER. LUI-MÊME, JARDINIER PASSIONNÉ, IL CONNAÎT VOTRE JARDIN PRESQUE PAR CŒUR, PUISQU'IL A PRESQUE LE MÊME ! PETITS CONSEILS DE TONTE PAR-CI, PETITES ASTUCES DE COUPE PAR LÀ, IL VOUS FAIT PARTAGER SES CONNAISSANCES ET SES IDÉES.

À VOUS D'INVENTER LE JARDIN QUI VA AVEC !

UN EXPERT

DE

Choisir un matériel ? Un vrai casse-tête

"Mon terrain est en pente, vallonné, petit, très grand, fertile, caillouteux !
Quel matériel choisir ?"

**VOICI LES SOLUTIONS
DE VOTRE EXPERT MR. JARDINAGE :**

1 TOUT D'ABORD **UN CHOIX TECHNIQUE ET QUALITATIF** D'ÉQUIPEMENTS SÉLECTIONNÉS PAR VOTRE EXPERT POUR LEUR **RAPPORT QUALITÉ/FIABILITÉ/PRIX.**

2 **UN CONSEIL DE HAUT NIVEAU** QUI VOUS GUIDERA ET VOUS PERMETTRA DE CHOISIR EN TOUTE SÉCURITÉ.

3 ET SI VOUS HÉSITÉS ENCORE, DEMANDEZ UNE **DÉMONSTRATION À DOMICILE DU MATÉRIEL.** AINSI VOUS AVEZ L'ASSURANCE DE CHOISIR EN TOUTE SÉRÉNITÉ.



PROXIMITÉ

Il ne me laisse
jamais tomber...

AVANT, PENDANT ...ET MÊME APRÈS !
ON PEUT TOUJOURS COMPTER SUR SON
CONSEILLER MR. JARDINAGE :



DISPONIBLE

IL PREND LE TEMPS DE M'ÉCOUTER ET D'ANALYSER MON BESOIN.
IL ME LIVRE MON ACHAT À DOMICILE
ET RÉCUPÈRE EN MÊME TEMPS L'ANCIENNE MACHINE.

PROFESSIONNEL

IL MET UN POINT D'HONNEUR À M'EXPLIQUER LES
DIFFÉRENCES DE TECHNICITÉ DES MODÈLES QU'IL ME PROPOSE.
IL ME CONSEILLE DANS LES PREMIERS JOURS D'UTILISATION
DE MON NOUVEAU MATÉRIEL, PAR TÉLÉPHONE OU À DOMICILE.

SÉCURISANT

DANS SON MAGASIN, LE RAYON PIÈCES DÉTACHÉES
M'ASSURE QUE TOUT LE MATÉRIEL VENDU SERA
RÉPARABLE, SI NÉCESSAIRE.
IL ME GARANTIT CHAQUE ÉQUIPEMENT, EN ASSURANT
L'ENTRETIEN ET LE SUIVI DANS SES PROPRES ATELIERS
DANS UN DÉLAI TRÈS COURT.

Monté, vérifié
et testé par
votre expert



DES SERVICES QUI FONT LE TOUR DU JARDIN

Quoi de plus naturel pour un Expert que de proposer sa marque Experte ?

Colombia est notre marque, imaginée, élaborée et construite avec nos partenaires.

Notre connaissance de vos besoins et notre expertise technique, nous ont permis de développer cette gamme d'équipements avec une préoccupation essentielle : le meilleur de la technologie au meilleur prix.

Toute cette gamme d'équipements bénéficie des mêmes avantages dans tout le réseau Mr.Jardinage. Être initiateur de Colombia présente l'immense avantage d'en maîtriser le SAV, puisque nous disposons en permanence d'un stock de pièces détachées de rechange. Les délais de réparation et d'entretien sont ainsi très largement raccourcis !

Votre Expert Mr.Jardinage met tout en œuvre pour faciliter votre achat et rendre chaque équipement accessible aux conditions qui vous conviennent ...

Colombia
LA MARQUE
DE L'EXPERT



**Avec Colombia,
soyez Zen pendant 4 ans !**

SÛR DE LA QUALITÉ DES ÉQUIPEMENTS PROPOSÉS SOUS NOTRE MARQUE EXPERT, COLOMBIA, VOTRE EXPERT MR. JARDINAGE VOUS FERA BÉNÉFICIER GRATUITEMENT D'UNE EXTENSION DE GARANTIE DE 2 ANS. AU LIEU DE 2 ANS VOS MACHINES COLOMBIA SERONT GARANTIES 4 ANS !

VOIR CONDITIONS EN PAGE 7.

Donnez du crédit
à vos envies



AVEC VOTRE CARTE BANCAIRE
88,75€
PAR MOIS
SANS FRAIS
RÉGLEZ EN
4X

PF 45 B
355€
MONTÉE ET MISE EN ROUTE
Caractéristiques en
P.40

SI VOUS SOUHAITEZ RÉGLER VOTRE ACHAT
À VOTRE RYTHME, RIEN DE PLUS FACILE.

GRÂCE À NOTRE PARTENAIRE, VOUS ACHETEZ MAINTENANT,
VOUS PROFITEZ IMMÉDIATEMENT DE VOTRE MATÉRIEL
ET VOUS PAYEZ EN PLUSIEURS FOIS SANS FRAIS !

Facilité de paiement réservée aux porteurs d'une carte bancaire, valable du 15/02/2017 au 15/05/2017 pour un achat compris entre 100€ et 1 500€. Versement comptant obligatoire par carte bancaire égal à 25 % du montant de l'achat et le solde en 3 mensualités égales sans intérêt.

Exemple : pour un achat de 355€, après un versement comptant obligatoire de 88.75€, crédit de 266.25€, vous remboursez 3 mensualités de 88.75€.

Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent.

Sous réserve d'étude et d'acceptation du dossier par BNP Paribas Personal Finance, Cetelem est une marque de BNP Paribas Personal Finance, 1 boulevard Haussmann 75009 Paris, Société Anonyme au capital de 529 548 810 €, 542 097 902 RCS Paris.

N° ORIAS : 07 023 128 (www.orias.fr)

215€
PAR MOIS
SANS FRAIS
RÉGLEZ EN
10X

PL 2108 HB
2150€
MONTÉE ET MISE EN ROUTE
Caractéristiques en P.27



TAEG fixe : 0% - Mensualités de 215€ - Montant total dû : 2 150€

Un crédit vous engage et doit être remboursé.

Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Exemple pour un crédit accessoire à une vente de 2 150€ sur 10 mois

Offre de crédit accessoire à une vente de 150€ à 16 000€ sur une durée de 10 mois, pour un achat de 150€ à 16 000€. Le coût du crédit est pris en charge par votre magasin. **Taux Annuel Effectif Global fixe : 0%**. Offre valable du 15/02/2017 au 15/05/2017.

Exemple hors assurance facultative : pour un achat et un crédit accessoire à une vente de 2 150€ sur 10 mois, vous remboursez **10 mensualités de 215€**. **Montant total dû** (par l'emprunteur) : **2 150€**. Le coût du crédit (TAEG fixe : 9.90%, taux débiteur fixe 9.48%, intérêts : 82€) est pris en charge par votre magasin. Le coût mensuel de l'assurance facultative (Décès, Perte totale et Irréversible d'Autonomie et Maladie accident) souscrite auprès de Cardiff Assurance Vie et Cardiff Assurances Risques Divers, est de 3€ et s'ajoute au montant de la mensualité de l'exemple ci-dessus. Le coût total de cette assurance facultative est de 30€ pour 2 150€ empruntés. Le taux annuel effectif de cette assurance est de 3.08 %.

Sous réserve d'étude et d'acceptation du dossier par BNP Paribas Personal Finance. Cetelem est une marque de BNP Paribas Personal Finance, 1 boulevard Haussmann 75009 Paris, Société Anonyme au capital de 529 548 810 €, 542 097 902 RCS Paris. N° ORIAS : 07 023 128 (www.orias.fr). Vous disposez d'un droit de rétractation.

Vous pouvez vous opposer sans frais, à l'utilisation de vos données personnelles à des fins de prospection en nous adressant un courrier au Service Consommateurs 95908 Cergy Pontoise Cedex 09. Publicité diffusée par Mr. JARDINAGE - siège social : 6, Rue des ARDILLATS - 03410 DOMERAT - B 440 265 734 RCS Montluçon, en qualité d'intermédiaire en opérations de banques immatriculés dans la catégorie mandataire non exclusif de BNP Paribas Personal Finance. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d'opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur.

Financement valable sur une
sélection de produits.
Offre valable dans les magasins
Mr. Jardinage partenaires.



RECOMMANDATIONS : lire attentivement le manuel d'utilisation, les consignes de sécurité ainsi que les conditions d'utilisation et de maintenance **avant la mise en service de votre appareil.**

1. Départ de la garantie

La garantie ZEN commence à la date d'acquisition de la machine du premier utilisateur.

2. Durée de la garantie ZEN

Dans le seul cas d'une utilisation familiale, ce matériel bénéficie d'une garantie légale Constructeur de 2 ans, dont la durée peut être portée à 4 ans si les conditions du contrat de la garantie légale et de la garantie ZEN sont respectées (paragraphe 3b.)

3. Conditions de garantie

a. Les produits COLOMBIA sont garantis contre tout défaut et vice caché de construction ou de matière sous les conditions et limitations spécifiées dans le livret de garantie.

b. L'application de la garantie ZEN est subordonnée à ce que l'appareil considéré fasse l'objet d'un entretien régulier, attesté au minimum par une révision avant la fin de la deuxième année par le service atelier d'un magasin Mr. JARDINAGE.

c. L'application de la garantie est limitée à la réparation et au remplacement de la pièce défectueuse.

d. Aucune intervention ou modification ne doit être faite sur la machine de la part d'un tiers en dehors d'un professionnel

e. L'utilisation de la machine doit correspondre aux conditions normales d'utilisation selon la notice du produit et l'usage pour lequel elle a été conçue.

Une machine dite semi-professionnelle ne peut profiter de la garantie si elle est utilisée de manière professionnelle et de façon intensive.

f. La réparation, l'échange ou le remplacement ne modifie pas la date initiale de garantie.

g. En hors-garantie ou lors d'une dénonciation de garantie, un devis des réparations sera établi (voir conditions).

4. Couverture de la garantie

a. L'échange ou la réparation des pièces reconnues défectueuses par l'atelier de votre distributeur Mr. JARDINAGE.

b. La main d'œuvre en dehors d'une garantie dénoncée et des opérations d'entretien.

5. Exclusions*

Les machines dotées d'un moteur électrique et les remorques.

Une liste de pièces d'usure ou les batteries dont la garantie est limitée à 6 mois.

Une liste de dommages et/ou détériorations dus à une mauvaise utilisation, un mauvais entretien.

ATTENTION : L'UTILISATION DE PIÈCES DÉTACHÉES NON AGRÉÉES EST SUSCEPTIBLE D'ENTRAÎNER LA PRÉSENTE GARANTIE CADUQUE DÉFINITIVEMENT.

6. Responsabilité du client

Le client est responsable de l'entretien de sa machine. Il doit pouvoir fournir tous les documents justifiant le bon entretien comme le préconise le manuel de l'utilisateur en fonction du nombre d'heures d'utilisation. Il est interdit de modifier ou de supprimer les organes de sécurité. Il est impératif de lire attentivement le manuel d'utilisation et de se familiariser avec sa machine. Dans le cas d'un prêt de l'appareil, le client doit expliquer son fonctionnement et faire lire les consignes de sécurité et le manuel d'utilisation.

*Voir conditions complètes sur www.mrjardinage.com

EXPERT + LE BRIN DE SERVICE EN +

Tout est mis en œuvre pour faciliter l'usage de votre matériel et son entretien grâce à une gamme de services complémentaires, exclusifs et personnalisés.

Notre ambition est d'être toujours attentif et à l'écoute de la moindre de vos attentes.

DÉPANN'EXPRESS

LE SERVICE QUI
PORTE BIEN
SON NOM

BESOIN D'UN DÉPANNAGE DANS LA JOURNÉE ET SANS RENDEZ-VOUS ? VENEZ NOUS VOIR !

REPLACER UNE BOUGIE OU UNE PIÈCE TECHNIQUE, AFFÛTER UNE LAME OU UNE CHAÎNE, RÉPARER OU CONTRÔLER UNE MACHINE...

GRÂCE À SON CAMION ATELIER, MR. JARDINAGE VOUS GARANTIT UNE INTERVENTION À DOMICILE SI NÉCESSAIRE.





L'ATELIER INTÉGRÉ
RECOMMANDÉ
PAR LES GRANDES
MARQUES

CHACUN DE NOS POINTS DE VENTE
DISPOSE D'UNE ÉQUIPE DE MÉCANICIENS
FORMÉS AUX DERNIÈRES TECHNOLOGIES,
ET D'UN ATELIER ÉQUIPÉ POUR INTERVENIR
SUR TOUTES LES MARQUES ET TOUTES LES
MACHINES SELON LES PRÉCONISATIONS
DES CONSTRUCTEURS.

UNE ASSURANCE DE PLUS POUR VOUS DE
BÉNÉFICIER D'UN SERVICE DE RÉPARATION
ET D'ENTRETIEN DE TRÈS HAUTE QUALITÉ,
DANS LES MEILLEURS DÉLAIS.



**PRÊT
OU LOCATION**
TOUT DE SUITE ET
TOUT LE TEMPS !

IL FAUT PARFOIS TONDRE OU TAILLER
D'URGENCE :
MR. JARDINAGE A LA SOLUTION. LE PRÊT
OU LA LOCATION DE MATÉRIEL* VOUS
PERMETTRA DE BÉNÉFICIER D'UN MATÉRIEL
FIABLE, ET DE FAIRE FACE AUX
IMPONDÉRABLES.

* VOIR CONDITIONS EN MAGASIN.



REPRISE
DE VOTRE
ANCIEN MATÉRIEL

SI VOTRE ANCIEN MATÉRIEL A ENCORE UNE
VALEUR, VOUS BÉNÉFICIEREZ D'UNE OFFRE
DE REPRISE, APRÈS ÉVALUATION, POUR
L'ACHAT DE VOTRE NOUVEL ÉQUIPEMENT.
S'IL N'A PLUS DE VALEUR, NOUS NOUS
CHARGEONS DE LE RÉCUPÉRER ET NOUS EN
ASSURONS LE RECYCLAGE.
MR. JARDINAGE : TOUJOURS UNE SOLUTION
POUR VOUS !



PACKS ENTRETIEN



KIT DE DÉMARRAGE UNIVERSEL 2T ET 4T

KIT UNIVERSEL SPÉCIAL TRONÇONNEUSES À MOTEUR 2 TEMPS, contenant l'indispensable pour une mise en route facile et immédiate.

APPLICATIONS : pour toutes tronçonneuses à moteur 2 temps en toutes saisons, permet jusqu'à 3 heures de fonctionnement hors carburant.

KIT UNIVERSEL SPÉCIAL TONDEUSES À MOTEUR 4 TEMPS, contenant l'indispensable pour une mise en route facile et immédiate.

APPLICATIONS : pour toutes tondeuses à moteur 4 temps, permet jusqu'à 40 heures de fonctionnement hors carburant.

3 FORFAITS ENTRETIEN/RÉVISION TRÈS AVANTAGEUX

DEVENEZ CLIENT PRIVILÉGIÉ GRÂCE À NOS FORFAITS ENTRETIEN/RÉVISION ET ASSUREZ **LONGÉVITÉ ET FIABILITÉ À VOTRE ÉQUIPEMENT**.

CHOISISSEZ VOTRE FORFAIT (**BASIC, PRIMA, MUST**) ET NOUS VOUS GARANTISSONS UN SERVICE DE RÉVISION (PIÈCES ET ORGANES ESSENTIELS) ET DE **RÉPARATION PERSONNALISÉ** DE VOTRE ÉQUIPEMENT (MOTOBINEUSE, TONDEUSE, AUTOPORTÉE).



UN ENTRETIEN BASIQUE POUR QUE VOTRE MATÉRIEL SOIT OPÉRATIONNEL À SA PROCHAINE UTILISATION.



UN CONTRÔLE PLUS APPROFONDI POUR PLUS DE SÉRÉNITÉ.



UNE RÉVISION COMPLÈTE, POUR ASSURER EFFICACITÉ ET LONGÉVITÉ À VOTRE MACHINE.



LA GARANTIE DE VOTRE MACHINE SERA **PROLONGÉE JUSQU'À 4 ANS** DEPUIS SA DATE D'ACHAT **AVEC UNE RÉVISION PRIMA EFFECTUÉE** AVANT LA FIN DE LA 2^{ÈME} ANNÉE.



Possibilité de révision personnalisée ou forfait ci-dessous

		MOTOBINEUSE		AUTOPORTÉE		TONDEUSE		
		PRIMA	BASIC	PRIMA	MUST	BASIC	PRIMA	MUST
MOTEUR	VIDANGE MOTEUR (HUILE COMPRISE, FILTRE EN OPTION)	●	●	●	●	●	●	●
	CONTRÔLE RÉGIME MOTEUR			●	●		●	●
	NETTOYAGE FILTRE À AIR/BOUGIE	●	●	●	●	●	●	
	REPLACEMENT FILTRE À AIR							●
	REPLACEMENT DE LA BOUGIE				●			●
	NETTOYAGE CUVE CARBURATEUR				●			●
TRANSMISSION	CONTRÔLE ET CHARGE DE LA BATTERIE			●	●			
	CONTRÔLE DE L'AVANCEMENT / COURROIES	●		●	●		●	●
	GRAISSAGE GÉNÉRAL		●	●	●		●	●
	CONTRÔLE ET RÉGLAGE FREINAGE			●	●			
COUPE	CONTRÔLE ET RÉGLAGE TRACTION		●	●	●	●	●	●
	AFFÛTAGE - ÉQUILIBRAGE DES LAMES		●	●	●	●	●	●
	CONTRÔLE EMBRAYAGE ET FREINS DE LAME			●	●			●
	CONTRÔLE DE L'ÉLÉMENT DE COUPE				●			
MISE EN ROUTE	CONTRÔLE VISUEL DU CARTER (FÊLURES, CASSURES...)		●	●	●	●	●	●
	VÉRIFICATION DÉMARRAGE	●	●	●	●	●	●	●
	NETTOYAGE MACHINE	●		●	●		●	●
	CONTRÔLE DES SÉCURITÉS	●		●	●		●	●
	REGLAGE DES COMMANDES / CÂBLES	●		●	●			●
	CONTRÔLE DE L'ÉTAT DES ROUES	●	●	●	●	●	●	●
	PRESSIION DES PNEUS		●	●	●			

Ces forfaits concernent uniquement des opérations d'entretien. Sont exclus de ces forfaits toute intervention de réparation, toute fourniture de pièces (voir exception dans le tableau ci-dessus), les frais d'enlèvement et de livraison. Les travaux supplémentaires seront effectués après votre accord, suivant devis.

CHOISIR SA TONDEUSE	p.12
Tondeuses robot	p.14
Tondeuses électriques	p.16
Tondeuses à batterie	p.16
Tondeuses thermiques	p.17
Tondeuses professionnelles	p.21
Scarificateurs	p.22
Débroussailleuses	p.23
Autoportées	p.26
Accessoires autoportées	p.31
Accessoires micro-tracteurs	p.35



UN TONDEUR
IRRÉSISTIBLE

Vous êtes le tondeur à qui même les herbes les plus récalcitrantes ne résistent jamais ! Un brin espiègle, mais toujours précis, votre objectif est vertement affiché...

Et grâce à votre expert Mr Jardinage, vous disposez des meilleurs arguments pour couper court à toutes les offensives d'un gazon rebelle.



CHOISIR SA

TONDEUSE



+ ÉLECTRIQUE - THERMIQUE OU À BATTERIE ?

LES TONDEUSES ÉLECTRIQUES À FIL OU À BATTERIE SONT PEU BRUYANTES, DEMANDENT PEU D'ENTRETIEN ET SONT FACILES À UTILISER. PAR CONTRE, ELLES NE SONT PAS ADAPTÉES À DE GRANDS TERRAINS. LES MOTEURS THERMIQUES SONT PLUS PUISSANTS, ET SONT DOTÉS D'UNE GRANDE AUTONOMIE, DEUX CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES POUR TONDRE SUR DES GRANDES SURFACES DE GAZON. MAIS ILS NÉCESSITENT PLUS D'ENTRETIEN.

+ LA TRACTION

VOUS APPRÉCIEREZ LE CONFORT D'UNE TONDEUSE QUI AVANCE D'ELLE-MÊME, SURTOUT AVEC LE BAC DE RAMASSAGE PLEIN.

+ RELEVAGE CENTRALISÉ OU PAS ?

RÉGLER LA HAUTEUR DE COUPE DE VOTRE TONDEUSE PEUT SE FAIRE EN UNE FOIS GRÂCE À UN SYSTÈME DE RELEVAGE CENTRALISÉ, OU ROUE PAR ROUE, UTILE POUR TONDRE LES BORDURES.

+ BAC DE RAMASSAGE GRANDE CAPACITÉ

UN GRAND BAC DE RAMASSAGE VOUS PERMET DE LE VIDER MOINS SOUVENT ET DE GAGNER DU TEMPS. CE MODÈLE EST ÉQUIPÉ D'UN TÉMOIN DE REMPLISSAGE QUI VOUS INDIQUE QUAND VOTRE BAC EST PLEIN.

MIEUX CHOISIR



+ LE CARTER : ACIER, ALUMINIUM... ?

UN CARTER EN ACIER COMME SUR LA TONDEUSE PRÉSENTÉE ICI EST RÉSISTANT AUX CHOCS, ET AUX VIBRATIONS (CE QUI LA REND MOINS BRUYANTE) UN CARTER EN ALUMINIUM A LES MÊMES ATOUS ET NE S'OXYDE PAS.

Un beau gazon passe par une belle tonte, et elle doit être pour vous, la plus agréable possible.

Pour cela vous devez choisir la tondeuse la plus adaptée à votre terrain, vos envies et votre budget.

Le tout est de savoir ce que vous allez en faire, d'évaluer votre besoin. Quelle est la surface de votre terrain ? Combien de temps pouvez-vous consacrer à la tonte de votre jardin ? Quel confort exigez-vous pour faire ces travaux ? Etc.

Une tondeuse bien entretenue dure 10 ans, c'est donc un achat important sur lesquels il faut prendre le temps de réfléchir.

Il existe des modèles pour tous les jardins. De la tondeuse à main pour les petits terrains (moins de 150 m²) jusqu'au tracteurs tondeuses pour les plus grandes surfaces. Et si vous n'avez pas envie de tondre, les robots tondeuses sont faits pour vous.



L'essence ALKYLATE :
Meilleure pour l'Homme,
la Machine et l'Environnement !

QUEL QUE SOIT LE MODÈLE DE MOTEUR DE VOTRE OUTIL, PRIVILÉGIEZ L'ESSENCE ALKYLATE, QUI RÉDUIT DE 80 % LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DE VOTRE MOTEUR PAR RAPPORT À UNE ESSENCE CLASSIQUE.

LES CONSEILS DE L'EXPERT

- Plus la largeur de coupe est grande, plus vous gagnerez du temps sur votre tonte.
- Si votre terrain comporte des pentes, privilégiez les autoportées et tondeuses autotractées, plus facile à utiliser.
- Si votre jardin est parsemé de massif, il vous faudra les contourner pendant la tonte. Dans ce cas, préférez des modèles maniables (poignées ergonomiques, carter léger, grandes roues).
- Si vous tondez régulièrement, privilégiez un modèle avec plusieurs hauteurs de coupe
- Pour le ramassage, vous pouvez le faire à la main, une fois la tonte finie ou prendre un modèle de tondeuse équipé d'un bac de ramassage. Ou alors, pourquoi ne pas opter pour la technique du mulching ? Elle coupe l'herbe en fines particules qui se déposent sur le sol. Plus de déchets à gérer, une fertilisation naturelle une tonte plus rapide, le mulching présente bien des avantages, mais demande de tondre régulièrement.
- Un doute ? Nos experts Mr. Jardinage sont là pour vous accompagner dans l'évaluation de vos besoins et vous proposeront l'offre la plus adaptée.

MR JARDINAGE
Expert en Matériel de Jardin

Consultez nos offres sur :

www.mrjardinage.com

QUOI DE NEUF POUR LE GAZON ?



IMAGINEZ QUE VOTRE GAZON SE TONDE TOUT SEUL ...

**NON, VOUS NE RÊVEZ
PAS, PUISQU'AVEC LE
ROBOT TONDEUSE
ROBOMOW, LE RÊVE
DEVIENT RÉALITÉ !**

Pratiques, autonomes et silencieux, les modèles Robomow vous facilitent le jardin. En fonction des modes choisis, ils permettent :

- de tondre l'herbe haute (pour la première tonte de la saison)
- de couper les bordures grâce à un système de coupe unique hors des roues
- de broyer les petites branches et brindilles restées sur la pelouse

Robomow vous propose une gamme de robots tondeuses pour des largeurs de coupe de 18 à 56 cm et pour les superficies de terrain, de 20 à 3600 m². Les robots Robomow sont équipés de lames larges en acier robuste, coupantes, donnant des résultats rapides.



NOUVEAUTÉ

GAMME
RX

Les robots RX sont les premiers robots spécialement conçus pour les petits terrains allant de 20 m² à 200 m². Leurs prix adaptés aux petits budgets, permettent à tous de profiter de son jardin sans se fatiguer.

GAMME
RS

Idéale pour les terrains de 1200 à 3600 m², les robots de la gamme RS sont équipés de 2 lames pour une largeur de coupe de 56 cm. Ces robots disposent également d'une grande autonomie et d'une hauteur de coupe importante, ce qui leur permet de tondre rapidement des grands jardins.

GAMME
RC

La gamme de robots RC à 1 lame est prévue pour les pelouses de 200 à 1200 m². Sa largeur de coupe de 28 cm, sa facilité d'installation et sa manœuvrabilité en font un outil idéal pour des jardins de taille intermédiaire.

**UNE APPLICATION GRATUITE
ACCESSIBLE SUR VOTRE
SMARTPHONE**



Intuitive et facile d'utilisation, l'interface vous donne un accès facile vers tous les éléments de réglage du menu à partir de votre smartphone :

- Commande manuelle pour tondre dans les très petites zones
- Guide à l'installation de votre tondeuse robot
- Alertes en temps réel et services à distance.
- Recevez le statut de votre robot et des alertes de vol directement sur votre smartphone grâce au module GSM avec 3 ans d'abonnement
- Garantie 3 ans :
Votre Robomow est garanti 3 ans (2 ans s'il n'est pas installé par un professionnel), pièces et main d'œuvre (voir conditions). C'est la meilleure preuve que Robomow est sûr de la qualité des produits qu'il met sur le marché.

**MR. JARDINAGE
TOUJOURS
AVEC VOUS**



Votre expert Mr. Jardinage peut aussi vous proposer un accompagnement personnalisé à chaque étape de l'installation de votre robot :

- Validation de votre projet
- Pose du câble de délimitation et de la base de charge
- Programmation de votre schéma de tonte
- Entretien, réglage, réparation, Mr. Jardinage s'assure du bon fonctionnement de votre machine sur le long terme ...

**> DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE MAGASIN
MR. JARDINAGE POUR L'INSTALLATION
DE VOTRE ROBOT.**

**SIMPLE À INSTALLER
INSTALLEZ VOUS-MÊME
VOTRE ROBOT EN 3 ÉTAPES :**

- 1 • Mettez en place les câbles de délimitation autour de la zone à tondre puis attachez-le avec des piquets
- 2 • Réglez le schéma de tonte
- 3 • C'est parti !

**RETROUVE SA BASE
ET SE RECHARGE SEUL**



**SYSTEME DE COUPE
LAME ROBUSTE EN ACIER**



	RX 12	RX 20	RC 308	RC 312	RS 615	RS 625
CAPACITÉ PELOUSE	150 M ²	200 M ²	800 M ²	1200 M ²	1600 M ²	2600 M ²
LARGEUR DE COUPE	18 CM	18 CM	28 CM	28 CM	56 CM	56 CM
HAUTEUR DE COUPE	15-45 MM	15-45 MM	15-60 MM	15-60 MM	20-80 MM	20-80 MM
CÂBLE FOURNI (M)	-	-	200	250	275	350
PIQUETS FOURNIS	-	-	250	300	350	450
PUISSANCE MOTEUR DE TONTE	N.A.	N.A.	200 WATTS	200 WATTS	400 WATTS	400 WATTS
MOTEUR DE TONTE	DC BRUSH	DC BRUSH	A BALAIS	SANS BALAI	SANS BALAI	SANS BALAI
TENUE EN PENTE	15% (9°)	15% (8.5°)	36% (20°)	36% (20°)	36% (20°)	36% (20°)
AUTONOMIE DE TONTE	90-120 MIN	90-120 MIN	60-70 MIN	60-70 MIN	55-70 MIN	55-70 MIN
TEMPS DE CHARGE	16-20 H	16-20 H	70-90 MIN	70-90 MIN	90-110 MIN	90-110 MIN
BATTERIE	LEAD ACID		26 V LITHIUM (LIFEPO4)		26 V LITHIUM (LIFEPO4)	
ANTIVOL			CODE PIN ET SYSTÈME D'ALARME		CODE PIN ET SYSTÈME D'ALARME	
CAPTEUR DE PLUIE			REPORTE LA TONTE EN CONDITIONS PLUVIEUSES		REPORTE LA TONTE EN CONDITIONS PLUVIEUSES	
ROUES LARGES	-	DE SÉRIE	DE SÉRIE	DE SÉRIE	OPTION	DE SÉRIE
MODULE GSM	-	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION
POIDS ROBOT (KG)	7,5	7,5	11,4	11,4	20	20

**À PARTIR DE
499€**

**À PARTIR DE
1199€**

**À PARTIR DE
1699€**

**VOTRE EXPERT MR. JARDINAGE PEUT VOUS PROPOSER L'INSTALLATION DE VOTRE ROBOT.
DEMANDEZ CONSEIL EN MAGASIN.**



129€

+ ÉCO PART. 1,50€ SOIT 130,50€
MONTÉE ET MISE EN ROUTE

RÉFÉRENCE **PM 360 E POUSSÉE**

MOTEUR ÉLECTRIQUE 1400 W

CARTER POLYPROPYLÈNE

CARTER DE COUPE 36 CM

RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE CENTRALISÉ
6 POSITIONS DE 25 À 75 MM

BAC DE RAMASSAGE 35 L

jusqu'à
450m²



179€

+ ÉCO PART. 1,50€ SOIT 180,50€
MONTÉE ET MISE EN ROUTE

RÉFÉRENCE **PM 440 E POUSSÉE**

MOTEUR ÉLECTRIQUE 1800 W

CARTER POLYPROPYLÈNE

CARTER DE COUPE 44 CM

RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE CENTRALISÉ
6 POSITIONS DE 25 À 75 MM

BAC DE RAMASSAGE 50 L

jusqu'à
600m²



219€

+ ÉCO PART. 1,50€ SOIT 220,50€
MONTÉE ET MISE EN ROUTE

RÉFÉRENCE **PM 482 E POUSSÉE**

MOTEUR ÉLECTRIQUE 1600 W

CARTER ACIER

CARTER DE COUPE 48 CM

RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE CENTRALISÉ
5 POSITIONS DE 27 À 80 MM

BAC DE RAMASSAGE 60 L - TOILE

jusqu'à
750m²



329€

+ ÉCO PART. 1,50€ SOIT 330,50€
MONTÉE ET MISE EN ROUTE

RÉFÉRENCE **PM 482 TE TRACTÉE**

MOTEUR ÉLECTRIQUE 1800 W

CARTER ACIER

CARTER DE COUPE 48 CM

RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE CENTRALISÉ
5 POSITIONS DE 27 À 80 MM

BAC DE RAMASSAGE 60 L - TOILE

jusqu'à
900m²



+
GUIDON
ERGONOMIQUE

CASTELGARDEN

390€

+ ÉCO PART. 1,50€ SOIT 391,50€
MONTÉE ET MISE EN ROUTE

RÉFÉRENCE **XP 40 LI POUSSÉE**

BATTERIE LITHIUM 48 V - 4 AH

CARTER POLYPROPYLÈNE

CARTER DE COUPE 40 CM

RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE CENTRALISÉ
6 POSITIONS DE 25 À 75 MM

BAC DE RAMASSAGE 40 L

AUTONOMIE 15 À 21 MIN

jusqu'à
300m²



+

- RAMASSAGE
- MULCHING
- ÉJECTION ARRIÈRE

LIVRÉE AVEC
BATTERIE 80V-5AH
ET CHARGEUR

Colombia

735€

+ ÉCO PART. 1,50€ SOIT 736,50€
MONTÉE ET MISE EN ROUTE

RÉFÉRENCE **PM 80 LI TRACTÉE**

BATTERIE LITHIUM 80 V - 5 AH

CARTER ACIER

CARTER DE COUPE 48 CM

RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE CENTRALISÉ
6 POSITIONS DE 26 À 72 MM

BAC DE RAMASSAGE 70 L

AUTONOMIE MOINS D'1 HEURE

jusqu'à
1000m²

NOUVEAU!





279€

MONTÉE ET MISE EN ROUTE



RÉFÉRENCE **PM 434 PB POUSSÉE**

MOTEUR SERIES 300

CARTER ACIER

CARTER DE COUPE 43 CM

RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE 5 POSITIONS

DE 27 À 80 MM

BAC DE RAMASSAGE 60 L - MIXTE



- ÉJECTION ARRIÈRE
- ÉJECTION LATÉRALE
- RAMASSAGE
- MULCHING



329€

MONTÉE ET MISE EN ROUTE



RÉFÉRENCE **PM 485 TB TRACTÉE**

MOTEUR SERIES 300

CARTER ACIER

CARTER DE COUPE 48 CM

RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE 5 POSITIONS DE 27 À 80 MM

BAC DE RAMASSAGE 60 L - MIXTE



CARBURANT CONSEILLÉ



VOIR PAGE 19



ROUES MONTÉES SUR ROULEMENTS À BILLES



379€

MONTÉE ET MISE EN ROUTE



RÉFÉRENCE **PM 508 TB TRACTÉE**

MOTEUR 500 E-SERIES - 140 CC

CARTER ACIER

CARTER DE COUPE 48 CM

RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE CENTRALISÉ

6 POSITIONS DE 26 À 87 MM

BAC DE RAMASSAGE 70 L - MIXTE AVEC SIGNAL DE REMPLISSAGE DE BAC



429€

MONTÉE ET MISE EN ROUTE

POWERED by **HONDA**

RÉFÉRENCE **PM 508 THX**

MOTEUR GCY 160 AC

CARTER ACIER

CARTER DE COUPE 48 CM

RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE CENTRALISÉ - 6 POSITIONS DE 26 À 87 MM

BAC DE RAMASSAGE 70 L - MIXTE AVEC SIGNAL DE REMPLISSAGE DE BAC

ÉQUIPEMENTS ROUES MONTÉES SUR ROULEMENTS À BILLES




instart^{IS}
 INSTANT STARTING TECHNOLOGY

LE DÉMARRAGE FACILE AU BOUT DU DOIGT



...chargez!



...insérez!



...prêt!



...tondez!

PAS D'AMORÇAGE
PAS DE STARTER
PAS DE TRACTION SUR
LA CORDE DE LANCEUR



**Après vérification du niveau d'huile



Pour 60 minutes de charge:
 Plus de 50 démarrages, batterie à pleine charge.*



Pour 10 minutes de charge:
 Plus de 10 démarrages pour une charge rapide.*

1. Pour recharger la batterie Lithium-Ion, retirer la batterie de son emplacement.
2. Placer la batterie dans le chargeur: 60 minutes pour une pleine charge ou 10 minutes pour une charge rapide.
3. Une fois chargée, replacer la batterie dans son emplacement sur le moteur. Vous êtes prêts à tondre.**

*Temps estimé batterie à plat. Le temps de charge peut fluctuer en fonction des conditions climatiques et de température.



WWW.ENGINESMATTER.EU/INSTART



THE POWER WITHIN

Colombia
CARTER ACIER
CONFORT D'UTILISATION

- > Guidon ergonomique gainé
- > Nouveau type de centralisation des hauteurs de coupe
- > Nouveau mode de fixation du bac avec signal de remplissage

UNE QUALITÉ PRODUIT

- > Châssis acier renforcé
- > Fixation sécurisée du carter
- > Ventilation optimisée


549€

MONTÉE ET MISE EN ROUTE


619€

MONTÉE ET MISE EN ROUTE

NOUVEAU!

**VARIATEUR
DE VITESSE**

RÉFÉRENCE **PM 505 TI**
MOTEUR 675 INSTART - 163 CC - DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

CARTER ACIER

CARTER DE COUPE 48 CM

RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE CENTRALISÉ

6 POSITIONS DE 26 À 87 MM.

BAC DE RAMASSAGE 70 L - MIXTE - AVEC SIGNAL DE REMPLISSAGE DE BAC

ÉQUIPEMENTS ROUES MONTÉES SUR ROULEMENTS À BILLES

PM 505 TIV
MOTEUR 675 INSTART - 163 CC - DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

CARTER ACIER

CARTER DE COUPE 48 CM

RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE CENTRALISÉ

6 POSITIONS DE 26 À 87 MM

BAC DE RAMASSAGE 70 L - MIXTE - AVEC SIGNAL DE REMPLISSAGE DE BAC

ÉQUIPEMENTS ROUES MONTÉES SUR ROULEMENTS À BILLES




BRIGGS & STRATTON
675 EXI
SERIES

- 163 cm³, TECHNOLOGIE OHV
- READYSTART™, GARANTIE DÉMARRAGE S2
- NIVEAU SONORE RÉDUIT ÉCHAPPEMENT SUPER LO-TONE™
- ENTRETIEN FACILE
- EXCELLENT RAPPORT POIDS / PUISSANCE
- SANS VIDANGE. JUSTE FAIRE LE NIVEAU



RÉFÉRENCE **PM 554 TBX**

MOTEUR 675 EXI - 163 CC

CARTER ACIER

CARTER DE COUPE 53 CM

RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE CENTRALISÉ
6 POSITIONS DE 26 À 87 MM

BAC DE RAMASSAGE 70 L - MIXTE AVEC SIGNAL DE REMPLISSAGE DE BAC

ÉQUIPEMENTS ROUES MONTÉES SUR ROULEMENTS À BILLES



- +
- ÉJECTION ARRIÈRE
- ÉJECTION LATÉRALE
- RAMASSAGE
- MULCHING

489€

MONTÉE ET MISE EN ROUTE



529€

MONTÉE ET MISE EN ROUTE

POWERED by **HONDA**

RÉFÉRENCE **PM 554 THX**

MOTEUR GCV 190 AC

CARTER ACIER

CARTER DE COUPE 53 CM

RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE CENTRALISÉ
6 POSITIONS DE 26 À 87 MM

BAC DE RAMASSAGE 70 L - MIXTE AVEC SIGNAL DE REMPLISSAGE DE BAC

ÉQUIPEMENTS ROUES MONTÉES SUR ROULEMENTS À BILLES



459€

MONTÉE ET MISE EN ROUTE



RÉFÉRENCE **PM 520 TBM TRACTÉE**

MOTEUR 625 E-SERIES. READY-START - 150 CC

CARTER ACIER

CARTER DE COUPE 52 CM

RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE CENTRALISÉ - 5 POSITIONS DE 30 À 75 MM

- +
- ROUES MONTÉES SUR ROULEMENTS À BILLES



BRIGGS & STRATTON
625 E
SERIES

- 150 cm³, TECHNOLOGIE OHV
- READYSTART™, GARANTIE DÉMARRAGE S2
- NIVEAU SONORE RÉDUIT ÉCHAPPEMENT SUPER LO-TONE™
- ENTRETIEN FACILE
- EXCELLENT RAPPORT POIDS / PUISSANCE

ESSENCE ALKYLATE 4 TEMPS pour les tondeuses, autoportées, motobineuses et autres moteurs 4 temps

Plusieurs avantages sur une essence normale :

- > Aspen 4 préserve votre santé et l'environnement grâce à l'absence de solvant.
- > Aspen 4 garantit un démarrage facile et rapide en toute circonstance
- > Aspen 4 se conserve jusqu'à 5 ans sans perte de qualité
- > Aspen 4 améliore la durée de vie de vos machines
- > Aspen 4 est quasiment inodore




VARIATEUR DE VITESSE
739€

MONTÉE ET MISE EN ROUTE

73,90€

PAR MOIS

**RÉGLEZ EN
10X**

RÉFÉRENCE PM 534 ATV

MOTEUR 675 INSTART - 163 CC - DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

CARTER ALUMINIUM

CARTER DE COUPE 53 CM

RÉGLAGE HAUTEUR CENTRALISÉ

DE COUPE 7 POSITIONS DE 30 À 80 MM

BAC DE RAMASSAGE 70 L - MIXTE

ÉQUIPEMENTS ROUES MONTÉES SUR ROULEMENTS À BILLES

Colombia
CARTER
ALUMINIUM
GUIDON "PRO" GAINÉ

- > Bonne prise en main
- > Confort d'utilisation
- > Atténue les vibrations

LE + CARTER ALUMINIUM

- > Léger
- > Ne rouille pas
- > Peu d'entretien
- > Assure la longévité de vie de la tondeuse

BRIGGS & STRATTON®
675 IS
 SERIES

- 163 cm³, TECHNOLOGIE OHV
- PLUS DE TRACTION DE CORDE
- DÉMARRAGE FACILE PAR BATTERIE LITHIUM
- READY START™: NI AMORÇAGE, NI STARTER
- VIBRATIONS ET BRUITS TRÈS RÉDUITS
- EXCELLENT RAPPORT POIDS / PUISSANCE
- LONGÉVITÉ ACCRUE
- ENTRETIEN FACILE


instart IS

529€

MONTÉE ET MISE EN ROUTE

 POWERED BY
HONDA
RÉFÉRENCE PM 504 ATHL

MOTEUR GCV 160 AC - 160 CC

CARTER ALUMINIUM

CARTER DE COUPE 50 CM

RÉGLAGE HAUTEUR CENTRALISÉ

DE COUPE 6 POSITIONS DE 30 À 80 MM

BAC DE RAMASSAGE 70 L - MIXTE

ÉQUIPEMENTS ROUES MONTÉES SUR ROULEMENTS À BILLES

CARBURANT CONSEILLÉ

VOIR PAGE 19
629€

MONTÉE ET MISE EN ROUTE

 POWERED BY
HONDA
RÉFÉRENCE PM 534 ATHL

MOTEUR GCV 160 AC - 160 CC

CARTER ALUMINIUM

CARTER DE COUPE 53 CM

RÉGLAGE HAUTEUR CENTRALISÉ - 7 POSITIONS DE 30 À 80 MM.

BAC DE RAMASSAGE 70 L - MIXTE

ÉQUIPEMENTS ROUES MONTÉES SUR ROULEMENTS À BILLES




1490€

MONTÉE ET MISE EN ROUTE



2030€

MONTÉE ET MISE EN ROUTE



LONGÉVITÉ
PARE-CHOC AVANT

CONFORT
RENFORT DU MANCHERON

SÉCURITÉ
RENFORT DU CARTER DE COUPE

POWERED by
HONDA

RÉFÉRENCE **SP53 HXA**

MOTEUR GXV 160 - UH2 - 163 CC

LARGEUR DE COUPE 53 CM

ENTRAÎNEMENT PAR CARDAN 2 VITESSES AVANT

EMBRAYAGE DE LAME AVEC LEVIER DE SÉCURITÉ
HAUTEUR DE COUPE 7 HAUTEURS DE COUPE RÉGLABLES
PAR LEVIER INDÉPENDANT DE 16 - 76 MM

BAC DE RAMASSAGE 75 L

ÉQUIPEMENTS ROUES Ø 200 MM EN ALUMINIUM MONTÉES SUR ROULEMENTS À BILLES

POWERED by
HONDA

RÉFÉRENCE **SP53 HXA H PRO**

MOTEUR GXV 160 - UH2 - 163 CC

LARGEUR DE COUPE 53 CM

ENTRAÎNEMENT PAR CARDAN HYDROSTATIQUE

EMBRAYAGE DE LAME AVEC LEVIER DE SÉCURITÉ

HAUTEUR DE COUPE 7 HAUTEURS DE COUPE RÉGLABLES PAR LEVIER INDÉPENDANT DE 22 - 82 MM

BAC DE RAMASSAGE 75 L

ÉQUIPEMENTS ROUES Ø 244 MM EN ALUMINIUM MONTÉES SUR ROULEMENTS À BILLES



1625€

MONTÉE ET MISE EN ROUTE



POWERED by
HONDA

RÉFÉRENCE **SP53 HXAPRO**

MOTEUR GXV 160 - UH2 - 163 CC

LARGEUR DE COUPE 53 CM

ENTRAÎNEMENT PAR CARDAN 2 VITESSES AVANT

EMBRAYAGE DE LAME AVEC LEVIER DE SÉCURITÉ

HAUTEUR DE COUPE 7 HAUTEURS DE COUPE RÉGLABLES
PAR LEVIER INDÉPENDANT DE 22 - 82 MM

BAC DE RAMASSAGE 75 L

ÉQUIPEMENTS ROUES Ø 244 MM EN ALUMINIUM MONTÉES SUR ROULEMENTS À BILLES



LA GAMME



- Châssis en aluminium injecté protège contre les projections de pierre.
- Embayage de lame avec levier de sécurité.
 - Ramassage minutieux grâce à la turbine de ventilation.
- Bac de ramassage avec toile anti-poussières.
- Toute la gamme peut être équipée en option d'un **KIT MULCHING** composé de :
 - un jeu de lames
 - un obturateur de canal d'éjection


495€

MONTÉ ET MIS EN ROUTE



- 32 COUTEAUX FLOTTANTS
- ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE



POWERED BY HONDA

RÉFÉRENCE S 400 H

MOTEUR GP 160

LARGEUR DE TRAVAIL 40 CM

RÉGLAGE PROFONDEUR DE TRAVAIL PAR VIS MOLETÉE DE 0 À 15 MM

BAC DE RAMASSAGE 50 L

ÉQUIPEMENTS GUIDON REPLIABLE.

ROUES Ø 180 MM MONTÉES SUR ROULEMENT À BILLES.

jusqu'à 1500m²

SCARIFIER LA PELOUSE

POURQUOI ?

- > Lorsque la pelouse est envahie par une couche de mousse, elle est étouffée et risque la propagation des maladies.
- > La scarification extrait cette mousse, pour permettre à la pelouse de bénéficier de tous les apports nutritifs de la terre et de devenir plus dense et résistante.

QUAND ?

- > Au printemps après les premières tontes ou à l'automne sur un terrain légèrement humide, ni détrempé, ni trop sec.

COMMENT ?

- > La scarification doit se faire par passages croisés de la machine dotée de couteaux rotatifs et éventuellement d'un bac.
- > Pour un résultat optimum, la profondeur de travail doit être réglée en fonction de la nature de l'espace à scarifier.
- > Les déchets doivent être impérativement et soigneusement ramassés.
- > La pelouse aura un aspect « clair », mais après une tonte ou deux, elle retrouvera toute sa vitalité.


RELEVAGE CENTRALISÉ AU GUIDON
315€

MONTÉ ET MIS EN ROUTE + ÉCO PART. 2,25€ SOIT 317,25€

RÉFÉRENCE S 390 E

MOTEUR ÉLECTRIQUE 1700 W

LARGEUR DE TRAVAIL 38 CM

RÉGLAGE PROFONDEUR DE TRAVAIL PAR VIS MOLETÉE DE 0 À 15 MM

BAC DE RAMASSAGE 45 L

ÉQUIPEMENTS 16 COUTEAUX

jusqu'à 800m²

- ROUES JANTES ALUMINIUM MINIMUM Ø 210 MM SUR ROULEMENTS À BILLES
- BAC GRANDE CAPACITÉ

695€

MONTÉ ET MIS EN ROUTE

KOHLER

RÉFÉRENCE S 460 KX

MOTEUR SERIES 3000 - 196 CC

ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE

LARGEUR DE TRAVAIL 45 CM

RÉGLAGE PROFONDEUR DE TRAVAIL PAR VIS MOLETÉE DE 0 À 15 MM

BAC DE RAMASSAGE 78 L

ÉQUIPEMENTS 24 COUTEAUX FLOTTANTS + 6 FIXES. GUIDON REPLIABLE

jusqu'à 2500m²
855€

MONTÉ ET MIS EN ROUTE



RÉFÉRENCE S 770 B - SCARIFICATEUR TRAINÉ

MOTEUR 950 SERIES - 208 CC

LARGEUR DE TRAVAIL 72 CM

RÉGLAGE PROFONDEUR DE TRAVAIL DE 0 À 30 MM

ÉQUIPEMENTS RELEVAGE CENTRALISÉ. 48 COUTEAUX FLOTTANTS.

jusqu'à 4000m²



880€
MONTÉE ET MIS EN ROUTE



- GUIDON RÉGLABLE EN HAUTEUR ET DÉMONTABLE
- 2 GRANDES ROUES ARRIÈRE EN ACIER
- 2 ROUES AVANT PIVOTANTES ET BLOCABLES



RÉFÉRENCE	MINIMAX
MOTEUR	EA 190 V
BOÎTE DE VITESSE	1 VITESSE D'AVANCEMENT
LARGEUR DE TRAVAIL	51 CM
ÉJECTION	LATÉRALE
RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE	CENTRALISÉ AU GUIDON - 4 POSITIONS
TRANSMISSION DE LAME	DIRECTE AVEC 3 ^e PALIER DE SÉCURITÉ



- BAC DE RAMASSAGE 70 L
- ÉJECTION LATÉRALE
- 2 ROUES AVANT PIVOTANTES

1430€
MONTÉE ET MIS EN ROUTE



RÉFÉRENCE	ATHENA 08
MOTEUR	EA 190 V
BOÎTE DE VITESSE	1 VITESSE AV : 3,6 KM/H
LARGEUR DE TRAVAIL	50,5 cm
ÉJECTION	LATÉRALE OU ARRIÈRE
RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE	6 POSITIONS DE 50 À 90 MM
TRANSMISSION DE LAME	DIRECTE AVEC 3 ^e PALIER DE SÉCURITÉ
GUIDON	RÉGLABLE EN HAUTEUR ET DÉMONTABLE
ÉQUIPEMENT	ROUES ARRIÈRE À CLIQUETS



- ROUE AVANT PIVOTANTE
- LAME DÉBRAYABLE POUR UN DÉMARRAGE FACILE

1604€
MONTÉE ET MIS EN ROUTE



RÉFÉRENCE	ARIANE +
MOTEUR	EA 190 V
BOÎTE DE VITESSE	1 VITESSE AV : 3 KM/H
LARGEUR DE TRAVAIL	53 cm
ÉJECTION	LATÉRALE AVEC CARTER AVANT DÉMONTABLE
RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE	5 POSITIONS DE 50 À 90 MM
TRANSMISSION DE LAME	PAR COURROIE AVEC EMBRAYAGE À LA POIGNÉE
GUIDON	RÉGLABLE EN HAUTEUR ET REPLIABLE
ÉQUIPEMENT	ROUES ARRIÈRE PROFIL AGRAIRE Ø 350 MM



- MARCHE ARRIÈRE
- SÉCURITÉ : FREINAGE AUTOMATIQUE DÈS QUE LA POIGNÉE D'AVANCE EST RELACHÉE

1988€
MONTÉE ET MIS EN ROUTE



EXISTE AVEC
1 VITESSE AV
ET AR
ORION R
1836€

RÉFÉRENCE	ORION VR
MOTEUR	EA 190 V
BOÎTE DE VITESSE	VARIATEUR DE VITESSE AV DE 2 À 4,5 KM/H ET 1 MARCHE AR INSTANTANÉE À LA POIGNÉE + FREIN "DYNAMIQUE"
LARGEUR DE TRAVAIL	53 CM
ÉJECTION	LATÉRALE AVEC CARTER AVANT DÉMONTABLE
RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE	5 POSITIONS DE 50 À 90 MM
TRANSMISSION DE LAME	PAR COURROIE AVEC EMBRAYAGE À LA POIGNÉE
GUIDON	RÉGLABLE EN HAUTEUR, REPLIABLE ET DÉPORTABLE
ÉQUIPEMENTS	ROUES ARRIÈRE PROFIL AGRAIRES Ø 350 AVEC JANTES ACIER - ROUES AVANT PIVOTANTES



- RÉGLAGE HAUTEUR DE LA COUPE À LA POIGNÉE
- ROUES ARRIÈRE Ø 400 MM

2899€
MONTÉE ET MIS EN ROUTE

POWERED BY
HONDA



RÉFÉRENCE	OXALIS
MOTEUR	GXV 340 OHV - 337 CC
BOÎTE DE VITESSE	VARIATEUR DE VITESSE AV DE 2 À 4,5 KM/H ET 1 MARCHE AR INSTANTANÉE À LA POIGNÉE + FREIN
LARGEUR DE TRAVAIL	60 CM
ÉJECTION	LATÉRALE
RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE	À LA POIGNÉE : CARTER RESTANT PARALLÈLE AU SOL AVEC RELEVAGE CENTRALISÉ - 4 POSITIONS
TRANSMISSION DE LAME	PAR COURROIE AVEC EMBRAYAGE
GUIDON	RÉGLABLE EN HAUTEUR, DÉMONTABLE ET DÉPORTABLE.
ÉQUIPEMENTS	2 ROUES AVANT PIVOTANTES ET BLOCABLES.



DÉBROUSSAILLEUSES



- GUIDON REPLIABLE
- MACHINE COMPACTE

880€

MONTÉE ET MISE EN ROUTE

EXCLUSIF !RÉFÉRENCE **RL2006 S**

MOTEUR EA 190 V - 190 CC

BOÎTE DE VITESSE 1 VITESSE D'AVANCEMENT 2,3 KM/H

LARGEUR DE TRAVAIL 53 CM

ÉJECTION LATÉRALE ET JUPE AVANT DÉMONTABLE

RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE CENTRALISÉ AU GUIDON DE 6 À 11 CM

SYSTÈME DE SÉCURITÉ POIGNÉE HOMME-MORT

GUIDON DÉMONTABLE ET REPLIABLE

ÉQUIPEMENTS ROUE AVANT PIVOTANTE BLOCABLE.

EFFET 3/4 DE TOUR SUR LES ROUES.

ROUES ARRIÈRE Ø 420 MM

**Colombia**

644€

MONTÉE ET MISE EN ROUTE

**DÉMARRAGE SANS EFFORT****NOUVEAU !**

1140€

MONTÉE ET MISE EN ROUTE

**ROUE AVANT PIVOTANTE**RÉFÉRENCE **P502**

MOTEUR RATO 170 CC

BOÎTE DE VITESSE 1 VITESSE D'AVANCEMENT : 2,3 KM/H

LARGEUR DE TRAVAIL 51 CM

ÉJECTION LATÉRALE AVEC CARTER AVANT DÉMONTABLE

RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE CENTRALISÉ AU GUIDON

SYSTÈME DE SÉCURITÉ POIGNÉE HOMME-MORT

GUIDON DÉMONTABLE

ÉQUIPEMENTS ROUE AVANT PIVOTANTE

RÉFÉRENCE **RL2006 E**

MOTEUR 850 SERIES IS À DÉMARRAGE À BATTERIE -190 CC

BOÎTE DE VITESSE 1 VITESSE D'AVANCEMENT 2,3 KM/H

LARGEUR DE TRAVAIL 53 CM

ÉJECTION LATÉRALE ET JUPE AVANT DÉMONTABLE.

RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE CENTRALISÉ AU GUIDON

SYSTÈME DE SÉCURITÉ POIGNÉE HOMME-MORT

GUIDON DÉMONTABLE ET REPLIABLE

ÉQUIPEMENTS ROUE AVANT PIVOTANTE ET BLOCABLE, ROUES ARRIÈRE Ø 420, EFFET 3/4 DE TOUR SUR LES ROUES.



1245€

MONTÉE ET MISE EN ROUTE

**MARCHE ARRIÈRE INSTANTANÉE ET GUIDON DÉPORTABLE**

1440€

MONTÉE ET MISE EN ROUTE

**VARIATEUR DE VITESSE ET GUIDON DÉPORTABLE****KOHLER**RÉFÉRENCE **RL2008.K V2**

MOTEUR XT 7 - 173 CC

BOÎTE DE VITESSE 1 VITESSE VARIABLE 1,9 À 3,9 KM/H

LARGEUR DE TRAVAIL 53 CM

ÉJECTION LATÉRALE ET JUPE AVANT DÉMONTABLE

RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE CENTRALISÉ AU GUIDON

SYSTÈME DE SÉCURITÉ POIGNÉE HOMME-MORT

GUIDON RÉGLABLE EN HAUTEUR, EN DÉPORT ET REPLIABLE, AVEC COMMANDE ACCÉLÉRATEUR ET VARIATION DE VITESSE CENTRALISÉ

ÉQUIPEMENTS ROUE AVANT MÉTALLIQUE Ø 200 PIVOTANTE ET BLOCABLE. EFFET 3/4 DE TOUR SUR LES ROUES. BLOCABLE PAR L'UTILISATEUR SANS OUTIL.

HONDARÉFÉRENCE **RL2008.H CONFORT V2**

MOTEUR GCV 190 - 190 CC

BOÎTE DE VITESSE 1 VITESSE VARIABLE 1,9 À 3,9 KM/H ET 1 ARRIÈRE

LARGEUR DE TRAVAIL 53 CM

ÉJECTION LATÉRALE ET JUPE AVANT DÉMONTABLE

RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE CENTRALISÉ AU GUIDON

SYSTÈME DE SÉCURITÉ POIGNÉE HOMME-MORT

GUIDON RÉGLABLE EN HAUTEUR ET EN DÉPORT AVEC COMMANDES ACCÉLÉRATEUR ET VARIATION DE VITESSE

ÉQUIPEMENTS ROUE AVANT MÉTALLIQUE Ø 200 PIVOTANTE ET BLOCABLE. EFFET 3/4 DE TOUR SUR LES ROUES. BLOCABLE PAR L'UTILISATEUR SANS OUTIL. MARCHE ARRIÈRE INSTANTANÉE AU GUIDON



DÉBROUSSAILLEUSES



MOTEUR DÉPORTÉ



1782€

MONTÉE ET MISE EN ROUTE

POWERED BY HONDA

RÉFÉRENCE **RL210 H**

MOTEUR GCV 190 - 190 CC

BOÎTE DE VITESSE 1 VITESSE VARIABLE 1,7 À 2,8 KM/H ET 1 ARRIÈRE

LARGEUR DE TRAVAIL 53 CM

ÉJECTION LATÉRALE ET JUPE AVANT DÉMONTABLE

RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE CENTRALISÉ AU GUIDON

SYSTÈME DE SÉCURITÉ EMBRAYAGE DE LAME AVEC FREIN

GUIDON ANTI-VIBRATION RÉGLABLE EN HAUTEUR AVEC COMMANDES ACCÉLÉRATEUR ET VARIATION DE VITESSE

ÉQUIPEMENTS 2 ROUES AVANT MÉTALLIQUES Ø 200 PIVOTANTES ET BLOCABLES. ROUES ARRIÈRE MÉTALLIQUES PROFIL AGRAIRE 350 X 6 AVEC TOCS



1937€

MONTÉE ET MISE EN ROUTE



RÉFÉRENCE **RL115 B**

MOTEUR 850 SERIES - 190 CC

BOÎTE DE VITESSE 3 VITESSES AV : 1,7 - 2,2 - 4,9 KM/H ET 1 AR : 2 KM/H

LARGEUR DE TRAVAIL 53 CM

ÉJECTION ARRIÈRE

RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE SUR LA LAME

SYSTÈME DE SÉCURITÉ EMBRAYAGE DE LAME AVEC FREIN

GUIDON ANTI-VIBRATION RÉGLABLE EN HAUTEUR

ÉQUIPEMENTS 2 ROUES ARRIÈRE AGRAIRES 350 X 6. EFFET DIFFÉRENTIEL PAR TOCS BLOCABLES.

1982€

MONTÉE ET MISE EN ROUTE

POWERED BY HONDA

RÉFÉRENCE **RL115 H**

MOTEUR GCV 190 - 190 CC

OPTIONS

- KIT ROUES AVANT
- ROUES INCREVABLES 350 X 6
- LAME HERBE
- KIT CHÂÎNES

NOUVEAU

3212€

MONTÉE ET MISE EN ROUTE



MACHINE À FLÉAUX ÉQUIPÉE 24 COUTEAUX MOBILES EN ACIER



POWERED BY HONDA

RÉFÉRENCE **RL460 H**

MOTEUR GX 200 - 200CC

BOÎTE DE VITESSE 2 VITESSES AVANT ET 1 ARRIÈRE

LARGEUR DE TRAVAIL 60 CM

ÉJECTION ARRIÈRE

RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE CENTRALISÉ AU GUIDON

SYSTÈME DE SÉCURITÉ EMBRAYAGE DE LAME AVEC FREIN

GUIDON ANTI-VIBRATION RÉGLABLE EN HAUTEUR

ÉQUIPEMENTS 2 ROUES AVANT MÉTALLIQUES PIVOTANTES ET BLOCABLES. 2 ROUES ARRIÈRE AGRAIRES 400 X 8. TRANSMISSION AVEC DIFFÉRENTIEL BLOCABLE.



MARCHE AVANT ET ARRIÈRE INSTANTANÉE

3562€

MONTÉE ET MISE EN ROUTE



POWERED BY HONDA

RÉFÉRENCE **RL1400DIFF.H**

MOTEUR GXV 340

BOÎTE DE VITESSE 4 VITESSES AV 1,6 À 3,9 KM/H ET 1 AR : 2,5 KM/H

LARGEUR DE TRAVAIL 63 CM

ÉJECTION ARRIÈRE

RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE SUR LA LAME

SYSTÈME DE SÉCURITÉ EMBRAYAGE DE LAME AVEC FREIN

GUIDON RÉGLABLE EN HAUTEUR

ÉQUIPEMENTS 2 ROUES ARRIÈRE AGRAIRES 16 X 6,5-8. TRANSMISSION AVEC DIFFÉRENTIEL BLOCABLE INCORPORÉ.

OPTIONS : KIT CHÂÎNES - KIT ROUES AVANT - LAME HERBE - ROUES INCREVABLES 400 X 8.



EFFET DIFFÉRENTIEL PAR TOCS BLOCABLES

- LAME HERBE
- KIT ROUES AVANT
- KIT CHÂÎNES ET ROUES INCREVABLES



2252€

MONTÉE ET MISE EN ROUTE

RÉFÉRENCE **RL116 RL**

MOTEUR RL 200 - 200 CC

BOÎTE DE VITESSE 3 VITESSES AV ET 1 AR INSTANTANÉE

LARGEUR DE TRAVAIL 53 CM

ÉJECTION ARRIÈRE

SYSTÈME DE SÉCURITÉ EMBRAYAGE DE LAME AVEC FREIN

GUIDON ANTI-VIBRATION RÉGLABLE EN HAUTEUR ET REPLIABLE AVEC COMMANDE ACCÉLÉRATEUR

ÉQUIPEMENTS 2 ROUES ARRIÈRE AGRAIRES 350 X 6 INCREVABLES, LAME HERBE, KIT ROUES AVANT ET KIT CHÂÎNES.




1690€

MONTÉE ET MISE EN ROUTE


1900€

MONTÉE ET MISE EN ROUTE

RÉFÉRENCE	PL 1098 HC	PL 2098 HB
MOTEUR	7750 series - 452 CC	PB 4165 - 500 CC
TRANSMISSION	HYDROSTATIQUE	
LARGEUR DE COUPE	97 CM	
HAUTEUR DE COUPE	7 POSITIONS DE 25 À 80 MM	
ÉQUIPEMENTS	PARE-CHOC AVANT, CROCHET D'ATTELAGE, OBTURATEUR MULCHING	
OPTION	CHARGEUR DE BATTERIE	


1490€

MONTÉE ET MISE EN ROUTE

RÉFÉRENCE	PL 1098 C
MOTEUR	GGP 7050 - 352 CC
TRANSMISSION	5 AV + 1 AR
LARGEUR DE COUPE	97 CM
HAUTEUR DE COUPE	7 POSITIONS DE 25 À 80 MM
ÉQUIPEMENTS	PARE-CHOC AVANT, CROCHET D'ATTELAGE, OBTURATEUR MULCHING
OPTION	CHARGEUR DE BATTERIE


1480€

MONTÉE ET MISE EN ROUTE

RÉFÉRENCE	MINICUT
MOTEUR	OHV 382 CC - DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE.
TRANSMISSION	TRANSMATIC 6 VITESSES
LARGEUR DE COUPE	76 CM MONOLAME
HAUTEUR DE COUPE	DE 38 À 95 MM
ÉQUIPEMENTS	DÉFLECTEUR STANDARD, OBTURATEUR MULCHING
OPTION	BAC DE RAMASSAGE (19A300140EM)


1900€

MONTÉE ET MISE EN ROUTE

RÉFÉRENCE	MINICUT H
MOTEUR	OHV 382 CC - DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE.
TRANSMISSION	HYDROSTATIQUE
LARGEUR DE COUPE	76 CM MONOLAME
HAUTEUR DE COUPE	DE 38 À 95 MM
ÉQUIPEMENTS	DÉFLECTEUR STANDARD, OBTURATEUR MULCHING
OPTION	BAC DE RAMASSAGE (19A300140EM)

1859€

MONTÉE ET MISE EN ROUTE



RÉFÉRENCE	PX 96 TB
MOTEUR	PB 4145 SERIES - 500 CC.
TRANSMISSION	TRANSMATIC - 6 VITESSES AVANT ET ARRIÈRE
LARGEUR DE COUPE	96 CM
COUPE	2 LAMES MULCHING
HAUTEUR DE COUPE	5 POSITIONS DE 30 À 95 MM
ÉQUIPEMENTS	DÉFLECTEUR, OBTURATEUR MULCHING, ATTELAGE ARRIÈRE STANDARD
OPTION	BAC DE RAMASSAGE 210 L, CHARGEUR DE BATTERIE, PARE-CHOC AVANT



RÉFÉRENCE	PX 96 HB
MOTEUR	4145 SERIES - 500 CC
TRANSMISSION	TRANSMISSION HYDROSTATIQUE
LARGEUR DE COUPE	96 CM
COUPE	2 LAMES MULCHING
HAUTEUR DE COUPE	5 POSITIONS DE 30 À 95 MM
ÉQUIPEMENTS	DÉFLECTEUR, OBTURATEUR MULCHING, ATTELAGE ARRIÈRE STANDARD
OPTION	BAC DE RAMASSAGE 210 L, CHARGEUR DE BATTERIE, PARE-CHOC AVANT


1990€

MONTÉE ET MISE EN ROUTE



LES PERFORMANCES D'UN MOTEUR KAWASAKI



2590€

MONTÉE ET MISE EN ROUTE

Powered by **Kawasaki**

RÉFÉRENCE	PL 2108 HKT
MOTEUR	FS 481 V BICYLINDRE - 603 CC
TRANSMISSION	HYDROSTATIQUE
LARGEUR DE COUPE	107 CM
HAUTEUR DE COUPE	7 POSITIONS DE 25 À 80 MM
ÉQUIPEMENTS	CROCHET D'ATTELAGE, OBTURATEUR MULCHING
OPTION	CHARGEUR DE BATTERIE



LA PUISSANCE D'UN MOTEUR BICYLINDRE



2540€

MONTÉE ET MISE EN ROUTE



RÉFÉRENCE	PX 107 HBT
MOTEUR	INTEK 7200 SERIES BICYLINDRE - 656 CC
TRANSMISSION	HYDROSTATIQUE
LARGEUR DE COUPE	107 CM
COUPE	2 LAMES MULCHING
HAUTEUR DE COUPE	5 POSITIONS DE 30 À 95 MM
ÉQUIPEMENTS	DÉFLECTEUR, OBTURATEUR MULCHING, ATTELAGE ARRIÈRE STANDARD
OPTION	BAC DE RAMASSAGE 210 L, CHARGEUR DE BATTERIE.



EFFECTUEZ UNE VIDANGE TOUTES LES 45 H OU 1 FOIS/AN



2150€

MONTÉE ET MISE EN ROUTE

NOUVEAU !



RÉFÉRENCE	PL 2108 HB
MOTEUR	4165 SERIES - 500 CC
TRANSMISSION	HYDROSTATIQUE
LARGEUR DE COUPE	107 CM
HAUTEUR DE COUPE	7 POSITIONS DE 25 À 80 MM
ÉQUIPEMENTS	CROCHET D'ATTELAGE, OBTURATEUR MULCHING,
OPTION	CHARGEUR DE BATTERIE



Lubrifiant renforcé, spécialement formulé afin d'assurer une lubrification optimale des moteurs 4 temps motoculture en toutes saisons.

PROPRIÉTÉS

- > Renforcé en additif anti-usure
- > Facilite le démarrage
- > Protection exceptionnelle

APPLICATIONS

- > Tous moteurs 4 temps essence et diesel atmosphériques refroidis par air ou par eau, travaillant dans des conditions sévères.

NORMES ET SPÉCIFICATIONS

- > API : SG/CE.



GRANDE MANIABILITÉ
AVEC RAYON
DE BRAQUAGE
COURT



1699€

MONTÉE ET MISE EN ROUTE

RÉFÉRENCE	PA 80C66 H
MOTEUR	GGP 5750 - 224 CC
TRANSMISSION	HYDROSTATIQUE
LARGEUR DE COUPE	65 CM
HAUTEUR DE COUPE	6 POSITIONS DE 30 À 80 MM. MONOLAME
BAC DE RAMASSAGE	150 L
ÉQUIPEMENTS	OBTURATEUR MULCHING
OPTION	CHARGEUR DE BATTERIE



2140€

MONTÉE ET MISE EN ROUTE



RÉFÉRENCE	PA 135C72 H
MOTEUR	GGP 7050 - 352 CC
TRANSMISSION	HYDROSTATIQUE
LARGEUR DE COUPE	71 CM
HAUTEUR DE COUPE	7 POSITIONS DE 30 À 80 MM
COUPE	MONOLAME MULCHING
EMBRAYAGE DE LAMES	ÉLECTROMAGNÉTIQUE
BAC DE RAMASSAGE	170 L AVEC SIGNAL DE REMPLISSAGE
ÉQUIPEMENTS	OBTURATEUR MULCHING
OPTION	CHARGEUR DE BATTERIE



1860€

MONTÉE ET MISE EN ROUTE

RÉFÉRENCE	PA 135C84
MOTEUR	GGP 7050 - 352 CC
BOÎTE DE VITESSE	5 AV + 1 AR
LARGEUR DE COUPE	83 CM
HAUTEUR DE COUPE	7 POSITIONS DE 25 À 80 MM. 2 LAMES MULCHING
EMBRAYAGE DE LAMES	ÉLECTROMAGNÉTIQUE
BAC DE RAMASSAGE	240 L
ÉQUIPEMENTS	OBTURATEUR MULCHING, PARE-CHOC AVANT
OPTION	CHARGEUR DE BATTERIE



2159€

MONTÉE ET MISE EN ROUTE

RÉFÉRENCE	PA 160C84 H
MOTEUR	7750 series - 452 CC
TRANSMISSION	HYDROSTATIQUE
LARGEUR DE COUPE	83 CM
HAUTEUR DE COUPE	7 POSITIONS DE 25 À 80 MM. 2 LAMES MULCHING
EMBRAYAGE DE LAMES	ÉLECTROMAGNÉTIQUE
BAC DE RAMASSAGE	240 L
ÉQUIPEMENTS	OBTURATEUR MULCHING, PARE-CHOC AVANT
OPTION	CHARGEUR DE BATTERIE





2340€
MONTÉE ET MISE EN ROUTE

RÉFÉRENCE	PA165C98 H
MOTEUR	7750 series - 452 CC
TRANSMISSION	HYDROSTATIQUE
LARGEUR DE COUPE	97 CM
HAUTEUR DE COUPE	7 POSITIONS DE 25 À 80 MM
COUPE	2 LAMES MULCHING À ROTATION INVERSÉE
EMBAYAGE DE LAME	ÉLECTROMAGNÉTIQUE
BAC DE RAMASSAGE	240 L AVEC SIGNAL DE REMPLISSAGE
ÉQUIPEMENTS	CHARGEUR DE BATTERIE OBTURATEUR MULCHING



**GRANDE LARGEUR
DE COUPE**



2900€
MONTÉE ET MISE EN ROUTE

RÉFÉRENCE	PA 185JB102 H
MOTEUR	SÉRIES 4185 - 500 CC
TRANSMISSION	HYDROSTATIQUE
LARGEUR DE COUPE	101 CM
HAUTEUR DE COUPE	7 POSITIONS DE 25 À 80 MM
COUPE	2 LAMES MULCHING À ROTATION INVERSÉE
EMBAYAGE DE LAME	ÉLECTROMAGNÉTIQUE
BAC DE RAMASSAGE	290 L AVEC SIGNAL REMPLISSAGE
ÉQUIPEMENTS	CHARGEUR DE BATTERIE, OBTURATEUR MULCHING



3290€
MONTÉE ET MISE EN ROUTE

RÉFÉRENCE	PA 185KB102 H
MOTEUR	FS481 V BICYLINDRE - 603 CC
TRANSMISSION	HYDROSTATIQUE
LARGEUR DE COUPE	101 CM
HAUTEUR DE COUPE	7 POSITIONS DE 30 À 90 MM
COUPE	2 LAMES MULCHING À ROTATION INVERSÉE
EMBAYAGE DE LAMES	ÉLECTROMAGNÉTIQUE
BAC DE RAMASSAGE	300 L AVEC SIGNAL REMPLISSAGE
ÉQUIPEMENTS	CHARGEUR DE BATTERIE, OBTURATEUR MULCHING



2580€
MONTÉE ET MISE EN ROUTE

RÉFÉRENCE	PA 165B92 H	PA 165KB92 H
MOTEUR	4145 SERIES - 500 CC	FS 481V - BICYLINDRE - 603 cc
TRANSMISSION	HYDROSTATIQUE	
LARGEUR DE COUPE	91 CM	
HAUTEUR DE COUPE	7 POSITIONS DE 25 À 80 MM	
COUPE	2 LAMES MULCHING À ROTATION INVERSÉE	
EMBAYAGE DE LAMES	ÉLECTROMAGNÉTIQUE	
BAC DE RAMASSAGE	260 L AVEC SIGNAL REMPLISSAGE	290 L AVEC SIGNAL REMPLISSAGE
ÉQUIPEMENTS	CHARGEUR DE BATTERIE, OBTURATEUR MULCHING	



**GRANDE LARGEUR
DE COUPE**



3890€
MONTÉE ET MISE EN ROUTE

RÉFÉRENCE	PA 220 BT122 H
MOTEUR	7220 VS BICYLINDRE - 656 CC
TRANSMISSION	HYDROSTATIQUE
LARGEUR DE COUPE	121 CM
HAUTEUR DE COUPE	7 POSITIONS DE 30 À 90 MM
COUPE	2 LAMES MULCHING À ROTATION INVERSÉE
EMBAYAGE DE LAMES	ÉLECTROMAGNÉTIQUE
BAC DE RAMASSAGE	300 L AVEC SIGNAL DE REMPLISSAGE
ÉQUIPEMENTS	CHARGEUR DE BATTERIE, OBTURATEUR MULCHING





**POUR TRÈS GRAND TERRAIN,
RENDEMENT DE 6500 À 8000 M²/H**

5990€
MONTÉE ET MISE EN ROUTE

Colombia



RÉFÉRENCE **RALF 92**

MOTEUR 21 CV BICYLINDRE - 627 CC

TRANSMISSION HYDROSTATIQUE

LARGEUR DE COUPE 92 CM

HAUTEUR DE COUPE DE 50 À 90 MM

EMBRAYAGE DE LAMES ÉLECTROMAGNÉTIQUE

ÉQUIPEMENTS PLATEAU MULCHING,
DIFFÉRENTIEL AVEC BLOCAGE,
COMPTEUR HORAIRE, PHARES AV

SÉCURITÉ ARCEAU DE SÉCURITÉ, PARE-CHOC AV ET AR,
PROTECTIONS LATÉRALES



**3 FONCTIONS :
Tondre, FAUCHER
ET DÉBROUSSAILLER**



**4 ROUES MOTRICES QUI ASSURENT
UNE GRANDE SÉCURITÉ DANS LES PENTES**

10399€
MONTÉE ET MISE EN ROUTE

efco



RÉFÉRENCE **TUAREG EVO 4 X 4**

MOTEUR VANGUARD 23 CV BICYLINDRE OHV - 627 CC

TRANSMISSION HYDROSTATIQUE

LARGEUR DE COUPE 92 CM

HAUTEUR DE COUPE DE 50 À 90 MM

EMBRAYAGE DE LAMES ÉLECTROMAGNÉTIQUE

ÉQUIPEMENTS PHARE AV, COMPTEUR HORAIRE, PLATEAU MULCHING,
DIFFÉRENTIEL AVEC BLOCAGE

SÉCURITÉ ARCEAU DE SÉCURITÉ, PARE-CHOC AV ET AR,
PROTECTIONS LATÉRALES



**POUR TRÈS GRAND
TERRAIN, RENDEMENT
JUSQU'À 8000 M²/H**




CARBURANT CONSEILLÉ



VOIR PAGE 19



+
AVEC REBORDS



+
NOUVEAU GRIP
Plus efficace, parfait lorsque le véhicule à charger à de la boue sur les roues.

	1	2	3	4	5	6	6
	89€	128€	155€	179€	179€	219€	329€
RÉFÉRENCE	6739	6658A	6652	6740	6744	6655	6656
MATIÈRE	ACIER	ALUMINIUM	ALU. COURBÉE	ALU. PLIABLE	ALU. PLIABLE	ALUMINIUM	ALUMINIUM
LONGUEUR	190 CM.	180 CM.	200 CM.	227 CM.	227 CM.	200 CM.	250 CM.
LARGEUR	22,50 CM.	25 CM.	21,50 CM.	29 CM.	29 CM.	26 CM.	26 CM.
POIDS (PAR PAIRE)	15 KG	7 KG	11 KG	14 KG	14 KG	15 KG	20 KG
CAPACITÉ DE CHARGE	1M = 350 KG.	1M = 400 KG.	1M = 400 KG.	1M20 = 450 KG.	1M20 = 450 KG.	1M20 = 1000 KG.	1M20 = 1000 KG.



LARGEUR HORS TOUT 31 CM

	1	2	3	4	5
	195€	250€	280€	335€	415€
RÉFÉRENCE	H 30/15	H 30/20	H 30/25	H 60/20 S	H 72/25 S
LONGUEUR	1,50 M.	2 M.	2,50 M.	2 M.	2,50 M.
LARGEUR	0,20 M.	0,20 M.	0,20 M.	0,30 M.	0,31 M.
POIDS MAXI.	1535 KG.	1000 KG.	610 KG.	1700 KG.	1360 KG.
CAPACITÉ DE CHARGE	1M = 1535 KG.	0,6 M = 1000 KG.	0,45 M = 610 KG.	-	-



ACCESSOIRES

POUR LE MULCHING

- 1 > Obturateur pour autoportée à éjection arrière
- 2 > Obturateur pour autoportée à éjection latérale
- 3 > Déflecteur : positionné sur le canal d'une autoportée à éjection arrière, il permet de laisser l'herbe coupée au sol
- 4 > Bouchons d'obturateurs

POUR LE REMORQUAGE

- 5 > L'attelage vous permet d'utiliser une remorque ou tout autre appareil à trainer : pulvérisateur, scarificateur, épandeur, balai...

POUR LA SÉCURITÉ

- 6 > Les pneus agraires : ils permettent une adhérence sécurisée sur un terrain en pente

POUR L'HIVER

- 7 > Lame à neige : montée sur votre autoportée, elle vous permettra de dégager les accès de votre maison.



**ADAPTÉ À TOUTES
LES TONDEUSES AVEC
ATTELAGE UNIVERSEL**

219€

NON MONTÉ

gopart
work smart



RÉFÉRENCE

**BALAI RAMASSEUR
FGP455236GP**

LARGEUR DE RAMASSAGE

96 CM

DIAMÈTRE DES BROSSES

25 CM

ROUES DIAMÈTRE

25,4 CM

CAPACITÉ DU SAC

340 L

Agri-Fab
Lawn Care Made Easy™

169€

NON MONTÉ

RÉFÉRENCE
CADRE
LARGEUR DE TRAVAIL
DIMENSIONS
POIDS
ÉQUIPEMENT

450294
acier
100 CM
102 X 104 X 104 CM
15 KG
20 DENTS EN ACIER THERMO-TRAITÉES
ROUES FARMFLEX 7" X 1,2"
POIGNÉE DE TRANSPORT DE LA CONSOLE



CHÂSSIS LESTABLE



**LIVRÉ AVEC
SACS DE LESTAGE**

MAJAR 230€

RÉFÉRENCE

**EMOUSSEUR TRÂINÉ
OMSYS100EG**

LARGEUR DE TRAVAIL

100 CM

GRIFFES

14 GRIFFES - LONGUEUR 16 CM

355€

**EMOUSSEUR TRÂINÉ
OMSYS100EG2**

100 CM

27 GRIFFES - LONGUEUR 16 CM SUR 2 RANGÉES

MAJAR



+
ENTIÈREMENT
ZINGUÉ
EXTRA PLAT
7 CM

103€



RÉFÉRENCE
CHARGE MAXI.

**CRIC À VIS
LÈVE AUTOPORTÉE
CRIC 450**
400 KG



RÉFÉRENCE
CHARGE MAXI.

**LÈVE-AUTOPORTÉE
HYDRAULIQUE
CLIPLIFT**
300 KG

169€

- +**
- UNE SÉCURITÉ ACTIVE À ENCLENCHEMENT AUTOMATIQUE
 - UN DÉPLACEMENT FACILE GRÂCE À UNE POIGNÉE ET DES ROULETTES DE GRAND DIAMÈTRE
 - LEVAGE PAR VÉRIN HYDRAULIQUE



169€

NON MONTÉE

RÉFÉRENCE
ROUE
CHARGE UTILE
DIMENSIONS

**REMORQUE BASCULANTE À 45°
FGP455200GP**
SOUS CHÂSSIS 400 X 8
225 KG
102 X 82 X 29 CM (UTILES)

+
HAYON
AMOVIBLE



Agri-Fab
Lawn Care Made Easy

279€

NON MONTÉE

+
CHÂSSIS ACIER

RÉFÉRENCE
ROUE
CAPACITÉ DE CHARGE
DIMENSIONS
POIDS
ÉQUIPEMENT

**REMORQUE LÉGÈRE
450345**
PNEUS À AIR 13" X 4"
160 KG
142 X 84 X 76 CM (MONTÉE)
28 KG
INSERT EN POLYESTER RÉSISTANT, POIGNÉE TUBULAIRE

290€



+
HAYON
AMOVIBLE
COULISSANT

RÉFÉRENCE
ROUE
CHARGE UTILE
DIMENSIONS
POIDS

**REMORQUE SURÉLEVÉE BASCULANTE
RA340**
400 X 80 JANTES PLASTIQUES, SOUS CHÂSSIS
300 KG
110 X 80 X 30 CM (UTILES)
44 KG



355€

RA 350

218€

LE JEU DE 4
RÉHAUSSES

RÉFÉRENCE
ROUE
CHARGE UTILE
DIMENSIONS
POIDS

**REMORQUE SURÉLEVÉE BASCULANTE
RA350**
377 X 160 JANTES ALUMINISÉES
300 KG
110 X 80 X 30 CM (UTILES)
44 KG

MAJAR

OPTION
> Réhausse grillagée en tôle perforée hauteur 45 cm pour modèle RA340 et RA350



249€

RAP 210

349€

RAP 220

RÉFÉRENCE
DIMENSIONS
HAUTEUR
PTAC
CHARGE UTILE
ROUES

RAP 210
108 x 85 cm
30 CM
340 KG
290 KG
JANTES NYLON
PNEUS 400 X 10

RAP 220
120 x 103 cm
30 CM
340 KG
276 KG
JANTES MÉTAL
PNEUS LIGNÉES
15 X 600 X 6.4 PR

RAP 230
120 x 103 cm
48,5 CM
500 KG
416 KG
JANTES MÉTAL
PNEUS À PAVÉS
16 X 650 X 8.4 PR

439€

RA 230



CAISSE TRÈS ROBUSTE EN TÔLE D'ACIER GALVANISÉ D'ÉPAISSEUR 2 MM PLIÉE EN UNE SEULE PIÈCE, PANNEAU AVANT VISSÉ, PANNEAU ARRIÈRE AMOVIBLE PAR COULISSEMENT, FLASQUES LATÉRALES, COINS ARRIÈRE ET ANGLES AVANT POUDRÉS EN COLORIS VERT, TIMON AVANT BASCULANT RELIÉ À LA CAISSE PAR UNE GRENOUILLÈRE, FOURNIE AVEC BROCHE DE FIXATION.



MAJAR



350€

AÉRATEUR À COUTEAUX

RÉFÉRENCE	OMSYS100C
LARGEUR DE TRAVAIL	100 CM HORS TOUT : 130 CM
COUTEAUX	70 COUTEAUX - LONGUEUR 15 CM
PROFONDEUR DE TRAVAIL	8 CM
ÉQUIPEMENT	CHÂSSIS LESTABLE. LIVRÉ AVEC SACS DE LESTAGE



340€

ROULEAU TRAINÉ

RÉFÉRENCE	OMSYS100R
LARGEUR DE TRAVAIL	100 CM
DIAMÈTRE	40 CM
POIDS	150 KG LESTÉ PAR REMPLISSAGE D'EAU
ÉQUIPEMENT	DÉCROTTOIR
OPTION	POIGNÉE D'UTILISATION MANUELLE

YAMATSU



130€

ÉPANDÉUR TRAINÉ

RÉFÉRENCE	EPT 29
CAPACITÉ	29 L
RÉF.	1 854 200

gopart

work smart



139€



POUR UNE SURFACE
DE 2500 M²

ÉPANDÉUR

RÉFÉRENCE	FGP455210GP
CAPACITÉ	56 KG
RAYON D'ÉPANDAGE	3 À 3,5 M
ROUES PNEUMATIQUES	600 X 6
TRÉMIE	POLYESTER
ÉQUIPEMENT	GRILLE TAMIS ET D'UNE BÂCHE ANTI-PLUIE

MAJAR



355€



ÉPANDÉUR
D'ENGRAIS
OU DE GAZON

ÉPANDÉUR EN NAPPE

RÉFÉRENCE	OMSYS100EP
LARGEUR DE TRAVAIL	100 CM
CAPACITÉ	50 L DÉBIT RÉGLABLE



SÉLECTEUR
D'ÉPANDAGE
DROITE-GAUCHE



825€

ÉPANDÉUR ENGRAIS ET SEL

RÉFÉRENCE	EMTN150
LARGEUR DE TRAVAIL	DE 1 À 6 M
CAPACITÉ	100 L CHAPE FIXE



590€
ÉCO-PART. INCLUSE

CTD

PULVÉRISATEUR

RÉFÉRENCE	T5012V
POMPE	ÉLECTRIQUE 12V
CHÂSSIS	AVEC TIMON D'ATTELAGE
CUVE	POLYÉTHYLÈNE 50 L
POMPE À MEMBRANE	4,1 BAR
DISTRIBUTEUR	À COMMANDES CENTRALISÉES
ÉQUIPEMENT	1 RAMPE À L'ARRIÈRE DE 1,80 M DE LARGEUR DE TRAITEMENT AVEC 2 BUSES MIROIR + 1 LANCE ET 5 M DE TUYAU



**PATINS RÉGLABLES
ET RÉVERSIBLES**



**GYROBROYEURS
UNIVERSELS DÉPORTABLES**

RÉFÉRENCE	PMK
BOÎTIER	COMER FONTE 540 TR/MIN
TRANSMISSION	DIRECTE

MODÈLES	PMK 90	PMK 100	PMK 120	PMK 150/2	PMK 150/3
PUISSANCE TRACTEUR (CV)	12 À 30	12 À 30	20 À 50	20 À 50	40 À 80
LARGEUR DE TRAVAIL (CM)	90	100	120	150	150
HAUTEUR DE COUPE (CM)	3 À 10	3 À 10	3 À 10	3 À 10	3 À 10
ROTOR	2 LAMES	2 LAMES	2 LAMES	2 LAMES	3 LAMES
POIDS (KG)	130	142	175	225	245
CARDAN	BOULON DE SÉCURITÉ			FRICTION	
PRIX	775 €	795 €	945 €	1275 €	1645 €



BROYEURS À AXE HORIZONTAL

RÉFÉRENCE	PFU - PCE
CARDAN	STANDARD
ROULEAU ARRIÈRE	RÉGLABLE EN 3 POSITIONS
HAUTEUR DE COUPE	RÉGLABLE



**PFU / PCE
2 COURROIES VENTILÉES PAR
TENDEUR À VIS RÉGLABLE**



**DÉPORT HYDRAULIQUE
OPTIONNEL**

MODÈLES	PFU 106 C	PFU 132 C	PFUT 106 C	PFUT 132 C	PCE 132 C	PCE 158 C
PUISSANCE TRACTEUR (CV)	12 À 25	12 À 25	12 À 30	12 À 30	15 À 45	15 À 45
LARGEUR DE TRAVAIL (CM)	106	132	106	132	132	158
HAUTEUR DE COUPE (CM)	2 À 9	2 À 9	2 À 9	2 À 9	2 À 9	2 À 9
COUTEAUX	32	40	32	40	40	48
POIDS (KG)	137	158	156	170	255	282
BOÎTIER	ALU 540 TR/MIN. AVEC ROUE LIBRE.		ALU 540 TR/MIN. AVEC ROUE LIBRE.		FONTE 540 TR/MIN. AVEC ROUE LIBRE.	
ROTOR	COUTEAUX Y DÉNOUÉS (CHOIX MARTEAUX SUR COMMANDE)					
PRIX	1195 €	1290 €	1520 €	1630 €	1750 €	1920 €

DÉPORT LATÉRAL
DE 45 CM

DÉPORTABLES PAR
POSITIONS - MODELE
PRO

FABRIQUÉ
EN FRANCE



RÉFÉRENCE
ÉQUIPEMENT

**TONDOBROYEURS
ARRIÈRE**

RÉFÉRENCE	PCA
ÉQUIPEMENT	3 POSITIONS DE RÉGLAGE DU 3ÈME POINT ROULEAU AVEC RACLEUR BÉQUILLES DE DÉPOSE BAVETTES AVANT ET ARRIÈRE CARDAN STANDARD

RÉGLAGE DE LA TENSION
DES COURROIES PAR VARIATION
D'ENTRAXE



MODÈLES	PCA 1-98	PCA 1-125	PCA 11-125	PCA 51-152
PUISSANCE DU TRACTEUR MAXI	20 CV		25 CV	45 CV
BOÎTIER DE TRANSMISSION	540 TR/MIN		540 T/MIN AVEC ROUE LIBRE	540 T/MIN EN FONTE
LARGEUR DE COUPE	98 CM	125 CM	125 CM	152 CM
Outils de coupe (NBRE ET TYPE)	44 CTX C5	56 CTX C5	56 CTX C5	68 CTX C5
ÉQUIPEMENT	BÂTI AVEC BLINDAGE AV ET AR		BÂTI AVEC DOUBLE BLINDAGE AV ET AR PLUS TRIPLE CAISSONNAGE DE RENFORT	
PRIX	1162 €	1259 €	1550 €	1711 €

FABRIQUÉ
EN FRANCE



835€

MAJAR

OPTION

- Jeu de 2 roues de contrôle en profondeur.

338€



MAJAR

**GIRO COMPACT DÉPORTABLE
AVEC TRANSMISSION**

RÉFÉRENCE
LARGEUR
RÉGLAGE HAUTEUR

PUISSANCE MAXI.
EXISTE EN

GC90

90 CM. PATINS FIXES
PAR LA PARTIE CENTRALE,
3 POSITIONS

25 CV
105 ET 120 CM


**ÉJECTION LATÉRALE-
ARRIÈRE ET MULCHING**
970€
 MONTÉE

TONDEUSE PORTÉE ARRIÈRE

RÉFÉRENCE	PLAM 100
PUISSANCE	12 À 24 CV
BOÎTIER	ALU 540 TR/MIN
LARGEUR DE TRAVAIL	100 CM
ROTOR	2 LAMES
	HAUTEUR DE COUPE : 2 À 9 CM
CARDAN	UNIVERSEL 2° CATÉGORIE
ROUES	PIVOTANTES RÉGLABLES
POIDS	125 KG


ÉJECTION ARRIÈRE

TONDEUSE PORTÉE ARRIÈRE

RÉFÉRENCE	PEL/PEA
BOÎTIER	COMER FONTE 540 TR/MIN
TRANSMISSION	PAR COURROIE
ROTOR	3 LAMES
CARDAN	UNIVERSEL 2° CATÉGORIE
ROUES	PIVOTANTES RÉGLABLES
OPTION	OBTURATEUR MULCHING


**ÉJECTION
LATÉRALE**

ÉJECTION LATÉRALE
ÉJECTION ARRIÈRE

MODÈLES	PEL 120	PEL 150	PEL 180	PEA 120	PEA 150	PEA 180
PUISSANCE TRACTEUR (CV)	15 À 45					
LARGEUR DE TRAVAIL (CM)	120	150	180	120	150	180
HAUTEUR DE COUPE (CM)	2 À 9	2 À 9	2 À 9	2 À 9	2 À 9	2 À 9
POIDS (KG)	170	200	225	175	205	230
PRIX	1240 €	1370 €	1530 €	1290 €	1450 €	1590 €

**TONDEUSE DE FINITION PORTÉE ARRIÈRE
ATTELAGE 3 POINTS CAT.1**

RÉFÉRENCE	TAM
TRANSMISSION	SANS LIMITEUR, VITESSE DE PRISE DE FORCE 540 TR/MIN
ENTRAÎNEMENT DES LAMES	PAR 2 COURROIES
HAUTEUR DE COUPE	DE 2,5 À 10,5 CM
ROTOR	3 LAMES
ROUES	PIVOTANTES RÉGLABLES
ÉQUIPEMENT	CAISSE MONOBLOC ALVÉOLAIRE ÉPAISSEUR 4 MM LIVRÉE AVEC CHAPE DE ROUES 21X8, ESSIEUX, ATTELAGE
OPTION	KIT MULCHING AVEC EFFET CLOCHE, LIMITEUR DE COUPLÉ, ROUE LIBRE


 FABRIQUÉ
 EN FRANCE

ÉJECTION LATÉRALE
ÉJECTION ARRIÈRE

	TAM120EL	TAM150EL	TAM180EL	TAM120EA	TAM150EA	TAM180EA
PUISSANCE DU TRACTEUR (CV)	12 À 20	15 À 30	20 À 40	12 À 20	15 À 30	20 À 40
LARGEUR DE TRAVAIL (CM)	120	150	180	120	150	180
VITESSE (TR/MIN)	2800	2500	2300	2800	2500	2300
POIDS (KG)	152	175	195	152	175	195
PRIX	1400 €	1500 €	1600 €	1400 €	1500 €	1600 €

CHOISIR SA MOTOBINEUSE	p.38
Motobineuses	p.40
Motobineuses transformables	p.42
Motoculteurs	p.43 & 46
Accessoires motoculteurs	p.48
Accessoires micro-tracteurs	p.49



JEUNES POUSSES SUR TERRE

Certaines petites graines ne demandent qu'à pousser !

Pourvu qu'on les entoure des meilleures attentions, elles feront tout pour s'accomplir en belles plantes.

Grâce à la précieuse assistance de votre graine de jardinier et armé des meilleurs conseils et équipements de votre expert Mr Jardinage, qui sait si la Terre qui recèle quelques trésors, ne vous les révélera pas dès les premières lueurs de printemps !

CHOISIR SA MOTOBINEUSE

Pour vous économiser, vous pouvez utiliser une motobineuse ou un motoculteur. Ces deux outils vont éliminer les mauvaises herbes, rompre la surface du sol, et même labourer dans le cas du motoculteur. Plus besoin de bêcher ! Souvent confondue avec le motoculteur, la motobineuse est uniquement équipée de fraises pour effectuer un travail de surface.

Un motoculteur peut être équipé de différents outils dont le labour ce qui en fait un outil efficace pour des travaux plus importants.

Aérer la terre, sarcler ou labourer, autant de travaux de longue haleine pour l'entretien de votre jardin.



ASPEN
Fuel for professionals

L'essence ALKYLATE :
Meilleure pour l'Homme, la Machine et l'Environnement !

POUR VOTRE MOTEUR 4 TEMPS, ASPEN A DÉVELOPPÉ DE L'ESSENCE PAUVRE EN HYDROCARBURE NOCIF, DÉPOURVUE DE BENZÈNE ET PRODUITS SYNTHÉTIQUES. DE PLUS LE MÉLANGE ASPEN PEUT SE CONSERVER ENTRE TROIS ET CINQ ANS CONTRAIREMENT À UN MÉLANGE CLASSIQUE QUI DURERA 3 SEMAINES.



LES FRAISES

LES FRAISES, PIÈCES MAÎTRESSES DE VOTRE MOTOBINEUSE SONT COMPOSÉES DE QUATRE COUTEAUX QUI VONT AMEUBLIR LA TERRE. PLUSIEURS MODÈLES EXISTENT POUR BINAER, SARCLER OU ENCORE LABOURER. LES FRAISES SONT DÉMONTABLES POUR VARIER LA LARGEUR DE TRAVAIL DE LA MOTOBINEUSE.



PROTÈGE-PLANTES EN ACIER

LES PROTÈGE-PLANTES SONT LÀ POUR SAUVER VOS PLANTATIONS DE MALHEUREUX ACCIDENTS DE PARCOURS AVEC VOTRE MOTOBINEUSE. L'ACIER ASSURE UNE MEILLEURE RÉSISTANCE QUE LE PLASTIQUE.



MOTEUR

LA MOTORISATION D'UNE MOTOBINEUSE SE CHOISIT SELON LA NATURE DU TERRAIN. PLUS VOTRE TERRE EST DURE À TRAVAILLER PLUS ELLE NÉCESSITE UNE MOTORISATION PUISSANTE. ELLE EST GÉNÉRALEMENT ÉQUIPÉE D'UN MOTEUR 4 TEMPS D'UNE PUISSANCE DE 4.5 À 6 CV, AVEC UNE OU PLUSIEURS VITESSES, VOIR UNE MARCHE ARRIÈRE. LES MODÈLES PLUS PERFORMANTS SONT ÉQUIPÉS D'UN DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE SUR BATTERIE.



GUIDON DÉPORTABLE

PARCE QUE MANIPULER UNE MOTOBINEUSE DANS UN POTAGER N'EST PAS TOUJOURS AISÉ, UN GUIDON DÉPORTABLE SUR LES CÔTÉS OFFRE UNE LIBERTÉ DE MANŒUVRE QUI VOUS SIMPLIFIERA LA TÂCHE.



POIGNÉE ERGONOMIQUE

PAR SON ADHÉRENCE ET SA FORME PARTICULIÈRE, CE GUIDON LIMITE LES VIBRATIONS DU MOTEUR, CE QUI REND L'UTILISATION DE LA MOTOBINEUSE PLUS CONFORTABLE. LE GUIDON EST RÉGLABLE EN HAUTEUR POUR L'ADAPTER À VOTRE TAILLE ET NE PAS TRAVAILLER PENCHÉ. PROTÉGEZ VOTRE DOS !



LES CONSEILS DE L'EXPERT

- Ces outils s'utilisent sur deux périodes : l'automne et le printemps. L'automne est idéal pour les labours (motoculteurs) tandis que le printemps est le bon moment pour aérer la terre avant de réaliser vos plantations (motobineuses).
- La motorisation d'une motobineuse peut être électrique ou thermique. Pour des travaux éloignés de toute prise de courant et nécessitant plus de puissance, il faut privilégier les modèles à motorisation thermique.
- Les motoculteurs sont mieux équipés et plus polyvalents que les motobineuses: labour, charrue, fraises, etc.
Chez Mr Jardinage, vous trouverez également des motobineuses transformables pouvant être équipées de labour, pour une plus grande souplesse dans vos travaux.


350€

 + ÉCO PART. 2,25€ SOIT 352,25€
 MONTÉE ET MISE EN ROUTE

355€

MONTÉE ET MISE EN ROUTE


450€

MONTÉE ET MISE EN ROUTE


 +
**POIGNÉES
 ERGONOMIQUES**
RÉFÉRENCE PF 03 EL

MOTEUR ÉLECTRIQUE 1600 W - 220 V

BOÎTE DE VITESSE 1 VITESSE AV

OUTIL 4 FRAISES

LARGEUR DE TRAVAIL 40 CM

GUIDON RÉGLABLE EN HAUTEUR ET DÉMONTABLE

ÉQUIPEMENT ROUE AVANT DE TRANSPORT

RÉFÉRENCE PF 45 B

MOTEUR 450 SERIES - 125 CC

BOÎTE DE VITESSE 1 VITESSE AV

OUTIL 4 FRAISES + 2 DISQUES PROTÈGE-PLANTES MÉTALLIQUES

LARGEUR DE TRAVAIL 50 CM

GUIDON RÉGLABLE EN HAUTEUR

ÉQUIPEMENT ROUE AVANT DE TRANSPORT ESCAMOTABLE

RÉFÉRENCE PF 55 B2

MOTEUR 550 SERIES - 127 CC

BOÎTE DE VITESSE 1 VITESSE AV + 1 MARCHE AR

OUTIL 4 FRAISES + 2 DISQUES PROTÈGE-PLANTES MÉTALLIQUES

LARGEUR DE TRAVAIL 50 CM

GUIDON DÉPORTABLE ET RÉGLABLE EN HAUTEUR

ÉQUIPEMENT ROUE DOUBLE DE TRANSPORT AVANT


- **MOTEUR HONDA 35CC**
- **ÉQUIPÉE 6 FRAISES**
- **CARTER FONTE ALUMINUM AVEC VIS SANS FIN**


445€

MONTÉE ET MISE EN ROUTE

 POWERED by
HONDA
RÉFÉRENCE PF 35 H

MOTEUR GX 35 - 35 CC

BOÎTE DE VITESSE 1 VITESSE AV

OUTIL 6 FRAISES Ø 220 MM

LARGEUR DE TRAVAIL 35 CM

GUIDON RÉGLABLE EN HAUTEUR

ÉQUIPEMENT POIGNÉE DE TRANSPORT

ACCESSOIRES

- Kit émousseur + roues
- Kit butteur + roue fer
- Kit coupe bordure
- Kit aérateur


120€
 KIT EMOUSSEUR
 + ROUES

55€
 KIT COUPE BORDURE

65€
 KIT BUTTEUR
 + ROUES FER

55€
 KIT AÉRATEUR



MOTEUR PUISSANT



NOUVEAU

475€

MONTÉE ET MISE EN ROUTE

RÉFÉRENCE	PF 600 L
MOTEUR	G200 FA - 196 cc
BOÎTE DE VITESSE	1 VITESSE AV + 1 MARCHÉ ARRIÈRE
OUTIL	6 FRAISES AVEC DISQUES PROTÈGE-PLANTES MÉTALLIQUES
LARGEUR DE TRAVAIL	80 CM
GUIDON	DÉPORTABLE ET RÉGLABLE EN HAUTEUR AVEC TABLEAU DE BORD
ÉQUIPEMENT	ROUE AVANT DE TRANSPORT ESCAMOTABLE



OPTIONS

PF 68 Bi / PF 68 H

■ Kit émousseur



160€

■ Kit butteur



65€

■ Kit roue fer



65€

MOTEUR DÉMARRAGE À BATTERIE



685€

MONTÉE ET MISE EN ROUTE



555€

MONTÉE ET MISE EN ROUTE

POWERED BY
HONDA
PF 68 H

NOUVEAU

RÉFÉRENCE	PF 68 BI	PF 68 H
MOTEUR	B&S SERIES 675 IS INSTANT - 163 CC	GP160 - 163 CC
BOÎTE DE VITESSE	1 VITESSE AV + 1 VITESSE AR	1 VITESSE AV, 1 MARCHÉ AR
OUTIL	6 FRAISES AVEC DISQUES PROTÈGE-PLANTES MÉTALLIQUES	6 FRAISES AVEC DISQUES PROTÈGE-PLANTES MÉTALLIQUES
LARGEUR DE TRAVAIL	80 CM	80 CM
GUIDON	DÉPORTABLE ET RÉGLABLE EN HAUTEUR AVEC TABLEAU DE BORD	DÉPORTABLE ET RÉGLABLE EN HAUTEUR AVEC TABLEAU DE BORD
ÉQUIPEMENT	ROUE AVANT DE TRANSPORT ESCAMOTABLE	ROUE AVANT DE TRANSPORT ESCAMOTABLE



FRAISES

PF 68 Bi
PF 68 H

■ 6 fraises avec disques protège-plantes métalliques



QUALITÉ DU TRAVAIL RÉALISÉ



640€

MONTÉE ET MISE EN ROUTE

RÉFÉRENCE	PF 88 L
MOTEUR	G200 FA - 196 CC
BOÎTE DE VITESSE	2 VITESSES AV + 1 MARCHÉ AR PAR BOÎTIER INVERSEUR
OUTIL	6 FRAISES AVEC DISQUES PROTÈGE-PLANTES MÉTALLIQUES
LARGEUR DE TRAVAIL	80 CM
GUIDON	DÉPORTABLE ET RÉGLABLE EN HAUTEUR AVEC TABLEAU DE BORD
ÉQUIPEMENT	ROUE AVANT DE TRANSPORT ESCAMOTABLE



780€

MONTÉE ET MISE EN ROUTE

RÉFÉRENCE	PFR 45
MOTEUR	550 SERIES - 127 CC
BOÎTE DE VITESSE	1 VITESSE AV
OUTIL	FRAISE ARRIÈRE
LARGEUR DE TRAVAIL	27 - 42 CM
GUIDON	DÉPORTABLE ET RÉGLABLE EN HAUTEUR
ÉQUIPEMENT	ROUE AVANT 13 X 5 X 6 ET MOYEUX





1360€

MONTÉE ET MISE EN ROUTE

EQUIPEMENT
FRAISES

PF 70 HT (compris)

- 6 fraises couteaux Labour avec disques protège-plantes métalliques.
- Largeur de travail : 91 cm
- Roue avant de transport escamotable.

EQUIPEMENT
LABOURPF 70 HT
(compris)

- Paire de moyeux différentiels
- Roues pneus 500 x 10
- Contrepoids avant et 2 masses de roues
- Charrue simple

POWERED by
HONDA

RÉFÉRENCE PF 70 HT

MOTEUR GP160 - 163 CC

BOÎTE DE VITESSE 2 VITESSES AV, 1 MARCHÉ AR
PAR BOÎTIER INVERSEURGUIDON DÉPORTABLE ET RÉGLABLE
EN HAUTEUR AVEC TABLEAU DE BORDEQUIPEMENT
LABOURPF 90 HXT
(compris)

- Paire de moyeux différentiels
- Roues pneus 500 x 10
- Contrepoids avant et 2 masses de roues
- Charrue 1/2 tour 6"




- ADAPTÉ AU TRAVAIL DE FINITION
- 2 ROUES 3,5 X 8
- MOYEURS FIXES

EQUIPEMENT
FRAISES

PF 90 HXT (compris)

- 6 fraises couteaux Labour avec disques protège-plantes métalliques.
- Largeur de travail : 80 cm



1920€

MONTÉE ET MISE EN ROUTE

POWERED by
HONDA

RÉFÉRENCE PF 90 HXT

MOTEUR GX160 - 163 CC

BOÎTE DE VITESSE AVEC PIGNON DE CHAÎNE 4 VITESSES AV, 2 VITESSES AR

OUTIL -

LARGEUR DE TRAVAIL -

GUIDON DÉPORTABLE ET RÉGLABLE EN HAUTEUR AVEC TABLEAU DE BORD



1100€

MONTÉE ET MISE EN ROUTE

POWERED by
HONDA

RÉFÉRENCE PF 75 HR

MOTEUR GP160 - 163 CC

BOÎTE DE VITESSE 1 VITESSE AV, 1 MARCHÉ AR PAR BOÎTIER INVERSEUR

OUTIL FRAISE ARRIÈRE - 4 ÉTOILES Ø 280 MM.

LARGEUR DE TRAVAIL 50 CM

GUIDON DÉPORTABLE ET RÉGLABLE EN HAUTEUR



CARBURANT CONSEILLÉ



VOIR PAGE 19

2120€

MONTÉE ET MISE EN ROUTE

FABRIQUÉ
EN FRANCE



**ADAPTÉ AU TERRAIN
DUR ET TRAVAIL
DE DÉCROUTAGE
ET DE FINITION**



**BOÎTE DE VITESSE
ET CARTER DE
TRANSMISSION
EN ALUMINIUM**

POWERED BY
HONDA

RÉFÉRENCE	PF 95 HR
MOTEUR	GX 200
BOÎTE DE VITESSE	2 VITESSES AV, 1 VITESSE AR
OUTIL	FRAISE ARRIÈRE 70 CM RÉGLABLE 6 ÉTOILES AJUSTABLE EN 4 ÉTOILES
GUIDON	RÉGLABLE EN HAUTEUR ET EN DÉPORT
ROUES	PNEUMATIQUES DE 500 X 10
ÉQUIPEMENT	MOYEURS DIFFÉRENTIELS. 2 MASSES AVANT



**OPTION
KIT LABOUR**

- > 2 masses de roue
- > Capot de courroie
- > Charrue 1/2 tour 6"

399€



**SYSTÈME POWER SAFE
CONFORT D'UTILISATION
SÉCURITÉ AVANT TOUT**



3595€

MONTÉE ET MISE EN ROUTE

POWERED BY
HONDA

MOTOCULTEUR

RÉFÉRENCE	338PS
MOTEUR	GX 270
BOÎTE DE VITESSE	3 VITESSES AV, 3 VITESSES AR.
TRANSMISSION	EMBRAYAGE HYDRO-MÉCANIQUE POWERSAFE®, À COMMANDE MANUELLE. 1 PRISE DE FORCE. INVERSEUR - DIFFÉRENTIEL AVEC BLOCAGE
FREIN	FREIN DOUBLE À COMMANDE UNIQUE
OUTIL	FRAISE AR ROTATIVE DE 660 MM AVEC RALLONGE
GUIDON	RÉGLABLE EN HAUTEUR, LATÉRALEMENT ET RÉVERSIBLE
ROUES	PNEUMATIQUES DE 500 X 10
ÉQUIPEMENTS	MOYEURS DE ROUES RÉGLABLES, CONTREPOIDS AVANT ET MASSES DE ROUES



4150€

MONTÉE ET MISE EN ROUTE

POWERED BY
HONDA

MOTOCULTEUR

RÉFÉRENCE	340PS
MOTEUR	GX 340
BOÎTE DE VITESSE	3 VITESSES AV, 3 VITESSES AR.
TRANSMISSION	EMBRAYAGE HYDRO-MÉCANIQUE POWERSAFE®, À COMMANDE MANUELLE. 1 PRISE DE FORCE. INVERSEUR - DIFFÉRENTIEL AVEC BLOCAGE.
FREIN	FREIN DOUBLE À COMMANDES DROITE/GAUCHE SÉPARÉES.
OUTIL	FRAISE AR ROTATIVE DE 800 MM AVEC RALLONGE
GUIDON	RÉGLABLE EN HAUTEUR, LATÉRALEMENT ET RÉVERSIBLE
ROUES	PNEUMATIQUES DE 600 X 12
ÉQUIPEMENTS	MOYEURS DE ROUES RÉGLABLES, CONTREPOIDS AVANT ET MASSES DE ROUES



279€

CHARRUE 1/2 TOUR 6"



289€

CHARRUE 1/2 TOUR 7"


ACCESSOIRE

 Émousseur
209€

584€

MONTÉE ET MISE EN ROUTE


**DOUBLE ROUE
DE TRANSPORT**

 Powered by
Kawasaki
RÉFÉRENCE **MAXIBÈCHE K**
MOTEUR FJ 100 D - OHV - 98 CC

BOÎTE DE VITESSE 1 VITESSE AVANT

OUTIL FRAISE 6 COURONNES AVEC DISQUES

PROTÈGE-PLANTES

LARGEUR DE TRAVAIL 20, 28 ET 44 CM

CARTER CHAÎNE

GUIDON RÉGLABLE SUR 2 POSITIONS

POIDS 26 KG

ÉQUIPEMENT PIC DE TERRAGE, DOUBLE ROUE DE TRANSPORT


- **CARTER EN COMPOSITE INJECTÉ "HIGH TECH"**
- **TRANSMISSION PAR UNE ROUE BRONZE ET VIS SANS FIN**

**OPTION
PACK 3**

- 1 émousseur
- 1 butteur
- 1 jeu de couteaux bineurs

285€

559€

MONTÉE ET MISE EN ROUTE


RÉFÉRENCE **MICRO 4**
MOTEUR EH 35 - 33,5 CC

BOÎTE DE VITESSE 1 VITESSE AVANT

LARGEUR DE TRAVAIL 24 CM

OUTIL FRAISE 4 COURONNES

GUIDON AJUSTABLE

POIDS "ULTRA-LÉGÈRE" 12 KG

ÉQUIPEMENT PIC DE TERRAGE,
UNE POIGNÉE ET UNE ROUE DE TRANSPORT

567€

MONTÉE ET MISE EN ROUTE


**ROUE DE
TRANSPORT
ESCAMOTABLE**
ST 2960 R

RATO 210 - 212 CC

1 VITESSE AVANT, 1 MARCHÉ ARRIÈRE (PAR INVERSEUR MÉCANIQUE)

84 CM

FRAISE 6 COURONNES AVEC DISQUES PROTÈGE-PLANTES

RÉGLABLE EN HAUTEUR

50 KG

 PIC DE TERRAGE,
ROUE DE TRANSPORT ESCAMOTABLE

**ACCESSOIRES
MOTOBINEUSES
SÉRIE 2000**
**MODÈLES DÉCRITS
CI-JOINT OU TOUT AUTRE MODÈLE
SÉRIE 2000 DE LA MARQUE**
60€

- Paire de couronnes additionnelle

285€

- Kit régénérateur de gaz

279€

- Kit butteur avec roues fer de 270 mm

189€

- Paire de roues de transport sur pneu



730€

MONTÉE ET MISE EN ROUTE

NOUVEAU!



**DÉMARRAGE
ÉLECTRIQUE
SUR BATTERIE**



RÉFÉRENCE **ST 216 DE**

MOTEUR RATO R 210 - 212 CC

BOÎTE DE VITESSE 1 VITESSE AV, 1 MARCHE AR (PAR INVERSEUR MÉCANIQUE)

LARGEUR DE TRAVAIL 80 CM

OUTIL FRAISE 6 COURONNES AVEC DISQUES PROTÈGE-PLANTES

GUIDON RÉGLABLE EN HAUTEUR (2 POSITIONS)

POIDS 57 KG

ÉQUIPEMENT PIC DE TERRAGE, ROUE DE TRANSPORT

925€

MONTÉE ET MISE EN ROUTE



TRANSFORMABLE



RÉFÉRENCE **STV 3600**

MOTEUR EP 17 OHC - 169 CC

BOÎTE DE VITESSE 2 VITESSES AV, 1 MARCHE AR. BOÎTE SÉQUENTIELLE.

TRANSMISSION BOULONNÉE

LARGEUR DE TRAVAIL 80 CM

OUTIL FRAISE HÉLICOÏDALE 6 COURONNES AVEC DISQUES PROTÈGE-PLANTES

GUIDON RÉGLABLE EN HAUTEUR ET EN DÉPORT À SERRAGE CENTRALISÉ

POIDS 57 KG

ÉQUIPEMENT PIC DE TERRAGE RÉGLABLE, ROUE DE TRANSPORT

STV 3600 P

Modèle équipé d'une commande d'avancement pneumatique

1010€



699€

MONTÉE ET MISE EN ROUTE



**TRANSMISSION
BOULONNÉE**



RÉFÉRENCE **ST 3060 R2**

MOTEUR RATO R210 - 212 CC

BOÎTE DE VITESSE 2 VITESSES AV, 1 MARCHE AR (PAR INVERSEUR MÉCANIQUE)

LARGEUR DE TRAVAIL 84 CM

OUTIL FRAISE 6 COURONNES AVEC DISQUES PROTÈGE-PLANTES

GUIDON RÉGLABLE EN HAUTEUR ET EN DÉPORT À SERRAGE CENTRALISÉ

POIDS 55 KG

ÉQUIPEMENT PIC DE TERRAGE, ROUE DE TRANSPORT AVANT ESCAMOTABLE

RÉFÉRENCE **ST 3660 S2**

MOTEUR EP 17 OHC - 169 CC



RÉFÉRENCE **ST 3660 S2**
805€



+
**DIFFÉRENTIEL
AVEC BLOPAGE**



1220€
MONTÉE ET MISE EN ROUTE

RÉFÉRENCE	480 R
MOTEUR	RATO R 180 - 179 CC
BOÎTE DE VITESSE	À PIGNONS EN BAIN D'HUILE. 1 VITESSE AV, 1 VITESSE AR
PONT	ALUMINIUM
GUIDON	RÉGLABLE EN HAUTEUR
ROUES	PNEUMATIQUES 350 X 6
ÉQUIPEMENT	SARCO FRAISE DE 48 CM À ROTATION SENS DE MARCHÉ, INVERSEUR

EQUIPEMENT JOKER INCLUS

- Fraise hélicoïdale 6 couronnes 80 cm
- Disques protège-plantes métalliques
 - Pic de terrage réglable
- Roue de transport escamotable



1399€
MONTÉE ET MISE EN ROUTE

RÉFÉRENCE	STV 3600 F&L
MOTEUR	EP 17 OHC - 169 CC
BOÎTE DE VITESSE	BOÎTE SÉQUENTIELLE
TRANSMISSION	BOULONNÉE
ROUES	PNEUS 400 X 8
GUIDON	RÉGLABLE EN HAUTEUR ET EN DÉPORT À SERRAGE CENTRALISÉ
ÉQUIPEMENT	MASSES DE ROUES 2 X 21,5 KG, CONTREPOIDS AVANT 18 KG + SUPPORT. CHARRUE 5" LIAISON DIRECTE

OPTION FARMER

- Kit labour complet
- Roues 16 x 6,5/8, masses de roues
- Moyeux élargisseurs
- Chape d'attelage
- Brabant ½ tour - 5"



VISUEL NON CONTRACTUEL

NOUVEAU

2150€

MONTÉ ET MISE EN ROUTE

POWERED BY
HONDA

RÉFÉRENCE	FARMER H2SX
MOTEUR	GX 160 OHV - 163 CC
BOÎTE DE VITESSE	À PIGNONS EN BAIN D'HUILE, 1 VITESSE AV, 1 VITESSE AR
ROUES	PNEUMATIQUES 400 X 8
GUIDON	RÉGLABLE EN HAUTEUR
ÉQUIPEMENT	SARCO FRAISE DE 50 CM, 1 PRISE DE FORCE
OPTIONS	CHARRUE, CHAPE D'ATTelage, ÉLARGISSEURS DE VOIE, BARRE DE COUPE

EXISTE EN
emak K800H - 183 cc
1875€
MONTÉ ET MISE EN ROUTE

EQUIPEMENT ST 4662 FLB JOKER INCLUS

- Fraise hélicoïdale 6 couronnes 84 cm
- Disques protège-plantes métalliques
 - Pic de terrage réglable
- Roue de transport escamotable



2815€
MONTÉ ET MISE EN ROUTE

RÉFÉRENCE	ST 4662 FLB
MOTEUR	EP 17 OHC - 169 CC
BOÎTE DE VITESSE	2 VITESSES AV, 1 MARCHÉ AR
TRANSMISSION	ALUMINIUM BOULONNÉE
ROUES	PNEUMATIQUES 500 X 10
GUIDON	RÉGLABLE EN HAUTEUR ET EN DÉPORT À SERRAGE CENTRALISÉ
ÉQUIPEMENT	MASSES DE ROUES ET ÉLARGISSEURS, CONTREPOIDS AVANT, BRABANT ½ TOUR - 6" LIAISON DIRECTE, RASETTES

CARBURANT CONSEILLÉ



VOIR PAGE 19

EQUIPEMENT JOKER

INCLUS

- Sarclo fraise 60 cm
- 1 prise de force
- Inverseur
- Différentiel avec blocage
- Masses de roue, support et contrepoids avant 12 kg
- Moyeux intermédiaires 50 cm
- Brabant 1/2 tour 6" liaison directe

NOUVEAU!

3405€

MONTÉ ET MISE EN ROUTE



PRÉSENTÉ EN HONDA GX200 - 196 cc

3705€

MONTÉ ET MISE EN ROUTE



JOGGER 7K COMPLET

RÉFÉRENCE

MOTEUR K800H - 183 CC

BOÎTE DE VITESSE À PIGNONS EN BAIN D'HUILE, 2 VITESSES AV, 2 VITESSES AR

ROUES PNEUMATIQUES 500 X 10

GUIDON RÉGLABLE EN HAUTEUR EN DÉPORT ET REVERSIBLE À 180°.



PERMET L'UTILISATION D'UN GRAND NOMBRE D'ACCESSOIRES



EQUIPEMENT K1050 JOKER

INCLUS

- Quick-fit (fixation rapide prise de force)
- Sarclo fraise de 65 cm réglage rapide.
- Attelage universel Staub.
- Brabant double 1/4 de tour - 6", corps à soc
- Coutres droits
- Support et contrepoids avant 12 kg

4910€

MONTÉ ET MISE EN ROUTE

KOHLER

RÉFÉRENCE **RANCHER K1050**

MOTEUR COMMAND PRO CH 395 - 277 CC

BOÎTE DE VITESSE À PIGNONS EN BAIN D'HUILE EN ALUMINIUM. 3 VITESSES AV, 3 VITESSES AR

PONT RÉDUCTEUR

ROUES PNEUMATIQUES 500 X 10 + MASSES

GUIDON RÉGLABLE EN HAUTEUR, EN DÉPORT ET REVERSIBLE À 180°

EQUIPEMENT 1 PRISE DE FORCE, INVERSEUR-DIFFÉRENTIEL AVEC BLOCAGE, FREINS SUR ROUES.

OPTIONS TOUS OUTILS AGRAIRES, BARRE DE COUPE, BALAYEUSE.

5325€

MONTÉ ET MISE EN ROUTE

KOHLER

RÉFÉRENCE **RANCHER K1065**

MOTEUR COMMAND PRO CH 395 - 277 CC

BOÎTE DE VITESSE À PIGNONS EN BAIN D'HUILE EN ALUMINIUM. 3 VITESSES AV, 3 VITESSES AR

PONT RÉDUCTEUR

ROUES PNEUMATIQUES DE 650/80 X 12 + MASSES

GUIDON RÉGLABLE EN HAUTEUR, EN DÉPORT ET REVERSIBLE À 180°

EQUIPEMENT 1 PRISE DE FORCE, INVERSEUR-DIFFÉRENTIEL AVEC BLOCAGE, FREINS SUR ROUES.

OPTIONS TOUS OUTILS AGRAIRES, BARRE DE COUPE, DÉBRUSSAILLEUSE, BALAYEUSE.

EQUIPEMENT K1065 JOKER

INCLUS

- Quick-fit (fixation rapide prise de force)
- Sarclo fraise de 80 cm réglage rapide
 - Attelage universel Staub
- Brabant double 1/4 de tour - 7", corps à soc
 - Coutres à rasettes
- Support et contrepoids avant 12 kg
- Roue de transport.

EQUIPEMENT JOKER

INCLUS

- Quick-fit (fixation rapide prise de force).
- Attelage universel Staub.
- Brabant double 1/4 de tour - 7"
- Roue de transport, corps à soc
- Coutres à rasettes.



6645€

MONTÉ ET MISE EN ROUTE

RANCHER D10

MOTEUR LOMBARDINI 15LD 440 - 440 CC

BOÎTE DE VITESSE À PIGNONS EN BAIN D'HUILE EN ALUMINIUM, 3 VITESSES AV DONT 1 ROUTE, 3 VITESSES AR

PONT RÉDUCTEUR

ROUES PNEUMATIQUES 650/80 X 12 + MASSES

GUIDON RÉGLABLE EN HAUTEUR, EN DÉPORT ET REVERSIBLE À 180°

EQUIPEMENT SARCO FRAISE 80 CM RÉGLAGE RAPIDE, 1 PRISE DE FORCE, INVERSEUR-DIFFÉRENTIEL AVEC BLOCAGE, FREINS SUR ROUES, MOYEURS COULISSANTS, EMBRAYAGE MULTIDISQUES, SUPPORT ET CONTREPOIDS AVANT 12 KG

AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

7635€

MONTÉ ET MISE EN ROUTE

RANCHER D-DEL



NOTRE CONSEIL :

- Prévoir les pièces de liaison selon le type de motoculteur



63€

ARRACHE POMMES DE TERRE

IMAPT8D

8 DENTS, TIGE : 35 X 12



85€

APMOTC

10 DENTS, MONTANT : 40 X 14



58€

+

RÉGLABLE
À TALON
FIXE

BUTEURS

IMBUT1
LARGEUR : 19/35 CM,
TIGE : 35 X 12 SOUDÉE

72€

+

LÉGER ET
RÉGLABLE

BUT1

LARGEUR : 19/41 CM

160€



CHARRUE

BTSM6AC + BT085237
SIMPLE MONOSOC 6" ÉQUIPÉE D'AILERONS
ET LIAISON Ø 16 MM

220€

BRABANTS

BTBR7AC + BT085237
RÉVERSIBLE 7" ÉQUIPÉ D'AILERONS ET
LIAISON Ø 16 MM

350€

CBR178AC + ZCBR
RÉVERSIBLE 7" ÉQUIPÉ D'AILERONS ET RASETTES.
LIAISON STANDARD : 40 €42€
RASETTES

210€

CULTIVATEURS

CF5S
5 DENTS SOUPLES.
LARGEUR DE TRAVAIL : 70 CM

230€

BTC5R + BT085237
5 DENTS RIGIDES RÉGLABLES ÉQUIPÉ DE SÉRIE
DU BOÎTIER DE PIQUAGE ET DE LIAISON.
OPTION : ROUE DE TERRAGE

400€

CULTIVATEUR FIXE

CP5C
5 DENTS CHISEL.
LARGEUR DE TRAVAIL : 30/75 CM.
OPTION : ROUE DE PROFONDEUR DE TRAVAIL

253€

HERSE RÉGLABLE

HE15D
15 DENTS.
Largeur : 55/100 cm.
OPTION : ROUE DE
PROFONDEUR DE TRAVAIL.

OFFRE MR JARDINAGE

UNE PAIRE DE MOYEUX
OFFERTE
adaptable à votre
motoculteur pour l'achat
d'une paire de fraises.

40€

MFHEX26
Sortie hexagonale
de 26

19€

MFD25
Sortie ronde Ø 25

32€

MFD28
Sortie ronde Ø 28

35€

MFD30
Sortie ronde Ø 30


OPTION

- Paire de roues de transport

87€

ROUEFHFX


160€

FRAISES

FLAB24HEX23
2 X 12 COUTEAUX TYPE LABOUR 40 X 5, SORTIE
HEXAGONALE DE 23, DISQUES PROTÈGE-PLANTES
ET SUPPORTS DES COUTEAUX EXTÉRIEURS
AMOVIBLES.

758€

ROULEAU LISSE 3 ÉLÉMENTS

RM3E
2 ROULEAUX LATÉRAUX 45 CM
+ 1 ROULEAU ARRIÈRE 55 CM Ø DE 28 CM.
ROULEAU ARRIÈRE MONTÉ SUR BAGUE D'USURE.
LARGEUR DE TRAVAIL : 105 CM.
LESTABLES PAR REMPLISSAGE D'EAU.
PAIRES DE MOYEUX ADAPTABLES Ø DE 20 À 30 MM
OU HÉXA DE 23 ET 26 MM DISPONIBLES.



DÉPORT 14 CM
16 COUTEAUX

À PARTIR DE
1150€



Colombia

ROTOCULTIVATEUR DÉPORTABLE

RÉFÉRENCE	RFX85	RFX105
ATTELAGE	3 POINTS N°1 RENFORCÉ	
TRANSMISSION	À BOULON DE RUPTURE	
RÉGLAGE DE PROFONDEUR	PAR LES PATINS TRAVAILLANT À PLAT POUR UNE MEILLEURE PORTANCE	
MINI-DÉFLECTEURS	INTÉGRÉS AUX PATINS POUR CANALISER LES PROJECTIONS	
TRANSMISSION À CHAÎNE	SURDIMENSIONNÉE AVEC TENSION AUTOMATIQUE	
LARGEUR DE TRAVAIL	85 CM	105 CM
NOMBRE DE COUTEAUX	16	20
DÉPORT	14 CM	
PUISSANCE DU TRACTEUR	10 À 20 CV	12 À 20 CV



- POTENCE ET BOÎTIER DE TRANSMISSION DÉPORTABLES
- L'OPTION LIMITEUR DE COUPLE CONSEILLÉE SUR TERRE DIFFICILE



À PARTIR DE
1190€

Colombia

ROTOCULTIVATEUR DÉPORTABLE

RÉFÉRENCE	RDM
ATTELAGE	3 POINTS N°1 RENFORCÉ
TRANSMISSION	À BOULON DE RUPTURE / BOÎTIER FONTE
RÉGLAGE DE PROFONDEUR	PAR LES PATINS TRAVAILLANT À PLAT POUR UNE MEILLEURE PORTANCE
DÉFLECTEURS LATÉRAUX	ANTI-PROJECTION
TRANSMISSION À CHAÎNE	SURDIMENSIONNÉE AVEC TENSION AUTOMATIQUE
ÉQUIPEMENT	CAPOT ARRIÈRE DE FORTE ÉPAISSEUR ASSURANT LA TENUE AUX CHOC ET UNE FINITION DE QUALITÉ

MODÈLES	RDM 85	RDM 105	RDM 125	RDM 140
PUISSANCE DU TRACTEUR (CV)	10 À 25	12 À 30	15 À 30	20 À 30
LARGEUR DE TRAVAIL (CM)	85	105	125	140
NOMBRE DE COUTEAUX	16	20	24	28
DÉPORT (CM)	0 - 23	0 - 33	0 - 43	0 - 50
POIDS (KG)	126	139	151	162
PRIX	1190 €	1350 €	1400 €	1650 €

900€
770€
SANS OPTION



MAJAR

CHARRUE + ROUE + RASETTES

RM30AC9

CHARRUE RÉVERSIBLE 9" AVEC AILERONS, COUTRE SOUDÉ SUR SOC, RASETTES, ROUE DE TERRAGE

1662€
1506€
SANS OPTION



MAJAR

RHM30AC8

CHARRUE RÉVERSIBLE MONOSOC À RETOURNEMENT HYDRAULIQUE 9" AVEC AILERONS, PUISSANCE DU TRACTEUR : 10 À 17 CV, RASETTES, ROUE DE TERRAGE

890€



MAJAR

CULTIVATEUR RÉGLABLE

V7D

7 DENTS SOUPLES. LARGEUR DE TRAVAIL : 80/120 CM. OPTION : ROUE DE CONTRÔLE DE PROFONDEUR



POUR ENGRAIS ET SEL
AVEC AGITATEUR
ENGRAIS ET
TRANSMISSION



758€

MAJAR

ÉPANDEUR

RÉFÉRENCE	EM3PS200
CAPACITÉ	200 L
TRÉMIE	HAUTEUR 81 CM - Ø 95 CM
LARGEUR DE TRAVAIL	6 À 14 M
PUISSANCE MAXI DU TRACTEUR	20 CV
AUTRE MODÈLE	340 L DE CAPACITÉ POUR PUISSANCE DE TRACTEUR JUSQU'À 25 CV



1070€

FRAISE ET ENFOUSSEUSE LÉGÈRE DÉPORTABLE 3 POSITIONS

RÉFÉRENCE	PFL 96
PUISSANCE	12 À 25 CV
LARGEUR DE TRAVAIL	96 CM
PROFONDEUR DE TRAVAIL	16 CM (MAX)
ROTOR	AVEC 4 COUTEAUX PAR FLASQUE 20 COUTEAUX
BOÎTIER	DOUBLE BOÎTIER COMER ALU 540 TR/MIN
CARDAN	STANDARD



FRAISES COLOMBIA

- DISPOSITIF DE SÉCURITÉ INTÉGRÉ
- PATINS LATÉRAUX RÉGLABLES
- CARDAN INCLUS


**DÉPORT LATÉRAL DE
+ 20 % DE LA LARGEUR
DE LA MACHINE**

FRAISES ET ENFOUSSEUSES DÉPORTABLES PAR POSITION

PTH
FRAISES À DÉPORT LATÉRAL PAR VIS ET MANIVELLE
PHO

RÉFÉRENCE	PHO				
BOÎTIER	COMER FONTE 540 TR/MIN				
TRANSMISSION	PAR CHAÎNE À BAIN D'HUILE AVEC TENDEUR AUTOMATIQUE				
CARDAN	STANDARD - 4° CATÉGORIE				
ROTOR	AVEC 4 COUTEAUX PAR FLASQUE				
MODÈLES	PTH 105	PTH 125	PHO 105 R	PHO 125 R	PHO 145 R
PUISSANCE TRACTEUR (CV)	18 À 40	18 À 40	20 À 45	20 À 45	20 À 45
LARGEUR DE TRAVAIL (CM)	105	125	105	125	145
PROFONDEUR DE TRAVAIL (CM)	15 À 18	15 À 18	15 À 18	15 À 18	15 À 18
COUTEAUX	20	24	20	24	28
POIDS (KG)	155	168	155	166	175
PRIX	1140 €	1220 €	1290 €	1395 €	1485 €



RASSETTES RÉGLABLES ET INTERCHANGEABLES



CHARRUES RÉVERSIBLES AVEC DÉPORT LATÉRAL

RÉFÉRENCE **PBR**
BRABANT ½ TOUR - SOCS À COUTRES SOUDÉS,
ROUE DE PROFONDEUR RÉGLABLE

MODÈLES	PBR 95	PBR 120
PUISSANCE TRACTEUR (CV)	12 À 25	12 À 30
LARGEUR DE TRAVAIL (CM)	20 - (9")	25 - (12")
PROFONDEUR DE TRAVAIL (CM)	16 - 18	18 - 20
POIDS (KG)	90	110
PRIX	715 €	1045 €





- ROUES DE PROFONDEUR RÉGLABLES
- 7 DENTS FLEXIBLES EN ACIER HAUTE RÉSISTANCE

535€

	CULTIVATEUR
RÉFÉRENCE	PVBR7
LARGEUR DE TRAVAIL	100 CM
LARGEUR D'ENCOMBREMENT	120 CM
PUISSANCE	12 À 30 CV
POIDS	90 KG



SOCS DÉMONTABLES ET REVERSIBLES

CULTIVATEURS À RESSORTS

RÉFÉRENCE	PCL
DENTS	CHISEL EN ACIER HAUTE RÉSISTANCE AVEC 2 RESSORTS PAR ÉLÉMENTS
ÉQUIPEMENT	ROUES DE PROFONDEUR RÉGLABLES

MODÈLES	PCL 5	PCL 7
PUISSANCE TRACTEUR (CV)	12 À 30	20 À 35
LARGEUR DE TRAVAIL (CM)	120	150
NOMBRE DE DENTS	5	7
POIDS (KG)	110	140
PRIX	870 €	1120 €

DelMorino

LE PLUS

- Dents haute résistance



À PARTIR DE
2295€

HERSE ROTATIVE AVEC ROULEAU, GRILLE ET LAME NIVELEUSE

RÉFÉRENCE	ROTEX L
BOÎTIER	COMER FONTE 540 TR/MIN
TRANSMISSION	À ENGRENAGES À BAIN D'HUILE
CARDAN	UNIVERSEL 4° CATÉGORIE AVEC BOULON DE RUPTURE
ROTOR	AVEC 2 COUTEAUX RÉVERSIBLES
PROFONDEUR DE TRAVAIL	16 CM
EQUIPEMENTS	PROTECTIONS LATÉRALES AUTO-RÉGLABLES

MODÈLES	ROTEX L 88	ROTEX L 104	ROTEX L 120	ROTEX L 136
PUISSANCE TRACTEUR (CV)	12 À 30	12 À 30	12 À 30	12 À 30
LARGEUR DE TRAVAIL (CM)	88	104	120	136
NOMBRE DE DENTS	10	12	14	16
POIDS (KG)	145	163	178	188
ACCESSOIRES	PRÉDISPOSÉE POUR LE MONTAGE : SEMOIR LÉGER, LAME NIVELEUSE ET ROULEAU.			



À PARTIR DE
4930€

ENFOUSSEUR DE PIERRES AVEC ROULEAU, GRILLE ET LAME NIVELEUSE

RÉFÉRENCE	YELLOWSTONE
BOÎTIER	COMER FONTE 540 TR/MIN
TRANSMISSION	PAR CHAÎNE À BAIN D'HUILE AVEC TENDEUR AUTOMATIQUE
CARDAN	UNIVERSEL 4° CATÉGORIE AVEC FRICTION DE SÉCURITÉ
ROTOR	AVEC 6 COUTEAUX PAR FLASQUE
PROFONDEUR DE TRAVAIL	18 CM
EQUIPEMENTS	GRILLE DE SÉPARATION COMPOSÉE DE RESSORTS TEMPÉRÉS. ROULEAU GRILLE ET LAME NIVELEUSE RÉGLABLES

MODÈLES	YELLOW 96	YELLOW 114	YELLOW 132	YELLOW 150	YELLOW 168
PUISSANCE TRACTEUR (CV)	18 À 20	18 À 25	22 À 30	30 À 40	40 À 50
LARGEUR DE TRAVAIL (CM)	96	114	132	150	168
NOMBRE DE DENTS	30	36	42	48	54
POIDS (KG)	334	366	394	424	442
ACCESSOIRES	SEMOIR LÉGER OU SEMOIR PROFESSIONNEL				

**RAPIDE
FACILE
RÉSISTANT**

Gator® SpeedLoad™

Changez de tête


Tête universelle*
Pour débroussailleuse
thermique

**20
SEC**

**Chargement
simple et rapide
du fil en moins
de 20 secondes.**



*Convient à la plupart des débroussailleuses thermiques.



Ouvrez la tête

Placez le disque

Fermez la tête

OREGON®

OregonProducts.fr

Palmarès des Innovations

SALONVERT

Grand Prix Entretien des espaces verts

2016



CHOISIR SON TAILLE-HAIE

Taille-haies électriques	p.54
Taille-haies sur perche	p.56
Débroussailleuses	p.57
Multifonctions	p.58
Outils sans fil	p.59
Souffleurs - Elagueuses	p.60
Broyeurs de végétaux	p.61
Scies et fendeuses de bûches	p.62
Sécurité	p.64
Outils de jardin	p.66



UNE TAILLE
SUR MESURE

La taille n'est jamais une question...de taille ! C'est votre expert, Mr Jardinage qui vous le dit...
Et rien ne doit vous empêcher, en quelques gestes tranchants, de dompter cette végétation devenue durant les mauvais jours indisciplinée...
Fort de ces conseils et armé d'outils presque taillés à votre mesure, vous serez d'attaque pour rendre à votre haie et à tous vos végétaux, l'allure de Printemps qu'ils méritent.

CHOISIR SON

TAILLE-HAIE

**LONGUEUR DE LAME**

LA LONGUEUR DE LA LAME EST GAGE DE STABILITÉ. MAIS PLUS LA LAME EST GRANDE, PLUS LE TAILLE-HAIE EST DIFFICILE À MANIER. POUR LES GRANDES HAIES, PRIVILÉGIEZ UNE LONGUE LAME POUR TAILLER DROIT. À CONTRAIRE, UNE LAME COURTE EST PRÉFÉRABLE POUR LES ARBUSTES SCULPTÉS OU PETITES HAIES.

**RÉDUCTEUR BI-ÉTAGÉ**

UN RÉDUCTEUR BI-ÉTAGÉ PERMET UNE PUISSANCE DE COUPE BIEN PLUS IMPORTANTE, POUR COUPER TOUTES LES HAIES SANS EFFORT.

**POIGNÉE PIVOTANTE**

UNE POIGNÉE PIVOTANTE VOUS PERMET DE TRAVAILLER QUEL QUE SOIT L'ANGLE QUE VOUS ADOPTEZ. DE MÊME, LES TROIS INTERRUPTEURS, PRÉSENTS SUR CERTAINS MODÈLES, DONNENT UN RAYON D'ACTION 50 % SUPÉRIEUR. LES HAIES TROP HAUTES NE VOUS POSERONT PLUS DE PROBLÈMES.

**POIGNÉE ERGONOMIQUE**

PARCE QU'UTILISER UN TAILLE-HAIE DEMANDE UNE BONNE PRISE EN MAIN, LES POIGNÉES SOFTGRIP SONT CONÇUES POUR NE PAS GLISSER ET VOUS ASSURER UNE PRISE FERME SUR VOTRE OUTIL.

**PROTECTION ANTI-CHOC**

AU BOUT DE LA LAME, VOUS TROUVEREZ UNE PROTECTION ÉLARGIE, QUI PROTÈGE LA MACHINE ET L'UTILISATEUR EN CAS D'ACCROCHAGE AVEC UN MUR PAR EXEMPLE.



Pour les maintenir en bonne santé ou pour les rendre belles, vos haies doivent être entretenues. Autant utiliser un matériel adapté et confortable.



Plusieurs critères rentrent en ligne de compte dans le choix d'un taille-haie : le type de végétaux, le temps de coupe et le confort d'utilisation.

Les modèles électriques avec fil, plus légers, moins bruyants et moins coûteux, sont à réserver à un usage occasionnel.

Les taille-haies thermiques sont plus puissants, leur utilisation n'est pas limitée par la longueur d'un fil électrique, mais ils demandent plus d'entretien.

Il existe aussi des taille-haies à batterie qui cumulent les avantages de ces deux types de motorisations.



LES CONSEILS DE L'EXPERT

- Selon la résistance et l'épaisseur des végétaux à tailler, vous ne sélectionnez pas le même modèle de taille-haies. Privilégiez des modèles électriques de taille-haies si vous devez couper des branches au diamètre inférieur à 2.5 cm. Au-delà, un modèle thermique devient nécessaire, car il peut mobiliser la puissance nécessaire pour tailler des branches plus épaisses.
- Si votre haie est haute (plus de 2 m par exemple) prenez un modèle avec perche. Il va sans dire que le taille-haie doit être léger dans ce cas de figure.



La Batterie



Le chargeur

RÉFÉRENCE	AHS 18-55 V	
BATTERIE	1 BATTERIE 18V/4,0 AH LI-ION	148,50 €
	2 BATTERIES 18V/4,0 AH LI-ION	297,00 €
CHARGEUR	CHARGEUR DE BATTERIE ASC 30 - 36 V	73,56 €



RÉFÉRENCE	AHS 36 V
RÉDUCTEUR	MONO-ÉTAGÉ - 2 ^{ÈME} INTERRUPTEUR
AUTONOMIE	50 MIN. TEMPS DE CHARGE RAPIDE 30 MIN
ARRÊT RAPIDE	0,3 SECONDES
VITESSE	2700 TR/MIN
ÉQUIPEMENT	POIGNÉE CAOUTCHOUTÉE, PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES.

SANS FIL

- Léger, silencieux, inodore : misez sur la technologie sans fil !
- Si votre batterie tombe en panne dans les 3 ans suivant l'achat, Metabo la remplace GRATUITEMENT.


TOUTE LA GAMME

- Lame à affûtage diamant
- Protection anti-chocs
- Arrêt ultra rapide des lames : inférieur à 0,05 secondes
- Débrayage de sécurité


**GAMME
 2017**
**TAILLER, SCULPTER
 ET FAIRE LES FINITIONS
 EN TOUTE LIBERTÉ !**
GAMME SANS FIL

MODÈLES	AHS 36 LI 1 1 BATTERIE	AHS 36 LI 2 2 BATTERIES	AHS 36-65 V 2 BATTERIES	AHS 18-55 V	AHS 18-55 V 2 BATTERIES
PACK BATTERIE	36V 1 X 1,5 AH LI-ION	36V 2 X 1,5 AH LI-ION	36V 2 X 1,5 AH LI-ION	LIVRÉ SANS BATTERIE NI CHARGEUR	18V 2 X/4,0 AH LI-ION
LONGUEUR LAME UTILE	530 MM	530 MM	630 MM	530 MM	530 MM
DIAM. DE COUPE MAXI	18 MM	18 MM	18 MM	18 MM	18 MM
POIDS	3,9 KG	3,9 KG	4,1 KG	3,9 KG	3,9 KG
PRIX PUBLIC TTC	374,90 €	428,90 €	513,90 €	264,90 €	479,90 €
ÉCO-PARTICIPATION	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €
PRIX TOTAL	375,10 €	429,10 €	514,10 €	265,10 €	480,10 €

RÉFÉRENCE	HS 45	HS 55	HS 65
LAME	45 CM	55 CM	65 CM
RÉDUCTEUR	MONO-ÉTAGÉ - 2 ^{ÈME} INTERRUPTEUR		
VITESSE	3100 TR/MIN		


**SUPER LÉGER
 SUPER COMPACT**

RÉFÉRENCE	HS 8755	HS 8765
LAME	55 CM	65 CM
RÉDUCTEUR	3 ^{ÈME} INTERRUPTEUR	
VITESSE	3100 TR/MIN	
ÉQUIPEMENT	DÉCHARGE DE TRACTION DE CÂBLE	


**MUNI D'UN
 RÉDUCTEUR BI-ÉTAGÉ
 POUR COUPER
 SANS EFFORT
 TOUTES LES HAIES**

RÉFÉRENCE	HS 8855	HS 8865	HS 8875
LAME	55 CM	65 CM	75 CM
RÉDUCTEUR	BI-ÉTAGÉ - 3 ^{ÈME} INTERRUPTEUR		
VITESSE	2900 TR/MIN		
ÉQUIPEMENT	TRAPPE DE CHARBON POUR UN SAV FACILITÉ.	DÉCHARGE DE TRACTION DE CÂBLE	


GAMME ÉLECTRIQUE - 230 V

MODÈLES	HS 45	HS 55	HS 65	HS 8755	HS 8765	HS 8855	HS 8865	HS 8875
PUISSANCE	450 W	450 W	450 W	560 W	560 W	660 W	660 W	660 W
RÉDUCTEUR	MONO-ÉTAGÉ	MONO-ÉTAGÉ	MONO-ÉTAGÉ	MONO-ÉTAGÉ	MONO-ÉTAGÉ	BI-ÉTAGÉ	BI-ÉTAGÉ	BI-ÉTAGÉ
LONGUEUR LAME UTILE	450 MM	550 MM	650 MM	550 MM	650 MM	550 MM	650 MM	750 MM
DIAM. DE COUPE MAXI	18 MM	18 MM	18 MM	26 MM	26 MM	26 MM	26 MM	26 MM
PROTECTION DE LAME	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
POIDS	3,4 KG	3,6 KG	3,8 KG	3,9 KG	4,0 KG	4,1 KG	4,2 KG	4,4 KG
PRIX PUBLIC TTC	134,90 €	162,90 €	182,90 €	176,90 €	197 €	255,90 €	267,90 €	289,90 €
ÉCO-PARTICIPATION	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €
PRIX TOTAL	135,10 €	163,10 €	183,10 €	177,10 €	197,20 €	256,10 €	268,10 €	290,10 €



Colombia
365€

RÉFÉRENCE	PNT 2600H-C
MOTEUR	2 TEMPS - 26 CC
LONGUEUR	200 CM
COUPE	43 CM DOUBLE
POIDS À VIDE	6,8 KG

CARBURANT CONSEILLÉ



VOIR PAGES 19 ET 59

Powered by
Kawasaki

KTH 525 C



**LAMIER
ARTICULÉ À 135°**



515€

MODÈLES	KTH 525 C	KTH 525 L
MOTEUR	TJ 027 E - 26,3 CM ³	
DÉMARRAGE	LANCEUR	
RÉSERVOIR CARBURANT	0,50 L.	
LONGUEUR DE LAME	525 MM DOUBLE TRANCHANT.	
ÉQUIPEMENTS	PERCHE BRAS 1650 MM	PERCHE BRAS 2000 MM
POIDS	6 KG	6,5 KG



**CHÂSSIS
ANTI-VIBRATION**

KTH 600



KTH 750



Powered by
Kawasaki

KTHS 750



375€

415€

435€

425€

MODÈLES	KTH 600 E	KTH 600	KTH 750	KTHS 750
MOTEUR	TJ 023 V - 22,5 CM ³			
DÉMARRAGE	LANCEUR			
POIGNÉE	TOURNANTE			FIXE
RÉSERVOIR CARBURANT	0,43 L.			
LONGUEUR DE LAME	587 MM DOUBLE TRANCHANT		727 MM DOUBLE TRANCHANT	727 MM AVEC DÉFLECTEUR. SIMPLE TRANCHANT
POIDS	5,2 KG	5,750 KG	5,950 KG	5,6 KG


 S 427 C
345€
**HARNAIS
 CONFORT**

 S 427 G
365€
**HARNAIS
 GRAND CONFORT**

X 845 G
X 635 G

LE PLUS DE LA GAMME

- **SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT DES RENVOIS D'ANGLES ET DES EMBRAYAGES**
- **TUBES STRIÉS**
- **ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE**
- **EMBRAYAGE AUTOMATIQUE CENTRIFUGE**


**X 845 G et X 853 G :
 DOUBLE SYSTÈME
 D'AMORTISSEMENT
 DES VIBRATIONS**

 Powered by
Kawasaki

MODÈLES	S 427 C	S 427 G
MOTEUR	TJ 027 E 26,3 CM ³	TJ 027 E 26,3 CM ³
DÉMARRAGE	LANCEUR	
POIGNÉE	CERCEAU	GUIDON
TUBE (DIAMÈTRE)	24 MM	24 MM
RÉSERVOIR CARBURANT	0,5 L.	0,5 L.
ÉQUIPEMENTS	1 TÊTE FIL NYLON TAP & GO. LAME 3 DENTS. HARNAIS CONFORT.	1 TÊTE FIL NYLON TAP & GO. LAME 3 DENTS. HARNAIS CONFORT.
POIDS	5,95 KG	6,4 KG

**TOUTE UNE GAMME DE FILS
 DEMANDEZ CONSEIL**

**AVEC TÊTE
 RECIPROCATEUR**

 EXISTE EN
 GUIDON

640€
395€ **415€** **435€** **485€**

MODÈLES	X 635 C	X 635 G	X 845 G	X 853 G
MOTEUR	TJ 035 E 34,4 CM ³	TJ 035 E 34,4 CM ³	TJ 045 E 45,4 CM ³	TJ 053 E 53,2 CM ³
DÉMARRAGE	LANCEUR			
POIGNÉE	CERCEAU	GUIDON		
TUBE (DIAMÈTRE)	26 MM		28 MM	
RÉSERVOIR CARBURANT	0,7 L.		0,9 L.	0,11 L.
ÉQUIPEMENTS	1 TÊTE FIL NYLON TAP & GO. LAME 3 DENTS. HARNAIS CONFORT.		1 TÊTE FIL NYLON TAP & GO. LAME 3 DENTS. HARNAIS GRAND CONFORT	
POIDS	7,45 KG	8,15 KG	8,7 KG	9,55 KG

NOUVEAU !
620€

 Powered by
Kawasaki

MODÈLES	S 427 C TWIN TURBO
MOTEUR	TJ 027 E 26,3 CM ³
DÉMARRAGE	LANCEUR
POIGNÉE	CERCEAU
TUBE (DIAMÈTRE)	24 MM
RÉSERVOIR CARBURANT	0,5 L.
ÉQUIPEMENTS	1 TÊTE FIL NYLON TAP & GO. LAME 3 DENTS. HARNAIS CONFORT.
POIDS	5,95 KG



**ALLIE CONFORT
ET ROBUSTESSE POUR
UNE UTILISATION
INTENSIVE**



405€

RÉFÉRENCE	KMO 27 PRO - MULTI-OUTILS.
MOTEUR	TJ 027 E 26,3 CM ³
DÉMARRAGE	LANCEUR
POIGNÉE	CERCEAU AVEC BARRE DE SÉCURITÉ ERGONOMIQUE
RÉSERVOIR CARBURANT	0,5 L
ÉQUIPEMENT	HARNAIS BANDOULIÈRE À L'ÉPAULE
POIDS	4,1 KG



**DÉBROUSSAILLEUSE
120€**

RÉFÉRENCE	KD 20 PRO
ÉQUIPEMENT	TÊTE FIL NYLON 4 PALIERS
POIDS	1,9 KG



**TAILLE-HAIES
245€**

RÉFÉRENCE	KH 20 PRO
ÉQUIPEMENT	LAME : DOUBLE TRANCHANT 525 MM MULTIPOSITION (135°)
POIDS	2,450 KG



**ÉLAGUEUSE
245€**

RÉFÉRENCE	KE 10 PRO
ÉQUIPEMENT	COUPE : GUIDE + CHAÎNE 10"
POIDS	2,2 KG

RALLONGE ÉLAGUEUSE 36"
115€

RÉFÉRENCE	KR 10 PRO
LONGUEUR	915 MM
POIDS	1,3 KG.



Colombia

545€

COMPRIS
TOUS LES OUTILS

RÉFÉRENCE	PNT 2600M-C MULTIFONCTION
MOTEUR	2 TEMPS - 26 CC - 4,2 KG
COUPE BORDURE	LAME 3 DENTS + TÊTE FIL - 1,8 KG
TAILLE-HAIE	43 CM ORIENTABLE - 2,4 KG
ÉLAGUEUSE	GUIDE 25 CM 3/8 - 1,8 KG



ESSENCE ALKYLATE 2 TEMPS pour tronçonneuses, débroussailleuses et taille-haies

Plusieurs avantages sur un mélange classique :

- > Aspen 2 préserve votre santé et l'environnement grâce à l'absence de solvant et une huile biodégradable.
- > Aspen 2 se conserve jusqu'à 5 ans sans perte de qualité, un mélange classique se conserve 3 semaines
- > Aspen 2 peut rester dans votre réservoir pendant l'hivernage
- > Aspen 2 améliore la durée de vie de vos machines





Prix avec éco-participation incluse

OREGON®**B400E / B600E
B650E**Batterie lithium 36 V
de 2,4 à 6 Ah.> Conserve la charge plusieurs
mois déconnectée du chargeur.**COMPATIBLE AVEC TOUS
LES PRODUITS DE LA
GAMME SANS FIL QUI
PEUVENT ÊTRE ACHETÉS
SEPARÉMENT SANS
BATTERIE****TÊTE DE COUPE À
CHARGEMENT RAPIDE**À PARTIR DE
269€MODÈLES
CARACTÉRISTIQUES**COUPE BORDURE
ST 275 GSL**CHARGEUR STANDARD
SYSTÈME DE COUPE GATOR SPEED LOAD
DIAMÈTRE DE COUPE : 33 CM
VARIATEUR DE VITESSE**COUPE RAPIDE
ET NETTE GRÂCE À
UN TRAIT DE COUPE
TRÈS ÉTROIT**À PARTIR DE
349€**ELAGUEUR SUR PERCHE
PS 250**MANCHE EXTENSIBLE DE 2,2 À 3,1 M. SANS OUTIL.
CHAÎNE 3/8" AVEC ÉPAISSEUR DE 1,1 MM.
VITESSE DE CHAÎNE 14,4 M/S
GUIDE DE 20 CM.**SON SYSTÈME
D'AFFÛTAGE INTÉGRÉ
DE LA CHAÎNE**À PARTIR DE
329€MODÈLES
CARACTÉRISTIQUES**TRONÇONNEUSE
CS 300**
CHARGEUR STANDARD.
GUIDE DE 40 CM.
MOTEUR SANS BALAI = PUISSANCE ET LONGÉVITÉ**SA PUISSANCE**À PARTIR DE
299€MODÈLES
CARACTÉRISTIQUES**SOUFFLEUR
BL 300**
DÉBIT D'AIR ENTRE 670 M3 ET 841 M3 EN MODE
TURBO.
VITESSE DE L'AIR MAXI 212 KM/H.
MOTEUR SANS BALAI = PUISSANCE ET LONGÉVITÉ**SA COUPE
PARFAITEMENT
NETTE**À PARTIR DE
269€MODÈLES
CARACTÉRISTIQUES**TAILLE - HAIES
HT255**
CHARGEUR STANDARD.
DIAMÈTRE DE COUPE : 1,9 CM.
LONGUEUR DE LA LAME : 60 CM
VARIATEUR DE VITESSE.**KPC®****CHARGEUR
ET BATTERIE
INCLUS**36 volts - 2,6 Ah
Temps de charge 1,5 h**299€**MODÈLES
CARACTÉRISTIQUES**TRONÇONNEUSE
KB430**
AUTONOMIE 30 MIN
GUIDE 35 CM
VITESSE DE ROTATION 4400/MIN
MOTEUR SANS BALAI
CHARGEUR ET BATTERIE INCLUS**265€**MODÈLES
CARACTÉRISTIQUES**COUPE BORDURE
KB450**
AUTONOMIE 50 MIN
DIAMÈTRE DE COUPE 30 CM
FIL NYLON 1 X 1,6 MM
PROTÈGE-PLANTES ESCAMOTABLE
CHARGEUR ET BATTERIE INCLUS

235€

Colombia



SAC D'ASPIRATION INCLUS



SOUFFLEUR ASPIRATEUR

RÉFÉRENCE	PSK 260 VE-C
MOTEUR	2 TEMPS - 25,4 CC
DÉBIT D'AIR	7,8 M ³ / MIN
POIDS	6,3 KG
ÉQUIPEMENT	SAC D'ASPIRATION INCLUS



**PUISSANCE
IMPORTANTE DU
MOTEUR POUR
UN MEILLEUR
RENDEMENT**



Colombia

390€

SOUFFLEUR

RÉFÉRENCE	PSK 650-C
MOTEUR	2 TEMPS - 63,3 CC
DÉBIT D'AIR	18 M ³ / MIN
POIDS	11 KG



**IDÉALE POUR LES
ENDROITS DIFFICILES
D'ACCÈS**



735€

SOUFFLEUR À DOS

RÉFÉRENCE	KSP 750
MOTEUR	TK 065 D - 64,7 CM ³
DÉMARRAGE	LANCEUR
RÉSERVOIR CARBURANT	2 L
VOLUME D'AIR	20,4 M ³ /MIN
VITESSE DE L'AIR	322 KM/H
POIDS	9,4 KG



335€ **Colombia**

ÉLAGUEUSE SUR PERCHE

RÉFÉRENCE	PNT 2600P-C
MOTEUR	2 TEMPS - 26 CC
LONGUEUR	220 CM - AVEC GUIDE 10"
CHAÎNE	OREGON 3/8"
POIDS À VIDE	6,2 KG



**BOUCHON DOSEUR INCLUS
GRADUATION 20 = 2% POUR 1L
POUR UN DOSAGE FACILE !**



**LUBRIFIANT MOTEUR 2 TEMPS
SYNTHÉTIQUE**

Lubrifiant synthétique de haute technologie contenant des additifs de la dernière génération assurant une lubrification et une propreté exceptionnelles des moteurs 2 temps, améliorant ainsi leur longévité.

PROPRIÉTÉS

- protection renforcée
- Couleur bleue
- Démarrage facile

**NORMES
ET SPÉCIFICATIONS**

- API : TC+ - JASO FD - ISO L-EGD

APPLICATIONS

- Pour tous moteurs 2 temps à très haut rendement (tronçonneuses, tondeuses, débroussailluses, tailles-haies...)



Colombia



KIVA



**ÉJECTION
DIRECTE
DANS UNE
REMORQUE**

789€

MODÈLES **PBK 760**

MOTEUR KIPOR GK205 -196 CC. - 6,5 HP

PLATEAU DE COUPE 2 LAMES + 15 MARTEAUX AMOVIBLES

CAPACITÉ DE COUPE 3" (76 MM)

VITESSE DE LAME 2400 TR/MIN

ROUES GONFLABLES Ø 250 MM

990€

MODÈLES **PBK 890**

MOTEUR KIPOR GK400 - 389 CC. - 13 HP

2 LAMES + 15 MARTEAUX AMOVIBLES

3,5" (89 MM)

2400 TR/MIN

GONFLABLES Ø 250 MM

1149€

MODÈLES **EXCELLIUM 2**

MOTEUR R210 - 212 CC - OHV

DISQUE AVEC 2 COUTEAUX + SYSTÈME DE BROYAGE AVEC PALES DE VENTILATION

DIAMÈTRE 60 MM

-


PLEINES Ø 200 MM

LA HACHE

ELIET

Harmonie dans la nature

- Tire partie de la faiblesse du bois en le taillant dans le sens de la fibre : moins de puissance moteur nécessaire, rendement élevé, surface de broyage large. Les broyeurs Eliet ne se limitent pas qu'au bois mais déchiquettent aussi une grande variété de déchets verts.



EXISTE EN NEO

774€

EXISTE EN NEO 3

935€



839€

MODÈLES **NÉO 2**

COUTEAUX 12 COUTEAUX RESIST™ RÉVERSIBLES

ÉQUIPEMENT POIGNÉE ERGONOMIQUE

+ GRANDES ROUES = TRANSPORT AISÉ

REPLIABLE + BAC EN TOILE = RANGEMENT FACILE



**SYSTÈME
ANTI-
VIBRATION**

1260€

MODÈLES **MAESTRO CITY**

12 COUTEAUX RESIST™ RÉVERSIBLES (DENTÉS ET ACÉRÉS) LEUR GARANTISSANT UNE TENUE DE 100 HEURES DE TRAVAIL

CONSTRUCTION ROBUSTE EN ACIER. ROUES DE TRANSPORT GONFLABLES

60 L



1668€

MODÈLES **MAESTRO COUNTRY**

12 COUTEAUX RESIST™ RÉVERSIBLES (DENTÉS ET ACÉRÉS) LEUR GARANTISSANT UNE TENUE DE 100 HEURES DE TRAVAIL

CONSTRUCTION ROBUSTE EN ACIER. ROUES DE TRANSPORT GONFLABLES

80 L



2442€

MODÈLES **MINOR 4S**

COUTEAUX 12

ÉQUIPEMENT

GRANDS COUTEAUX ACIER HS

ÉVACUATION DES COPEAUX EN HAUTEUR PAR CHEMINÉE ET SOUFFLERIE PERMETTANT DE REMPLIR UNE BROUETTE OU UNE REMORQUE. GRANDE OUVERTURE D'ADMISSION : TRAITEMENT AISÉ DES BRANCHES ET DES DÉCHETS VERTS.

MACHINES COMPACTES ET MONTÉES SUR LARGES PNEUMATIQUES : TRÈS BONNE MANIABILITÉ ET AMORTISSEMENT DES VIBRATIONS ET DU BRUIT.

MODÈLES POUR L'UTILISATEUR PROFESSIONNEL : PARCS, JARDINS, LOUEURS

3900€

MODÈLES **MAJOR 4S**

20



BROYEUR 4S

ELIET

Harmonie dans la nature

- Sur les broyeurs Eliet 4S, les avantages du Principe de la Hache™ Eliet sont renforcés avec le système Turbo Discharge pour une rapidité de broyage des déchets verts.



MODÈLES	NÉO	NÉO 2	NÉO 3	MAESTRO CITY	MAESTRO COUNTRY	MINOR 4S	MAJOR 4S
MOTEUR	230 V - 3,5 CV	230 V - 4 CV	380 V - 4,8 CV	B&S XR750 5,5 CV	B&S XR950 6,5 CV	HONDA GP 200 - 6CV	HONDA GX 270 - 9CV
Ø ADMISSIBLE OPTIMAL (EN MM)	30	35	35	40	40	45	55
TAILLE DE LA TRÉMIE (EN MM)	4 X 45	Ø 160	Ø 160	160 X 379	160 X 379	220 X 300	350 X 300



849€

+ ÉCO PART. 1,50€ SOIT 850,50€



1220€

MODÈLES R 70

▪ Les modèles R 70 ont une sortie d'évacuation à 65 cm du sol pour permettre le chargement dans une brouette. Transport facilité par des roues de grandes dimensions et une poignée accessible.

MODÈLES	R 70 E	R 70 B
MOTEUR	ÉLECTRIQUE 220 V - 1800 W	EX 16 - 4,5 HP.
TRANSMISSION	-	À COURROIE
Ø DE BROYAGE	50 MM	50 MM
ROTOR	1 COUTEAU EN ACIER TREMPÉ ET 6 MARTEAUX D'AFFINAGE	
ÉQUIPEMENTS	PALES D'ÉVACUATION INTÉGRÉES, 3 BROCHES AMOVIBLES POUR LE CALIBRAGE DES COPEAUX 2 ROUES DE TRANSPORT	

EXISTE EN ATTELAGE 3 POINTS AR - 12HP
R 95 T

1990€

LARGE TRÉMIE D'INTRODUCTION PLUSIEURS POINTS DE SECURITE



1780€

POWERED BY HONDA

3590€



2990€

MODÈLES	R 95	R 185 B	R 185 T - CHÂSSIS MICROTRACTEUR (15 CV MINI.) ATTELAGE 3 POINTS
MOTEUR	EX 17 - 6 HP	GX 390 - 13 HP	-
TRANSMISSION	À COURROIE	À COURROIES AVEC EMBRAYAGE À LEVIER	AVEC ACCOUPLEMENT ÉLASTIQUE.
Ø DE BROYAGE	70 MM	90 MM	90 MM
ROTOR	8 MARTEAUX ET 1 COUTEAU EN ACIER TREMPÉ	AVEC 2 COUTEAUX EN FRONTAL EN ACIER TREMPÉ, 1 CONTRE-COUTEAU EN ACIER RÉGLABLE ET 10 MARTEAUX DE RAFFINAGE EN ACIER	2 COUTEAUX EN FRONTAL EN ACIER TREMPÉ, 1 CONTRE-COUTEAU EN ACIER RÉGLABLE ET 10 MARTEAUX DE RAFFINAGE EN ACIER
GRILLAGE D'AFFINAGE	RÉGLABLE	RÉGLABLE	RÉGLABLE
ÉQUIPEMENT	PALES D'ÉVACUATION INTÉGRÉES. SORTIE LATÉRALE À 1,27 M. 2 ROUES DE TRANSPORT	PALES D'ÉVACUATION INTÉGRÉES TUYAU D'ÉVACUATION ORIENTABLE À 270°. HAUTEUR DE SORTIE : 1700 MM. 2 ROUES PNEUMATIQUES DE TRANSPORT. GOULOTTE D'INTRODUCTION GRAND FORMAT	CARDAN NON COMPRIS PALES D'ÉVACUATION INTÉGRÉES TUYAU D'ÉVACUATION ORIENTABLE À 270° HAUTEUR DE SORTIE: 1700 MM GOULOTTE GRAND FORMAT 700 X 725 MM

2680€

POWERED BY HONDA

MODÈLES **PSCU H390**

MOTEUR	GX 390
TRANSMISSION	PAR COURROIE AVEC TENDEURS À VIS
Ø DE BROYAGE	70 MM / 90 MM
ROTOR	ÉQUILIBRÉ ET ÉQUIPÉ : 6 MARTEAUX RÉVERSIBLES, DE SUPPORTS EN FONTE, AVEC 2 LAMES EN ACIER TREMPÉ AVEC SYSTÈME DE REMPLACEMENT RAPIDE, 2 CONTRE-LAMES À SECTION VARIABLE
ÉQUIPEMENT	AXE DE ROTOR EN ACIER À HAUTE RÉSISTANCE ET VENTILATION FORCÉE. AUTO-NETTOYAGE AVEC TAMIS LONGITUDINAUX ET DÉMONTAGE RAPIDE. 2 ROUES PNEUMATIQUES DE TRANSPORT Ø 310 X 100 - JANTES EN ACIER

AUTO-NETTOYAGE AVEC TAMIS LONGITUDINAUX ET DÉMONTAGE RAPIDE



EXISTE EN ATTELAGE 3 POINTS AR CARDAN INCLUS
PSCU 3P

1950€

ÉQUIPEMENT
XYLOSCIE E/T/M

- Pige ou butée de contrôle pour couper à la bonne longueur.
- Chevalet à décrochement avec pince de préhension pour une meilleure coupe – Exclusivité RABAUD



MOTEUR
KOHLER
GARANTIE
3 ANS

À PARTIR DE
1100€

SCIE À CHEVALET ÉLECTRIQUE

XYLOSCIE E

XYLOSCIE 600 MONOPHASE EM
XYLOSCIE 600 TRIPHASE ET
XYLOSCIE 700 TRIPHASE ET

À PARTIR DE
1194€

SCIE À CHEVALET SUR TRACTEUR

XYLOSCIE T

XYLOSCIE 600 T
XYLOSCIE 700 T

À PARTIR DE
1840€

SCIE À CHEVALET THERMIQUE

XYLOSCIE M

XYLOSCIE 600 M
XYLOSCIE 700 M

RÉFÉRENCE
GAMME

Ø LAME DE SCIE AU CARBURE


ÉQUIPEMENT

N° AGRÈMENT

-
600 MM OU 700 MM
-
0062/5457/012/10/2010/0001

600 MM OU 700 MM
-
0062/5457/012/12/10/0002

600 MM OU 700 MM
XYLOSCIE 700 MONTÉE SUR CHÂSSIS ROUTIER
0062/5457/012/11/2014/0015

À MONTER SUR
MINIPELLE 2T À 4T

AUTONOMIE

Autonomie de fonctionnement grâce au moteur thermique et à la possibilité de le déplacer sur châssis routier.



RENDEMENT

2 vitesses de descente de vérin

- Vitesse lente : plus de puissance
- Vitesse rapide : gain de temps

FENDEUSE DE BÛCHES À VIS
FRH 304

VIS POINTE INTERCHANGEABLE, CÔNE ÉCLATEUR Ø200MM, HAUTEUR 350MM DÉBIT 45L/MN ET PRESSION 210 BARS

FENDEUSE DE BÛCHES
THERMIQUE

3 MODÈLES : F13, F14 ET F18
SOIT 13, 14 ET 18 TONNES DE POUSSÉE

FENDEUSE DE BÛCHES
VERTICALE
À DÉGAGEMENT FIXE

4 MODÈLES : F7, F10, F13 ET F15 LOISIR SOIT 7, 10, 13 ET 15 TONNES DE POUSSÉE. EXISTE EN MODÈLE 1,05 M POUR LA 13 ET 15 TONNES

FENDEUSE DE BÛCHES
HYDRAULIQUE
SUR MICROTRACTEUR

2 MODÈLES : F12 ET F14 MICROTRACTEUR SOIT 12 ET 14 TONNES DE POUSSÉE

MODÈLES	F8 MODULABLE	F7 LOISIR/F10 LOISIR ÉLECTRIQUE	F13 LOISIR ÉLECTRIQUE	F15 LOISIR ÉLECTRIQUE	F12 MICRO- TRACTEUR	F14 MICRO- TRACTEUR	F13* THERMIQUE 7 CV	F14 ECO*/ F18 ECO* THERMIQUE 7 CV
MOTEUR TYPE	220 V	220 V	220 V	380 V	PDF 540 T/MIN	PDF 540 T/MIN	KOHLER**	KOHLER**
PUISSANCE (2700 W)	3,6 CV (2700 W)	3,6 CV (2700 W)	4 CV (3000 W)	5 CV (3750 W)	DÉBIT 11 L/MIN	DÉBIT 21 L/MIN	7 CV (DEM. LANCEUR)	7 CV (DEM. LANCEUR)
PUISSANCE (TONNES)	8	7 / 10	13	15	12	14	12	14 / 18
DÉGAGEMENT EN M	1,15	0,55	0,55	0,55	0,65	1,05	0,55	1,08
TRANSPORT	2 ROUES Ø 20 CM	2 ROUES Ø 20 CM	2 ROUES Ø 20 CM	2 ROUES Ø 20 CM	ATTELAGE N°0	ATTELAGE N°0	SUR CHÂSSIS ROUTIER (130 KM/H)	SUR CHÂSSIS ROUTIER (130 KM/H)
POIDS EN KG	133	134 / 140	160	160	185	240	257	425 / 485
DIM. H X L X L	116 X 61 X 77	159 X 45 X 80	162 X 46 X 91	162 X 46 X 91	182 X 60 X 100	247 X 63 X 98	218 X 146 X 152	260 X 146 X 279 262 X 146 X 286
SENS DE TRAVAIL	VERTICAL	VERTICAL	VERTICAL	VERTICAL	VERTICAL	VERTICAL	VERTICAL	VERTICAL
PRIX € TTC	1490 €	F7 : 1420 € F10 : 1760 €	2220 €	2340 €	2270 €	2400 €	3750 €	F14 : 5320 € F18 : 5620 €

SCIES À BÛCHES ET FENDEUSES DE BÛCHES



- ARRÊT AUTOMATIQUE DE LA LAME EN MOINS DE 10 SECONDES
- BUSE D'ÉVACUATION DE LA SCIURE
- PROTECTION INTÉGRALE DE LA LAME
- CHEVALET ANTI-VIBRATION



FABRIQUÉ EN FRANCE



730€

ÉCO PART. INCLUSE

RÉFÉRENCE **PBE 600**

MOTEUR ÉLECTRIQUE

2,2 KW / 220 V MONO

Ø LAME 600 MM, 56 DENTS ACIER AU CHROME

Ø CAPACITÉ DE SCIAGE 200 MM

Ø ROUES 200 MM ESCAMOTABLES



630€

ÉCO PART. INCLUSE

RÉFÉRENCE **PBE 500**

MOTEUR ÉLECTRIQUE

1,84 KW / 220 V MONO

Ø LAME 500 MM, 56 DENTS ACIER AU CHROME

Ø CAPACITÉ DE SCIAGE 140 MM

Ø ROUES 200 MM ESCAMOTABLES



MOTEUR DESSOUS



920€

ÉCO PART. INCLUSE

RÉFÉRENCE **PBP 600 E**

MOTEUR ÉLECTRIQUE 2,2 KW / 220 V MONO

ATTELAGE -

Ø LAME 600 MM, 56 DENTS ACIER AU CHROME

Ø CAPACITÉ DE SCIAGE 205 MM

Ø ROUES 250 MM

ÉQUIPEMENTS RALLONGE SUPPORT DE BÛCHE ET CHÂSSIS RENFORCÉ

OPTION LAME AVEC DENTS AU CARBURE



POWERED by HONDA

1190€

RÉFÉRENCE **PBP 600 H**

MOTEUR GP 160

Ø LAME 600 MM, 56 DENTS ACIER AU CHROME

Ø CAPACITÉ DE SCIAGE 205 MM

Ø ROUES 250 MM

ÉQUIPEMENTS RALLONGE SUPPORT DE BÛCHE ET CHÂSSIS RENFORCÉ

OPTION LAME AVEC DENTS AU CARBURE



960€

RÉFÉRENCE **PBP 600 PF**

3 POINTS SUR PRISE DE FORCE ARRIÈRE MICROTRACTEUR.

Ø LAME 600 MM, 56 DENTS ACIER AU CHROME

Ø CAPACITÉ DE SCIAGE 205 MM

Ø ROUES 250 MM

ÉQUIPEMENTS RALLONGE SUPPORT DE BÛCHE ESSIEU ET CHÂSSIS RENFORCÉ LEVIER D'EMBRAYAGE ET FREIN À RAPPEL AUTOMATIQUE

OPTION LAME AVEC DENTS AU CARBURE, CARDAN

270€

ÉCO PART. INCLUSE

RÉFÉRENCE **PLO 400 TA**

MOTEUR ÉLECTRIQUE - 1,5 KW 220 V MONO

PUISSANCE DE FENDAGE 4 TONNES

LONGUEUR 520 MM

Ø DES BÛCHES 250 MM

ÉQUIPEMENTS -

690€

ÉCO PART. INCLUSE



HAUTEUR DE TABLE VARIABLE



RÉFÉRENCE **PLV 800 TA**

MOTEUR ÉLECTRIQUE 3KW / 220 V MONO

PUISSANCE DE FENDAGE 7 TONNES

LONGUEUR 550/770/1240 MM

Ø DES BÛCHES 320 MM.

ÉQUIPEMENTS -

1295€

ÉCO PART. INCLUSE

NOUVEAU



DOUBLE VITESSE DE DESCENTE DU VÉRIN

SYSTÈME DE COMMANDE BI-MANUELLE



RÉFÉRENCE **PFB02VE220**

MOTEUR ÉLECTRIQUE 2.7 KW - 230 V

PUISSANCE DE FENDAGE 9 TONNES

LONGUEUR MAX. 600 MM

Ø DES BÛCHES 300 MM

ÉQUIPEMENTS ROUES DE TRANSPORT, CENTRALE HYDRAULIQUE INDÉPENDANTE, REMONTÉE AUTOMATIQUE DU COIN AVEC SÉCURITÉ ANTI-ÉCRASEMENT



neofeu

FABRIQUÉ
EN FRANCE

984€

KIT ÉLAGAGE
NEL32

COMPRENANT 1 BAUDRIER «ARB'O»
+ 1 LONGE DE MAINTIEN ARMÉE
+ 1 CORDAGE ÉLAGAGE 35 M + 2 NŒUDS PRUSSIK
+ 2 MOUSQUETONS À VERROUILLAGE TRIPLE ACTION
+ 1 MOUSQUETON PORTE TRONÇONNEUSE
+ 1 SANGLE D'AMARRAGE FAUSSE FOURCHE
+ 1 SAC DE LANCER AVEC 50 M DE DRISSE
+ 1 SAC «APPALACHES» TOILE ENDUITE 55 L.
(BAUDRIER ÉLABORÉ EN COLLABORATION AVEC STÉPHANE RAT,
COMPAGNON ARBORISTE).



141,80€

PANTALON
NELDEL

PANTALON ANTI COUPEURE, LÉGER ET
CONFORTABLE. TAILLES 36 À 54.

+ ACCESSOIRES

- Visière transparente en Polycarbonate antirayures à l'extérieur et antibuée à l'intérieur
- Coques antibruit recommandées dans les environnements extrêmement bruyants.



82,80€

CASQUE MONTEUR
NCAS8201/8210/8203

LÉGER, COMPACT, CONFORTABLE ET BIEN VENTILÉ. DOTÉ D'UN RÉGLAGE FACILE ET EFFICACE PAR UNE MOLETTE À PRISE EN CAOUTCHOUC. COQUE EXTERNE À HAUTE RÉSISTANCE AUX CHOCS. CALOTTE INTERNE DOTÉE DE CANAUX POUR L'ÉVACUATION ET LE RENOUVELLEMENT DE L'AIR. REMBOURRAGE INTÉRIEUR DU BANDEAU TOUR DE TÊTE, DU DISQUE ET DE L'INSERT FRONTAL. EXISTE EN 3 COLORIS : ORANGE - BLANC - NOIR.

la paire
295€GRIMPETTES
ALUMINIUM
NELGRIM

GRIMPETTES ALUMINIUM,
AVEC RÉGLAGE, LÉGÈRES, LIVRÉES
AVEC 1 JEU DE PICS LONGS ET 1 JEU
DE PICS COURTS.

339,60€
BAUDRIER D'ÉLAGAGE
NELUS120A

«ARB'O», LÉGER, CONFORTABLE
ET FONCTIONNEL, AVEC DOUBLE
PONT CENTRAL ET NOMBREUSES
POSSIBILITÉS DE PORTE OUTILS.
(BAUDRIER ÉLABORÉ EN
COLLABORATION AVEC STÉPHANE RAT,
COMPAGNON ARBORISTE).

+ TOUS LES ARTICLES CI-DESSUS SONT DISPONIBLES À L'UNITÉ
+ KIT CONFORME À LA NOTE DE SERVICE DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
DU 27/06/07

centaure

FABRIQUÉ
EN FRANCE

SPEED UP XL

- Montage rapide et sans outil

- Conforme à la norme NF E 85-200
- Garantie 2 ans



739,45€

ÉCHAFAUDAGE ALUMINIUM
SPEED UP XL

HAUTEUR DE TRAVAIL MAXIMUM 6,70 M - STRUCTURE
TUBULAIRE, ÉQUIPÉ DE 2 PLANCHERS (HAUTEUR RÉGLABLE),
STABILITÉ RENFORCÉE PAR 4 GRANDS ÉTAYAGES, FONCTION
RATTRAPAGE DE NIVEAU.
CHARGE MAXI 150 KG.

NF Conforme à la
norme EN 131RÉSISTANT,
SÉCURISANT ET
CONFORTABLE !

- Marches de qualité professionnelle : Fixées aux montants par sertissage
- Larges patins chaussants vissés pour une forte adhérence au sol

Tablette porte-outils de grande contenance et ergonomique
Sécurité et confort grâce aux 2 rampes d'accès équipées en aluminium et de larges poignées.

NF Conforme à la
norme EN 131

329,50€

ÉCHELLE TRANSFORMABLE 3 PLANS
TYPE PRT3 USAGE PROFESSIONNEL

LONGUEUR DE 2,50 M À 3,60 M.
LONGUEURS DÉPLOYÉES DE 5,55 M À 7,80 M.
ÉCHELLE À BASE ÉVASÉE QUI ASSURE UNE PARFAITE STABILITÉ SUR TOUS TYPES DE SOLS, MÊME LES SOLS IRRÉGULIERS.

- POLYVALENTES : S'UTILISENT EN POSITION AUTO STABLE, EN APPUI ET EN RATTRAPAGE DE NIVEAU.
- ARTICULATIONS HAUTE RÉSISTANCE À OUVERTURE AUTOMATIQUE GRÂCE À LA BUTÉE DE GUIDAGE.
- LARGES PROFILS STRIÉS.
- PATINS D'APPUI MURAL.

EXISTE EN 2 PLANS.

À PARTIR DE
106€ESCABEAU
PRO 'UP

DIMENSIONS DE LA PLATEFORME : 25 X 26 CM
MONTANTS AVANT PEINTS : NE SALIT PAS LES MAINS !
CHARGE MAX : 150 KG
EXISTE DU 5 AU 8 MARCHES :
HAUTEURS DE TRAVAIL DE 3M00 À 3M60





SIP PROTECTION VOUS PRÉSENTE: INNOVATION W-AIR!



> DÉCOUVREZ LA LIGNE **W-AIR** DE LA GAMME INNOVATION ET LES AUTRES **NOUVEAUTÉS 2017** DE NOTRE GAMME COMPLÈTE CHEZ VOTRE REVENDEUR **MR. JARDINAGE!**

LES PREMIERS UTILISATEURS PRO SONT UNANIMÉS QUANT AUX PANTALONS W-AIR

“ C’EST LE MEILLEUR PANTALON QUE J’AI PU TESTER PENDANT MA CARRIÈRE. ”

YANN BOUAS,
BUCHERON

DISPONIBLE EN 2 VERSIONS:

- FOREST W-AIR DÉVELOPPÉ POUR LE TRAVAIL AU SOL
- CANOPY W-AIR, DÉVELOPPÉ POUR L'ÉLAGAGE

> UNE LÉGÈRETÉ REMARQUABLE: 1KG DANS LA TAILLE M(42-44)!

> ENCORE PLUS DE VENTILATION!

> AVEC 3 LONGUEURS DE JAMBES DISPONIBLES, LES PANTALONS W-AIR SERONT TOUJOURS ADAPTÉS À VOTRE MORPHOLOGIE!

> UNE COUPE DÉVELOPPÉ POUR AVOIR UN CONFORT “PYJAMA”



1SLR
VESTE DE PLUIE KEIU



3SIC
GRIZZLY



2XA2
GANTS



FORGES DE
magne
UNE SOLIDE EXPÉRIENCE



11,20€
RATEAU DENTS
COURBES À DOUILLE
SOUDÉE

RÉFÉRENCE

560141

MANCHE

EMMANCHÉ 150 CM

CARACTÉRISTIQUES

14 DENTS COURBES

TAILLE

34 CM (LARGEUR)



16,15€

BALAI EMERAUDE

563601

EMMANCHÉ 150 CM

26 DENTS PLATES

60 CM (LARGEUR)



20,20€

BALAI RUBIS

563157

EMMANCHÉ 150 CM

11 DENTS POINTUES "ANTI-ACCUMULATION"

65 CM (LARGEUR)



11,60€

BINETTE NANTERRE

550161

EMMANCHÉE 130 CM

LAME SOUDÉE

16 CM (LARGEUR)



17,80€

SERFOUETTE FORGÉE

546261

EMMANCHÉE 110 CM

PANNE & FOURCHE

26 CM (LONGUEUR)



30,40€
FOURCHE À FUMIER

RÉFÉRENCE

414141

MANCHE

EMMANCHÉE 130 CM CINTRÉ

CARACTÉRISTIQUES

4 DENTS À DOUILLE

TAILLE

22 CM (LARGEUR)



30,85€
FOURCHE À BÈCHER

RÉFÉRENCE

412241

EMMANCHÉE 100 CM CINTRÉ

4 DENTS TRIANGLES

30 CM (LONGUEUR)



19,10€
BÈCHE STANDARD

RÉFÉRENCE

539281

EMMANCHÉE EXTRÉMITÉ

ARRONDIÉ 105 CM

À REBORDS ET TRANCHANT BOMBÉ

28 CM (LONGUEUR)



52,75€
LOUCHET DE PÉPINIÉRISTE POLI

RÉFÉRENCE

514362

EMMANCHÉ EXTRÉMITÉ

BÉQUILLE 85 CM

TRANCHANT ROND

36 CM (LONGUEUR)



27,45€
SERPÉ ITALIENNE

RÉFÉRENCE

390129

MANCHE POIGNÉE CUIR

LARGEUR 6 CM

29 CM (LONGUEUR)



FABRIQUÉ
EN FRANCE



32,90€

SÉCATEUR PROFESSIONNEL
À UNE MAIN

RÉFÉRENCE

P121-23-F

CARACTÉRISTIQUES

BRANCHES RENFORCÉES EN ACIER EMBOUTI.
MÉCANISME DE FERMOIR À UNE MAIN.
COUPE : 25 MM.

FABRIQUÉ
EN FRANCE



53,90€

SÉCATEUR DE TAILLE PROFESSIONNEL
POUR LA VITICULTURE

RÉFÉRENCE

P3-23-F

BRANCHES EN ACIER FORGÉ. FERMOIR ESCAMOTABLE
À RESSORT À LA BASE DES POIGNÉES. COUPE : 25 MM



FABRIQUÉ
EN FRANCE



82,90€

SÉCATEUR PROFESSIONNEL
À 2 MAINS

RÉFÉRENCE

P16-60-F

LAME : COURBE À DOUBLE RAYON D'ACTION
POUR FACILITER UNE COUPE FRANCHÉ.
CONTRE-LAME : FORGÉE. COUPE : 30 MM



FABRIQUÉ
EN FRANCE



70,90€

ÉBRANCHEUR SUPER LÉGER
À MANCHE TÉLESCOPIQUE

RÉFÉRENCE

PG-19-F

CARACTÉRISTIQUES

MANCHES : TRÈS LÉGERS EN ALUMINIUM.
POIGNÉES : AVEC GAINÉ BI-MATIÈRE.
CAPACITÉ DE COUPE : 40 MM.
LONGUEUR MINI : 650 MM - MAXI : 900 MM

FABRIQUÉ
EN FRANCE



71,90€

CISAILLE
À HAIES

RÉFÉRENCE

P51-F

LAME : CRANTÉE POUR LA COUPE DE BRANCHES
JUSQU'À 15 MM DE DIAMÈTRE.
LONGUEUR : 570 MM.



17,90€

SCIE À BÛCHES
ERGO

RÉFÉRENCE

332-21-51

ACIER DE HAUTE QUALITÉ REVÊTU DE PEINTURE
ÉMAILLÉE ANTICORROSION. LONGUEUR DE LAME : 530 MM.
MÉCANISME DE TENSION AU MAXIMUM DE LA LAME.
POIGNÉE : ERGONOMIQUE AVEC PROTÈGE-MAIN INTÉGRÉ.

CHOISIR SA POMPE À EAU	p.70
Nettoyeurs haute pression	p.72
Pulvérisateurs	p.74
Désherbeurs	p.74
Atomiseurs	p.75
Arrosage	p.76
Pompes thermiques	p.79
Pompes électriques	p.80
Groupes électrogènes	p.81



UNE GRAINE DE JARDINIER

Prenez-en de la graine : c'est parfois avec les plus inattendus des jardiniers que l'on obtient les plus belles promesses ! Votre expert, Mr Jardinage vous racontera quelques milliers d'histoires de graines de jardinier devenues grands passionnés. En vert et contre toute attente, équipé comme un grand et conseillé par un pro, votre espace jardin, deviendra pour lui un vrai...espace de jeux.



CHOISIR SA POMPE À EAU

**Pour arroser
son jardin,
en cas
d'inondation
ou pour vider
une piscine...**

Il existe des pompes à eau adaptées à chaque besoin. Il convient donc de la choisir avec soin. Une pompe peut être à « eaux claires » ou à « eaux chargées » et certains modèles sont capables de traiter les deux.

Les pompes à eau « claire » peuvent servir à pomper l'eau d'un puits, arroser le jardin, ou transvaser l'eau d'un bassin à un autre. En effet, elles permettent de faire circuler une eau relativement propre, sans particules solides.

Comme son nom l'indique, une pompe à eau « chargée », tolère des éléments solides dans l'eau transportée, comme du sable et des petits débris. Ainsi, elle peut évacuer l'eau boueuse d'une inondation ou assécher les fosses d'un chantier.



ASPEN
Fuel for professionals

L'essence ALKYLATE :
Meilleure pour l'Homme, la Machine et l'Environnement !

POUR UNE POMPE AVEC UN MOTEUR 4 TEMPS, ASPEN A PRÉVU UNE ESSENCE ALKYLATE QUI MAINTIENT LES SOUPAPES ET PISTONS PROPRES, CE QUI OFFRE AU MOTEUR UNE DURÉE DE VIE SUPÉRIEURE. L'ASPEN 4 PEUT SE CONSERVER DES ANNÉES, EST QUASIMENT INODORE ET RÉDUIT LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE PAR RAPPORT À UNE ESSENCE NORMALE.

+ POMPE THERMIQUE OU ÉLECTRIQUE

UNE POMPE À EAU PEUT ÊTRE ÉLECTRIQUE OU THERMIQUE. UNE POMPE À MOTEUR THERMIQUE PERMET D'INTERVENIR PARTOUT, LOIN DE TOUT BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE COMME UN GRAND JARDIN, UN CHANTIER OU EN CAS DE SINISTRE (INCENDIE, INONDATION,...).

+ EVACUER DE L'EAU

EN CAS D'INONDATION OU DE RUPTURE DE CANALISATION, IL FAUT ÉVACUER L'EAU POUR POUVOIR RÉPARER LES DÉGÂTS. IL EXISTE UNE POMPE SPÉCIALEMENT PRÉVUE À CET EFFET : LES POMPES VIDE-CAVE. L'EAU SERA SUREMENT CHARGÉE EN BOUE ET DIVERS ÉLÉMENTS SOLIDES, ET CES POMPES SONT ÉQUIPÉES DE FILTRES POUR FACILITER LEUR CIRCULATION.

+ ARROSER LE JARDIN

UNE POMPE À EAU PERMET D'ARROSER SON JARDIN SANS GONFLER SA FACTURE D'EAU, QUE VOUS PUISIEZ L'EAU D'UN PUIT OU D'UNE RIVIÈRE.

+ LE DÉBIT ET LA PRESSION

UNE POMPE AURA BESOIN DE PLUS OU MOINS DE DÉBIT ET DE PRESSION SELON SON UTILISATION. SI VOUS POMPEZ L'EAU DANS UN PUIT POUR ARROSER VOTRE JARDIN, LA PRESSION NÉCESSAIRE DÉPENDRA DE LA HAUTEUR QUE DOIT PARCOURIR L'EAU POUR ARRIVER EN SURFACE.

+ POMPE AUTO AMORÇANTE

UNE POMPE AUTO AMORÇANTE PEUT S'ENCLANCHER MALGRÉ LA PRÉSENCE D'AIR DANS LE TUYAU D'ASPIRATION. EN PRATIQUE CELA VEUT DIRE QUE VOUS N'AVEZ PAS À REMPLIR PLUSIEURS FOIS LA POMPE AU MOMENT DE SA MISE EN SERVICE.

+ POIGNÉE DE TRANSPORT

UNE POIGNÉE DE TRANSPORT VOUS SIMPLIFIE LES DÉPLACEMENTS DE VOTRE POMPE, VOUS ÉVITANT DE LA PORTER À BOUT DE BRAS.

+ CRÉPINE, RACCORD ET COLLIER

EN CHOISSANT VOTRE POMPE, VÉRIFIEZ QUE VOUS AVEZ TOUS LES ACCESSOIRES NÉCESSAIRES À SON BON FONCTIONNEMENT.



LES CONSEILS DE L'EXPERT

- Au moment de l'utilisation, il faut s'assurer que la pompe à eau ne tourne pas à vide ce qui risque de provoquer des surchauffes. Certains modèles sont équipés d'un système d'arrêt automatique permettant d'éviter ces désagréments.
- Si une pompe n'est pas utilisée pendant l'hiver, il faut la mettre à l'abri du gel. Pensez à la vidanger après usage et stockez-la dans un espace non humide pour éviter que les jointures s'abîment sous l'effet du froid.



GAMME 2017

NOUVEAUTÉ POUR
TOUS LES NETTOYEURS
HAUTE PRESSION



EASY!Force



280€

Éco-part. incluse

RÉFÉRENCE	K 5 COMPACT
PUISSANCE	2100 W
PRESSION	145 BAR MAXI
DÉBIT	MAXI 500 L/H
ÉQUIPEMENTS	LANCE VARIO-POWER ET ROTABUSE PISTOLET HP AVEC FLEXIBLE 8 M MOTEUR REFROIDI À L'EAU. CRÉPINE D'ASPIRATION DE DÉTERGENT.



**FONCTIONNE
À LA VERTICALE
COMME À
L'HORIZONTALE**

649€

HD 5/11 P+

2200 W
110 BAR (160 BAR MAXI)
490 L./H - ROTABUSE
NETTOYEUR À EAU FROIDE PORTABLE RÉPONDANT À UN BESOIN DE MOBILITÉ, FLEXIBILITÉ ET FIABILITÉ. TRÈS FACILE D'UTILISATION, IL PERMET DE CHANGER DE LIEU DE NETTOYAGE AISEMENT.



**POUR
L'ÉLIMINATION
DE GRANDES
QUANTITÉS
DE SALISSURES**



1969€

NHP EAU FROIDE TRIPHASÉ

RÉFÉRENCE	HD 10/21-4SX+
PRESSION	210 BAR
DÉBIT	500 À 1000 L/H - 7800 W
ÉQUIPEMENTS	FLEXIBLE 20 M MONTÉ SUR ENROULEUR



**UN NETTOYEUR
EAU CHAUDE
ACCESSIBLE
À TOUS**



1745€

NHP EAU CHAUDE MONOPHASÉ

HDS 5/11 U
110 BAR
450 L./H - 2200 W
TEMPÉRATURE MAXI : 80°.
RÉSERVOIR CARBURANT : 6.5 L.
FLEXIBLE : 10 M



**RALENTI
AUTOMATIQUE
DU MOTEUR**



2995€

NHP EAU FROIDE THERMIQUE

HD 9/23 G
RÉGLABLE À LA POIGNÉE 40-230 BAR
400-930 L./H
FLEXIBLE : HP PRO 15 M
MOTEUR HONDA 13 CV



**ROBUSTE,
ÉCONOMIQUE**



235€

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES

NT 27/1
CUVE : 27 L.
DÉBIT : 67 L/S - 1380 W.
DÉPRESSION : 200 MBAR.



**COUPURE DU MOTEUR
LORSQUE LA CUVE EST
PLEINE D'EAU**



349€

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES

NT 25/1 AP
1380 W - DÉBIT : 74 L./S.
CUVE : 25 L. - DÉPRESSION : 254 MBAR.
FILTRE PLISSÉ PLAT.
DÉCOLMATAGE DU FILTRE PLISSÉ PLAT.



**▪ FONCTIONNE EN MARCHÉ
AVANT ET ARRIÈRE**
**▪ BROSSE ET SÈCHE EN
1 OPÉRATION**

2199€

AUTO LAVEUSE

BR 40/10 C
2500 W.
LARGEUR DE TRAVAIL : 400 MM.
RENDEMENT : 400 M ² /H.
CAPACITÉ RÉSERVOIRS : 10 L. (PROPRE)/10 L. (SALE)



**VENEZ
DÉCOUVRIR
LA GAMME
MOTOCULTURE**



429€

Éco-part. incluse



529€

Éco-part. incluse



629€

Éco-part. incluse



+
**POUR TOUTE
LA GAMME
K 1050**

**GARANTIE DE
5**
*Dans le respect des
conditions d'utilisation
des produits
dans sur la classe en laiton

RÉFÉRENCE **K 1050 P - MONOPHASÉ 230 V**

PRESSION 130 BAR (PRESSION DE SERVICE)
DÉBIT 7,5 L/MIN - 2800 TR/MIN
FLEXIBLE 8M
LANCE À JET PLAT AVEC TUBE EN ACIER INOXYDABLE AVEC RACCORD RAPIDE

RÉFÉRENCE **K 1050 TS**

PRESSION 130 BAR (PRESSION DE SERVICE)
DÉBIT 7,5 L/MIN - 2800 TR/MIN
FLEXIBLE 8M - SUPPORT D'ENROULEMENT DU FLEXIBLE HP
LANCE À BUSE TURBO-JET, TUBE EN ACIER INOXYDABLE AVEC RACCORD RAPIDE

RÉFÉRENCE **K 1050 TS T**

PRESSION 130 BAR (PRESSION DE SERVICE)
DÉBIT 7,5 L/MIN - 2800 TR/MIN
FLEXIBLE À TRESSÉ MÉTALLIQUE DE 12 M SUR ENROULEUR
LANCE À JET PLAT AVEC TUBE EN ACIER INOXYDABLE AVEC RACCORD RAPIDE

859€

Éco-part. incluse

**GARANTIE DE
5**
*Dans le respect des
conditions d'utilisation
des produits
dans sur la classe en laiton



1155€

**GARANTIE DE
5**
*Dans le respect des
conditions d'utilisation
des produits
dans sur la classe en laiton



1465€



RÉFÉRENCE **K 1152 TS T**

PRESSION 30/130 BAR
DÉBIT 10 L./MIN. 2800 TR/MIN. 220/MONO
FLEXIBLE 15 M MONTÉ SUR ENROULEUR
LANCE INOX VARIO-JET ET INOX ROTABUSE
ÉQUIPEMENTS LOGEMENTS DE RANGEMENT POUR LES LANCES ET LE PISTOLET
SYSTÈME TOTAL-STOP

RÉFÉRENCE **K 2160 TS T**

PRESSION 30/140 BAR (PRESSION DE SERVICE)
DÉBIT 11 L./MIN. 1400 TR/MIN
FLEXIBLE 15 M MONTÉ SUR UN ENROULEUR
LANCE INOX VARIO-JET ET INOX ROTABUSE
ÉQUIPEMENTS LOGEMENTS DE RANGEMENT POUR LES LANCES ET LE PISTOLET.
SYSTÈME TOTAL-STOP

RÉFÉRENCE **QUADRO 599 TS T - MONOPHASÉ 230 V**

PRESSION 30/150 BAR
DÉBIT 10 L./MIN. 1400 TR/MIN.
FLEXIBLE 20 M MONTÉ SUR ENROULEUR
LANCE LANCE INOX À JET PLAT ET INOX ROTABUSE
ÉQUIPEMENTS LOGEMENTS DE RANGEMENT POUR LES LANCES ET LE PISTOLET.
SYSTÈME TOTAL-STOP TEMPORISÉ

1915€



POWERED by
HONDA

RÉFÉRENCE **B 13/150**

MOTEUR GX160 -5,5 CV
PRESSION 150 BAR
DÉBIT 13 L./MIN. 1800 TR/MIN

2329€



RÉFÉRENCE **B 13/150 F**

2 ROULEAUX À ROTATION INVERSÉE.
LARGEUR DE TRAVAIL : 800 MM.
CAPACITÉ DU BAC : 40 L.
ROUES AVEC REVÊTEMENT EN CAOUTCHOUC.

ACCESSOIRES

BROSSE ROTATIVE

> avec lance inox

CLOCHE DE LAVAGE

> Pour terrasses et toutes surfaces planes. Permet un travail debout sans élabousser les parois adjacentes.



479€

**ASPIRATEUR INDUSTRIEL
VENTOS 20E/L**

PUISSANCE : 1200 W / 2400 W - 230 V.
DÉBIT : 3200 L./MIN.
DÉMARRAGE ÉLECTRONIQUE ET TÉLÉCOMMANDE MARCHE/ARRÊT.
RÉGULATION D'ASPIRATION.
CAPACITÉ DU BAC : 17 L.
ROULETTES PIVOTANTES.



440€

**BALAYEUSE
MÉCANIQUE
KR 2+2**

2 ROULEAUX À ROTATION INVERSÉE.
LARGEUR DE TRAVAIL : 800 MM.
CAPACITÉ DU BAC : 40 L.
ROUES AVEC REVÊTEMENT EN CAOUTCHOUC.



kränzle

La longévité du produit assuré par des composants de qualité :
> Pompe et raccords en laiton.
> Manomètre, pistons et siège clapet en inox.
> Système easy-start.

FABRIQUÉ
EN FRANCE

90,40€

ELYTE 8 PRO SDV

RÉSERVOIR CAPACITÉ UTILE : 6 L.
BOUCHON DOSEUR MULTI COMPARTIMENTS.
BRETelles DE PORTAGE RÉGLABLES.
TIGE DE POMPE : ALUMINIUM.
TUBE DE LANCE TÉLESCOPIQUE : 0,50/1 M À HAUTE
RÉSISTANCE MÉCANIQUE ET CHIMIQUE.
TUYAU TRESSÉ : 1,35 M.
LIVRÉ AVEC UNE BUSE À TURBULENCE POUR JET
CONIQUE.



129,40€

COSMOS 18 PRO

RÉSERVOIR : FOND DE CUVE INCLINÉ
CAPACITÉ : 18 L.
POMPE MANUELLE : À PISTONS AVEC JOINTS TRÈS
RÉSISTANTS.
LEVIER DE POMPAGE : RÉVERSIBLE.
TUYAU : HAUTE RÉSISTANCE.
POIGNÉE : AVEC FILTRE INTÉGRÉ.
PORTE BUSE : UNIVERSEL.
LIVRÉ AVEC UNE BUSE À TURBULENCE POUR JET CONIQUE.

BATTERIE
TECHNOLOGIE
LITHIUM-ION 12 V

- > Pas de décharge profonde :
excellente durée de vie.
- > Pas d'effet de mémoire :
rechargez la, peu importe son
niveau de décharge.
- > Poids réduit : 5 fois moins
lourde qu'une batterie
plomb de
même capacité.
- > Sélecteur 3 positions
de pression.



694€

VERMOREL 3000 ELECTRIC


RÉSERVOIR CAPACITÉ UTILE : 18 L
TRANSLUCIDE AVEC JAUGE GRADUÉE.
TUBE DE LANCE : TÉLESCOPIQUE
COMPOSITE 0,60 / 1,20 M À HAUTE
RÉSISTANCE CHIMIQUE ET MÉCANIQUE.
POIGNÉE DE LANCE : PROFILE
ERGONOMIQUE.
TUYAU TRESSÉ : 1,35 M.
ARMATURE DORSALE ÉQUIPÉE POUR
PORTAGE SANTÉ. PORTE BUSE LIVRÉ
AVEC 3 BUSES (TURBULENCE 15/10E,
JET PINCEAU BLEU ET JET MIROIR
MARRON).
GRANDE ACCESSIBILITÉ DU BLOC
BATTERIE/POMPE, POUR UN ENTRETIEN
FACILE ET UN CHANGEMENT DE BATTERIE
FACILITÉ.



289,20€

VERMOREL 2000
PRO "CONFORT"

RÉSERVOIR CAPACITÉ : 16 L.
POMPE À MEMBRANE ET À PISTON POUR
UNE FAIBLE FRÉQUENCE DE POMPAGE.
SYSTÈME DE PORTAGE ULTRA CONFORTABLE.
APPAREIL ÉQUIPÉ DE JOINTS VITON®
HAUTE RÉSISTANCE.
LEVIER DE POMPAGE : RÉVERSIBLE.
LIMITEUR DE PRESSION : 1 À 5 BAR.
LANCE TÉLESCOPIQUE : 0,6 M À 1,2 M
À HAUTE RÉSISTANCE MÉCANIQUE ET
CHIMIQUE.
LIVRÉ AVEC BUSE À TURBULENCE
+ 1 BUSE À JET PLAT "PINCEAU"
+ 1 BUSE À JET PLAT "MIROIR".



SÉCURITÉ
D'UTILISATION
AVEC LE BAS
DE LA CANNE
INCLINE



ALLUMAGE
"PIEZO"
SUR LA CANNE



ÉCONOMIQUE,
ÉCOLOGIQUE
FONCTION
ALLUME-BARBEQUE

CONCEPT DE
BASE INCLUS :

- Lance de désherbage avec
gâchette de mise en
veilleuse
- buse(s)
- Tuyau 5m
- Régulateur de pression
2,5 bar



99,90€

DESHERBEUR ÉLECTRIQUE
GREEN POWER EVOLUTION

POUR DESHERBER SANS PRODUIT
CHIMIQUE, SANS GAZ GRÂCE
AU CHOC THERMIQUE 600°C.



83,90€

LANCE DE DESHERBAGE À GAZ
1 BUSE

94,55€

LANCE DE DESHERBAGE À GAZ
2 BUSES



416 LI
509€



417
309€



PULVÉRISATEURS SUR BATTERIE

	416 LI	417
BATTERIE	LITHIUM-ION	PLOMB-GEL
PUISSANCE V/AH	11,1 / 7,8	12 / 7,2
CONTENANCE LITRES	20	18
BUSE À JET PLAT	OUI	OUI
DÉBIT DE PULVÉRISATION L/MIN AVEC BUSE STANDARD	V1 1,07 V2 1,42	V1 1,07 V2 1,42
POIDS À VIDE KG	5,2	7,6
LANCE DE PULVÉRISATION	RÉGLABLE, 50-90 CM	PLASTIQUE, 50 CM



425
158€



475
158€

PULVÉRISATEURS À DOS - CLASSIC

	425	475
TYPE DE POMPE	PISTON	MEMBRANE
CONTENANCE	15 L	15 L
PRESSION MAXI	4 BAR	4 BAR
LONGUEUR DE LA LANCE TÉLESCOPIQUE	50 CM	50 CM
POIDS À VIDE	4,4 KG	4,6 KG

461/462
À PARTIR DE
40,70€

BUSES EN LAITON

456 PRO
80€

456/457
À PARTIR DE
62€



PULVÉRISATEURS MANUELS

	461/462	456/457	456 PRO
CONTENANCE	5 L / 7 L	5 L / 7 L	5 L
PRESSION MAXI	3 BAR	3 BAR	3 BAR
POIDS À VIDE	1,5 KG / 1,7 KG	2,6 KG / 2,8 KG	2,6 KG
LANCE DE PULVÉRISATION	PLASTIQUE 50 CM	PLASTIQUE 50 CM	TÉLESCOPIQUE, 50 - 90 CM
ÉQUIPEMENT EN BUSE	CÔNE CREUX ET À JET PLAT	CÔNE CREUX ET À JET PLAT	CÔNE CREUX RÉGLABLE ET À JET PLAT

423
792€



ATOMISEUR

	423
MOTEUR	SOLO 2 TEMPS
CYLINDRÉE / PUISSANCE	72,3 CM ³ / 4,1 CV
CONTENANCE DU RÉSERVOIR	12 L
DÉBIT D'AIR MAXI M3/H	1400
PORTÉE HORIZONTALE M	12
POIDS À VIDE KG	11,0
ÉQUIPEMENT STANDARD	BUSE DE PULVÉRISATION SPÉCIALE AVEC DOSAGE À 4 NIVEAUX DE RÉGLAGE, BUSE À DÉBIT

433
815€



421
129,50€



ÉPANDEUR À GRANULÉS

	421
CONTENANCE	9 L
AGITATEUR INTÉGRÉ	OUI
BRETELLE	OUI
POIDS À VIDE KG	2,5

POWERED BY **HONDA**

PULVÉRISATEUR HAUTE PRESSION

	433
MOTEUR	4-T GX 25
CONTENANCE DU RÉSERVOIR	20 L
DOUBLE BUSE EN ACIER INOXYDABLE	OUI
PRESS. DE PULV. MAX. RÉGLABLE	JUSQU'À 30 BAR
DÉBIT DE PULVÉRISATION L/MIN AVEC BUSE STANDARD	1,0 L À 5 BAR 1,7 L À 10 BAR 2,0 L À 20 BAR 2,4 L À 30 BAR
POIDS À VIDE	9,8 KG
ÉQUIPEMENT	LANCE DE PULVÉRISATION EN ACIER INOXYDABLE, MANOMÈTRE



fabrique en France et propose toute une gamme de matériels d'arrosage et de Nettoyeurs Haute Pression autonomes avec cuve ou sur remorque de 200 litres à 2000 litres, et fabrication sur mesure.



ÉPÉRIER PULVÉRISATION - QUAD 12 VOLTS			
MODÈLES	Q50	Q70	Q100
CHÂSSIS	MÉCANOSOUDE PEINT	-	MÉCANOSOUDE PEINT
CUVE	POLYÉTHYLÈNE		
CAPACITÉ CUVE	50 LITRES	70 LITRES	100 LITRES
MOTOPOMPE	ÉLECTRIQUE 12 VOLTS / 8,3 L/MN - 4,1 BAR		
CUVE LAVE-MAINS	-	-	15 LITRES
RAMPE	OPTION	NON	OPTION
FILTRATION	TAMIS DE REMPLISSAGE ET FILTRE D'ASPIRATION		
AGITATION	PAR RETOUR EN CUVE		
VIDANGE	TOTALE		
TUYAU	5 M + LANCE TÉLESCOPIQUE BERTHOUD 0,60 - 1,20 M		
PRIX TTC À PARTIR DE (SANS ACCESSOIRES)	741 €	396 €	856 €



B120
MOTEUR
HONDA GX 120

SANS
ACCESSOIRE
1968€

AVEC
ACCESSOIRES
ENROULEUR
+ LANCE
2347€



ÉPÉRIER PULVÉRISATION BROUETTES-CHARIOTS-TRAINÉS

MODÈLES	B80	B120	B200
CHÂSSIS	MÉCANOSOUDE PEINT		
CUVE	POLYÉTHYLÈNE GRADUÉE AVEC PUISARD		
CAPACITÉ CUVE	80 LITRES	120 LITRES	200 LITRES
MOTOPOMPE	THERMIQUE OU ÉLECTRIQUE		
CUVE LAVE-MAINS	-	-	15 LITRES
FILTRATION	TAMIS DE REMPLISSAGE ET FILTRE D'ASPIRATION		
AGITATION	-	PAR RETOUR EN CUVE	-
POSSIBILITÉ MONTAGE 2 ^E ENROULEUR	-	NON	-
PRIX TTC À PARTIR DE (SANS ACCESSOIRES)	1506 €	1828 €	2430 €

PORTE 100

SANS
ACCESSOIRE
1397€

AVEC
ACCESSOIRES
ENROULEUR
+ LANCE
1763€



PORTE 200
200 L
ENROULEUR/LANCE

FAUCON PULVÉRISATION - PORTES CTD		
MODÈLES	PORTE 100	PORTE 200
CHÂSSIS	MÉCANOSOUDE PEINT	
CUVE	POLYÉTHYLÈNE	
COUVERCLE	Ø 250 VISSÉ	Ø 450 VISSÉ
CAPACITÉ CUVE	100 LITRES	200 LITRES
POMPE	20 L/MN - 30 BAR	
CUVE LAVE-MAINS	15 LITRES	
FIXATION	3 POINTS	
FILTRATION	TAMIS DE REMPLISSAGE ET FILTRE D'ASPIRATION AVEC VANNE D'ISOLEMENT	
VIDANGE	TOTALE	
TRANSMISSION À CARDANS	FOURNIE	
POSSIBILITÉ MONTAGE 2 ^{ÈME} ENROULEUR	NON	
ATTELAGE	CATÉGORIE 1	
PRIX TTC À PARTIR DE (SANS ACCESSOIRES)	1397 €	1780 €



HOUE JARDINIÈRE SIMPLE

LE DÉSHERBAGE MÉCANIQUE SANS SE FATIGUER !

Historiquement, la "Houe Maraîchère" est un outil polyvalent de travail du sol pour maraîchers et jardiniers. La "Houe Jardinière" permet aux jardiniers amateurs et professionnels de mécaniser leurs travaux de préparation de semis, binage, sarclage, et buttage en toute simplicité.

Une gamme complète d'outils sur la même base que la houe professionnelle est disponible afin de faciliter les actions quotidiennes d'entretien de vos cultures. Cet outil, polyvalent et évolutif s'adapte à tous types de sols et de cultures. Sans entretien, la "houe jardinière" Terrateck vous séduira par sa légèreté, sa polyvalence et son prix.



**PLUS DE TRAVAIL,
MOINS D'EFFORTS !**

**1 ANS
GARANTIE**

HOUE JARDINIÈRE DOUBLE

UNE BASE MODULABLE SUIVANT VOS BESOINS.

Notre châssis standard peut recevoir un kit deux roues afin de passer directement sur le rang et de travailler au plus près des cultures. Le passage en double roues vous permet d'effectuer un désherbage encore plus précis et efficace. D'autres outils complémentaires vous permettront d'apprécier les nombreuses possibilités qu'offre la houe Terrateck.



**UNE MULTITUDE
D'OUTILS
À VOTRE
DISPOSITION**

Dents lièvres
KDLL

Bio-disques
BD

Précis-disques
BD

Herse étrille
lourde
SHE + RHEL

Herse étrille
fine
SHE + RHEF


Barre outil rallongé
600 mm
B0600 + B50

L'OUTIL IDÉAL POUR LE POTAGER

- > Adaptation à la taille de l'utilisateur
- > Réglage de la hauteur de travail
- > Réglage de l'angle d'attaque des outils*
 - > Maniable & Evolutif
- > Conçu sur la base de la houe professionnelle
 - > Sans entretien
- > Matériel facile à installer, sans clé
 - > Construction simple et robuste
 - > Poids léger 5.8 kg
 - > Livré sans outil

* Sur houe simple uniquement.

HOUE SIMPLE ET DOUBLE



HOUE COLLECTIVITÉ

LE SCALP COM À BRAS FIXE OU À BRAS RÉTRACTABLE EST UN OUTIL AUX NOMBREUSES CAPACITÉS

LAME DOUBLE TRANCHANT



Les lames (250 mm, 450 mm ou 700 mm) en acier trempé résistent aux conditions extrêmes d'usage (travail dans le gravier) et possèdent un double bord tranchant afin de pouvoir travailler en avant et en arrière.***

HERSE ÉTRILLE



La herse étrille permet d'améliorer la qualité des désherbages en ramenant en surface les herbes non désirables préalablement scalpées avec la lame. Elle permet également de niveler la surface traitée pour un rendu visuel optimal.***

MONTAGE SECOND OUTILS



L'option de montage de deux outils sur un même châssis permet de coupler la herse étrille à la lame de sarclage. Ainsi, on nivèle la surface traitée pour un rendu visuel optimal. Cela évite à l'opérateur de passer un coup de râteau derrière le passage de la houe.***



UNE MULTITUDE D'UTILISATIONS :

bordure, 200 m surface, entre tombes, sardane caniveau, sarclage mur, lame collectivité locale



*** Pièces vendues séparément.



EXCLUSIVITÉ


LANCE SÉCURITAIRE AVEC POIGNÉE À GÂCHETTE TYPE "HOMME MORT" À ALLUMAGE INTÉGRÉ PIEZO

À PARTIR DE
380€

> S'adapte sur tous les HERBIOGAZ RABAUD.

Cette lance procure :

- > Une sécurité totale pour l'opérateur et son entourage.
- > Une mise en œuvre très facile.
- > Limite la consommation inutile de gaz.
- > Tuyau : longueur 5 m avec raccord tournant et réglage du débit de gaz.
- > Poids : 2,150 kg.
- > Spectre : 20 cm.
- > Puissance : 86 kW.
- > Fonctionne avec le propane et GPL.
- > Consommation : PROPANE : 3,35 kg/h. GPL : 2,82 kg/h à 1 bar.



TRÈS LÉGER

À PARTIR DE
380€



À PARTIR DE
435€



RÉFÉRENCE	HERBIOGAZ PORTÉ	HERBIOGAZ LIGHT RG
LANCE	1 AVEC BRÛLEUR (LONGUEUR 85 CM)	1 AVEC BRÛLEUR (LONGUEUR 85 CM)
TUYAU	5 M ET DÉTENDEUR	5 M ET DÉTENDEUR
CONDITIONNEMENT	BOUTEILLE 5 KG	BOUTEILLE 13 KG
POIDS	5 KG (SANS BOUTEILLE)	11 KG (SANS BOUTEILLE)
CONSOMMATION	1,2 KG/H	1,2 KG/H
ÉQUIPEMENTS	HARNAIS POUR TRANSPORT À DOS D'HOMME + 2 ROUES DE TRANSPORT	2 ROUES DE TRANSPORT

EXISTE EN
VERSION
3 BRÛLEURS
3380€



3590€

RÉFÉRENCE	HERBIOGAZ CITY 5B HM
LANCE	PORTATIVE AVEC 1 BRÛLEUR
TUYAU	5 M POUR UN TRAITEMENT LOCALISÉ
GUIDON	DE MANUTENTION RÉGLABLE
ALLUMAGE	ÉLECTRIQUE
ROUES	2 DE TRANSPORT + 2 DE TERRAGE
CONDITIONNEMENT	BOUTEILLE 13 KG
POIDS	50 KG (SANS BOUTEILLE)
CONSOMMATION	15 KG/H
ÉQUIPEMENTS	1 RAMPE CARÉNÉE INOX AVEC 5 BRÛLEURS ET VANNE DE RÉPARTITION SUR 2 OU 5 BRÛLEURS



LE DESHERBAGE THERMIQUE

> Le Désherbage thermique détruit toutes les cellules vivantes de la plante indésirable en protégeant le sol et les nappes phréatiques.

À PARTIR DE
2490€



À PARTIR DE
3185€



À PARTIR DE
1700€



**UNE GAMME DE PLUS
DE 12 BALAYEUSES**



RÉFÉRENCE	HERBIONET	NETRA PE	SUPERNET
ADAPTATION	3 POINTS TRACTEUR AVANT OU ARRIÈRE CAT 0,1 ET 2 AVEC 2 DE	SUR PELLE JUSQU'À 12 TONNES	3 POINTS TRACTEUR AVANT OU SUR CHARGEUSE COMPACTE
LARGEUR BALAI			1200 / 1600 / 1800 ET 2100 MM
Ø DE BROSSES	500 OU 750 MM	500 / 750 / 1000 OU 1200 MM	550
TYPE DE BROSSES	ACIER MÉPLAT OU ACIER TORON	ACIER MÉPLAT OU ACIER TORON	POLYPROPYLÈNE
SPÉCIFICITÉS	DÉPORT HYDRAULIQUE DE 0,90 M ET INCLINAISON MÉCANIQUE D'ORIGINE, ROUE DE TERRAGE RÉGLABLE PAR ENTRETOISE		DÉPORT ET ORIENTATION MÉCANIQUES, ROUES À BANDAGE INCREVABLES ET RÉGLABLES PAR ENTRETOISE
OPTIONS	BAVETTE, INCLINAISON HYDRAULIQUE...	INCLINAISON HYDRAULIQUE...	BAC DE RAMASSAGE

Colombia



POUR EAUX CLAIRES



215€

MODÈLES	FP 25 LC	FP 40 LC
MOTEUR	LONCIN 154F. 87 CC.	LONCIN 154F. 87 CC.
DÉBIT	8 M ³ /H	12 M ³ /H
HMT	21 M	20 M
DIAMÈTRE DE TUYAU	25 MM	40 MM
AUTONOMIE (H)	2,6	2,6
ÉQUIPEMENT	CRÉPINE ET RACCORDS AVEC JOINTS	
POIDS (KG)	14,5	16



POUR EAUX CHARGÉES



255€



POUR EAUX CHARGÉES



285€

MODÈLES	FP 50 LC
MOTEUR	LONCIN 160F. 163 CC.
DÉBIT	30 M ³ /H
HMT	23 M
DIAMÈTRE DE TUYAU	50 MM
AUTONOMIE (H)	3
ÉQUIPEMENT	CRÉPINE ET RACCORDS AVEC JOINTS
POIDS (KG)	25

WORMS
ENTREPRISES



**DESTINÉE À L'ARROSEMENT
D'UN JARDIN JUSQU'À
2000 M²**



315€

MODÈLES	ACCESS J14-40	JARD 7 OHV	TP 36 EX
MOTEUR	4 TEMPS OHV AUTO-AMORÇANTE	4 TEMPS OHV AUTO-AMORÇANTE	EX 16 - 4 TEMPS OHV AUTO-AMORÇANTE
DÉBIT	233 L./MIN - 14 M ³ /H	110 L./MIN - 6,6 M ³ /H	520 L./MIN - 31 M ³ /H
PRESSION	1,6 BAR	3,5 BAR	3,2 BAR
HMT	16 M	35 M	32 M
DIAMÈTRE DE TUYAU	40 MM	25 MM	50 MM
TYPE D'EAUX	MOYENNEMENT CHARGÉES	MOYENNEMENT CHARGÉES	CHARGÉES
ÉQUIPEMENT	RACCORDS À VISSER ET CRÉPINE		



**DESTINÉE À L'ARROSEMENT
D'UN JARDIN JUSQU'À
1000 M²**



425€



- MOINS DE BRUIT, PLUS D'ÉCONOMIE ET PLUS ÉCOLOGIQUE
- ÉQUIPÉE D'UNE SÉCURITÉ ÉLECTRONIQUE MANQUE D'HUILE



455€

POMPES THERMIQUES

Pour eaux claires et chargées. Moyenne pression. Corps solides 9 mm maximum.
Tous les cas d'utilisation d'une pompe :

- > Arroser des jardins,
- > LUTTER contre l'incendie,
- > laver des engins,
- > transvaser l'eau d'un bassin à un autre,
- > évacuer de l'eau rapidement,
- > intervenir après une inondation,
- > assécher les fosses de chantier,
- > vider un regard,
- > vider une cave inondée...



FLOWMAX 13 000 L MULTI

- > Concept «3 en 1» : eaux claires - eaux chargées - aspiration basse jusqu'à 3 mm.
- > Poignée large et ergonomique.
- > Prêt à l'emploi grâce à son raccord rapide.

	148€
	éco. part. incluse
RÉFÉRENCE	POMPE VIDE-CAVE "3 EN 1"
PUISSANCE	FLOWMAX 13 000 L MULTI
DÉBIT MAXI	750 W
HAUTEUR MAXI DE REFOULEMENT	13 000 L./H
CÂBLE D'ALIMENTATION	7,5 M
TAILLE MAXI DES PARTICULES	10 M
ÉQUIPEMENTS	30 MM
	LIVRÉE AVEC TUBULURE MULTI ÉTAGÉE ET AVEC 1 RACCORD RAPIDE 15/19 MM



2 ANS GARANTIE



**CONFORT :
DEMARRAGE
ET ARRÊT
AUTOMATIQUE**



262€

éco. part. incluse

RÉFÉRENCE	STATION D'ARROSAGE AUTOMATIQUE
PUISSANCE	STATION T800 K7 AUTOMATIC
DÉBIT MAXI	800 W
HAUTEUR MAXI DE REFOULEMENT	3600 L./H.
HAUTEUR D'ASPIRATION	42 M
ÉQUIPEMENTS	7 M
	LIVRÉE AVEC TUBULURE MULTI-ÉTAGÉE ET RACCORD RAPIDE 15/19 MM ET AVEC KIT D'ASPIRATION 7 M À CLAPET ANTI-RETOUR.
	MISE EN MARCHÉ ET ARRÊT AUTOMATIQUE DE LA POMPE.
	MISE EN SÉCURITÉ EN CAS DE MANQUE D'EAU.



152€

éco. part. incluse

RÉFÉRENCE	POMPE D'ARROSAGE
PUISSANCE	T800 K7
DÉBIT MAXI	800 W
HAUTEUR MAXI DE REFOULEMENT	3600 L./H.
HAUTEUR D'ASPIRATION	42 M
ÉQUIPEMENTS	7 M
	LIVRÉE AVEC TUBULURE MULTI-ÉTAGÉE ET RACCORD RAPIDE 15/19 MM ET KIT D'ASPIRATION 7 M.
	PROTECTION THERMIQUE.



**PRÊTES À L'EMPLOI
POMPES 3 EN 1 :**

- EAUX CHARGÉES
- EAUX CLAIRES
- ASPIRATION AU RAS DU SOL (3MM)

KIT D'ASPIRATION 7M

À CLAPET ANTI-RETOUR
INCLUS



TUYAU ULTRAMAX TRICOFLEX

- Technologie anti-torsion
- Procédé Soft and Flex
- Anti-pincement
- 5 couches
- Très léger

25 M / 19 MM

38,90€

50 M / 19 MM

77,90€

Disponible en
d'autres dimensions.



25 ANS GARANTIE

SUPERHOZE TUYAU EXTENSIBLE (X3 sa longueur)



15 M **29€** 30 M **42€**

3 ANS GARANTIE

ARROSAGE HOZELOCK

FABRIQUÉ
EN FRANCE



114€

éco. part. incluse

DÉVIDOIR SUR ROUES MÉTAL PRO ÉQUIPÉ Ø 19 MM
GRANDE CAPACITÉ, ARROSAGE FRÉQUENT.
TAMBOUR ACIER ZINGUÉ : ANTIROUILLE.
ÉQUIPÉ DE 30 M DE TUYAU FLEXI PLUS Ø 19 MM.
PLUS HAUT : POIGNÉE TÉLESCOPIQUE, HAUTEUR DE 95 CM AVEC SOFT-GRIP.
PLUS COMPACT : 58,5 CM REPLIÉ.
PLUS MANIABLE : ROUES CRANTÉES XXL, TAMBOUR LARGE.
PLUS FACILE : UNE POIGNÉE ROBUSTE ET UN PLUS PETIT DIAMÈTRE INTÉRIEUR DU TAMBOUR PERMETTENT DE DIMINUER L'EFFORT NÉCESSAIRE AU RÉ-ENROULEMENT.
PLUS ÉQUIPÉ : PORTE-TUYAUX, POIGNÉE SOFT-GRIP.
ASSEMBLÉ, PRÊT À L'EMPLOI, ÉQUIPÉ AVEC 1 LANCE, 2 RACCORDS PLUS FIN DE TUYAU, 1 RACCORD PLUS STOP, 1 RACCORD POUR ROBINET FILETÉ Ø 26/34 AVEC ADAPTEUR 20/27.



RACCORDS ET ACCESSOIRES D'ARROSAGE



Colombia



469€

RÉFÉRENCES FP 3000 LC
MOTEUR LONCIN 200F - 196 CC.
PUISSANCE MAXI 2,4 KW - 3 KVA
ALTERNATEUR

220 V MONOPHASÉ
2 PRISES 16 AMP.
DISJONCTEUR THERMIQUE

AUTONOMIE (H) 2,6
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR (L) 3,8
NIVEAU SONORE 95 DB(A) À 1 M.
SÉCURITÉ SÉCURITÉ MANQUE D'HUILE.
POIDS (KG) 40



875€

RÉFÉRENCES LC 5000 A
MOTEUR LONCIN G 340 F - 337 CC
PUISSANCE MAXI 4,5 KW - 5,4 KVA
ALTERNATEUR
A RÉGULATION ÉLECTRONIQUE AVR
220 V MONOPHASÉ
2 PRISES 16 AMP.
DISJONCTEUR THERMIQUE
SORTIE 12 V

AUTONOMIE (H) 10
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR (L) 25
NIVEAU SONORE 96 DB(A) À 1 M
SÉCURITÉ SÉCURITÉ MANQUE D'HUILE
POIDS (KG) 75



675€

RÉFÉRENCES FP 2000 I
MOTEUR LONCIN 150 F - 114 CC
PUISSANCE MAXI 1,6 KW - 1,9 KVA
ALTERNATEUR
A RÉGULATION ÉLECTRONIQUE AVR
220 V MONOPHASÉ
2 PRISES 16 AMP.
1 PRISE CHARGEUR DE BATTERIE
DISJONCTEUR THERMIQUE

AUTONOMIE (H) 3,7
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR (L) 3,5
NIVEAU SONORE 64 DB(A) À 7 M
SÉCURITÉ SÉCURITÉ MANQUE D'HUILE
POIDS (KG) 26,5

WORMS
ENTREPRISES



FABRIQUÉ EN FRANCE



3 ANS GARANTIE

ACCESS 3400
525€

+
USAGE FRÉQUENT



EXPERT 4010 X
710€

+
USAGE TRÈS INTENSIF



ACCESS 2200 XL AVR
480€

+
GRANDE AUTONOMIE



ACCESS 2200 i
799€

+
TRÈS SILENCIEUX INVERTER
MISE AU RALENTI AUTOMATIQUE



RÉFÉRENCES	ACCESS 3400	EXPERT 4010 X	ACCESS 2200 XL AVR	ACCESS 2000 I
PUISSANCE MAXI 230 V MONOPHASE	2,7 KW - 3,3 KVA	3,3 KW - 4,1 KVA	2,2 KW - 2,7 KVA	2,2 KW - 2,5 KVA
MOTEUR	4 TEMPS OHC 212 CM ³ SÉCURITÉ MANQUE HUILE	ROBIN SUBARU 211 CM ³ SÉCURITÉ MANQUE HUILE	4 TEMPS OHC 212 CM ³ SÉCURITÉ MANQUE HUILE	4 TEMPS OHV - WORMS SÉCURITÉ MANQUE HUILE
ALTERNATEUR (PRISES)	2 PRISES MONO - 10/16 A DISJONCTEUR THERMIQUE	2 PRISES MONO - 10/16 A DISJONCTEUR THERMIQUE	2 PRISES MONO - 10/16 A SORTIE 12 V DISJONCTEUR 12 V	2 PRISES MONO - 10/16 A SORTIE CHARGEUR USB DISJONCTEUR THERMIQUE
CAPACITÉ RÉSERVOIR (L)	3,6	3,6	15 AVEC JAUGE	4
AUTONOMIE (3/4 DE CHARGE)	3 H 40	3 H	12 H	5 H
NIVEAU SONORE DB(A) À 7 M	71	72	70	65


INVERTER PRO
2000 ET 3000


- > Groupes électrogènes très silencieux.
- > Compacts, ultra légers, à Technologie Inverter pour une stabilité de courant à +/- 1 % et une adaptation du régime moteur en fonction de la charge demandée = + écologique et économique.
- > Moteur professionnel essence 4 temps YAMAHA.
- > Sécurité d'huile.
- > Faciles à porter avec leur poids réduit et leur poignée ergonomique.


INVERTER PRO 2000
1285€

INVERTER PRO 3000 E
2580€


RÉFÉRENCES	INVERTER PRO 2000	INVERTER PRO 3000 E	VARIO 2500	PHOENIX 2800	PHOENIX 4200	PHOENIX 6300	PERFORM 4500
PUISSANCE MAXI 230 V EN KW (ISO 8528)	2	3	2,5	3	4,2	6,5	4,2
MOTEUR	YAMAHA MZ80	YAMAHA MZ175	KOHLER RH265	KOHLER CH270	KOHLER CH395	KOHLER CH440	KOHLER / CH 395
ALTERNATEUR (PRISES)	INVERTER 1 PRISE 230 V 10/16 A + 1 SORTIE 12 V 8 A + DISJONCTEUR + VOYANT	INVERTER 2 PRISES 230 V 10/16A + 1 PRISE 12 V 12A + DISJONCTEUR + VOYANT	1 PRISE 230V 10/16 A + DISJONCTEUR	2 PRISES 230V 10/16 A + DISJONCTEUR			2 PRISES 230 V 10/16 A + DISJONCTEUR
AUTONOMIE 75% (H)	4,7	10	1,55	3,2	3,5	2,8	4,3
NIVEAU SONORE (LWA)	89	88	95	96	96	97	96
NIVEAU SONORE DB(A) À 7 M	60	59	66	67	68	69	68
POIDS (KG)	21	68	34	42	58	79,5	61,5

VARIO 2500
488€

PHOENIX 2800
595€

PHOENIX 4200
785€

PHOENIX 6300
1022€

PERFORM 4500
890€

 EXISTE EN
 PLUSIEURS
 PUISSANCES
 3000W, 6500W
 ET UN MODÈLE
 TRIPHASÉ

VARIO 2500

GRUPE ELECTROGENE ECO-CONÇU BRICOLAGE OCCASIONNEL
 CANALISATION DES VAPEURS D'ESSENCE
 ERGONOMIE ETUDIÉE SUR LE POIDS ET LES DIMENSIONS
 GROUPE GARANTI 2 ANS OU 250 HEURES
OPTIONS POSSIBLES : KIT BROUETTE
 ENTONNOIR

PHOENIX 2800 / 4200 / 6300

GRUPE ELECTROGENE BRICOLAGE INTENSIF
 MOTEUR PROFESSIONNEL ESSENCE 4 TEMPS KOHLER
 SECURITE D'HUILE
 CADRE ROBUSTE ET COMPACT AVEC BANDEAUX ANTI-CHOC
 POIGNEES ERGONOMIQUES / PLOTS ANTI-VIBRATION
 GROUPE COMPLET GARANTI 2 ANS OU 1000 HEURES
OPTIONS POSSIBLES : KIT BROUETTE (RKBP1-RKBP2-RKBP3)
 KIT ENTRETIEN (R30-R31-R32)
 HOUSSE DE PROTECTION (RH0-RH1-RH1)

PERFORM 4500

GRUPE ÉLECTROGENE DE CHANTIER INTENSIF.
 MOTEUR PROFESSIONNEL ESSENCE 4 TEMPS KOHLER.
 SÉCURITÉ D'HUILE. CADRE ROBUSTE ET COMPACT AVEC BANDEAUX
 ANTI-CHOC/POIGNÉES ERGONOMIQUES/PLOTS ANTI-VIBRATION.
 GROUPE COMPLET GARANTI 3 ANS OU 2500 HEURES
OPTIONS POSSIBLES : KIT BROUETTE - KIT ENTRETIEN
 KIT DE 2 ADAPTATEURS DIFFÉRENTIELS AMOVIBLES RKD1
 HOUSSE DE PROTECTION (RH0-RH1-RH1)

> Pour toutes les autres puissances de groupes électrogènes,
 prenez conseil auprès de votre distributeur Mr. JARDINAGE.



> Les kits transport/brouette
 pour + de mobilité.



> Les arceaux de levage
 pour faciliter
 la manutention.



> Les kits entretien disponibles
 pour chaque référence
 du catalogue.



> L'inverseur de source manuel
 pour le secours d'habitation/
 de local lors de coupure
 de courant.

ACCESSOIRES

CHOISIR SA REMORQUE

Brouettes - Transporteur

Remorques routières

Remorques professionnelles

Accessoires remorques

Accessoires micro-tracteurs

p.84

p.86

p.87

p.91

p.92

p.94



CHOISIR SA REMORQUE
DEVIENT UN JEU D'ENFANT

Voici quelques pages qui vont vous transporter dans un autre monde !

Un monde fait de choix sûr, de transport simple, d'utilisation sans contrainte,
de chargement et déchargement facilités...

Un monde où toutes ses tâches parfois pénibles et souvent contraignantes, s'effectueront
sans tâche grâce aux conseils remarquables (et remarquables) de votre expert Mr Jardinage.

CHOISIR SA

REMORQUE

**ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES**

VOTRE REMORQUE PEUT ACCUEILLIR DE NOMBREUX ACCESSOIRES TELS QUE DES ADAPTATEURS, DES SANGLES OU ENCORE DES ANTIVOLS, ETC. PARCE QU'IL FAUT AUSSI POUVOIR RÉPARER VOTRE MATÉRIEL, CHEZ MR. JARDINAGE VOUS TROUVEREZ LES PIÈCES NÉCESSAIRES POUR REMETTRE VOTRE REMORQUE À NEUF.

**RIDELLES AMOVIBLES**

VOUS AVEZ BESOIN PONCTUELLEMENT DE TRANSPORTER UN OBJET D'UNE LONGUEUR SUPÉRIEURE À CELLE DU PLANCHER DE VOTRE REMORQUE. ENLEVEZ VOS RIDELLES GRÂCE À LEUR SYSTÈME AMOVIBLE DE FAÇON À OBTENIR UN PLATEAU.

**HAUTEUR DES RIDELLES**

NOS RIDELLES SONT REHAUSSÉES À 45 CM CONTRE 38 CM SUR DES REMORQUES CLASSIQUES. CELA VOUS PERMET DE TRANSPORTER PLUS DE MATÉRIAUX EN TOUTE SÉCURITÉ.

**LA ROUE JOCKEY**

ELLE ASSURE UNE GRANDE STABILITÉ À VOTRE REMORQUE LORSQU'ELLE EST DÉTÉLÉE. ELLE VOUS PERMETTRA ÉGALEMENT DE LA DÉPLACER SANS EFFORT. AFIN D'ÉVITER UNE DÉFORMATION DU TIMON, LA ROUE JOCKEY EST EN POSITION CENTRALE DE SÉRIE.

**LES TRAVERSES DE RENFORT**

LE CHÂSSIS EST RENFORCÉ PAR UN ENSEMBLE DE TRAVERSES CARRÉES DE 45 MM POUR GARANTIR À L'ENSEMBLE UNE SOLIDITÉ INCOMPARABLE.

**EXEMPLES DE POIDS
QUE VOUS POUVEZ TRANSPORTER**

1 M³ DE BOIS : ENTRE 450 ET 650 KG
SUIVANT SÉCHAGE



1 M³ DE SABLE : PLUS OU MOINS
1800 KG

Jardinier, bricoleur, artisan, vous avez sûrement toujours des outils, matériaux, déchets de jardin à transporter.

Pour vous, l'utilité d'une remorque n'est plus à démontrer. Mais comment faire son choix parmi les différents modèles existants ?

La première question à se poser est : quel usage vais-je faire de ma remorque ? Si vous faites essentiellement des voyages à la déchetterie, prenez un modèle avec l'option ridelles hautes. Si vous avez du gros matériel à déplacer, un plateau basculant sera idéal.

Et pourquoi pas les deux ? Notre gamme Colombia propose un large choix de modèles et d'options possibles (bâches plates/hautes - porte-échelles, rehausses pleines ou grillagées, roues de secours etc).

Ensuite, vous devez vous demander avec quel véhicule vous allez tracter votre remorque. Il va de soit que, plus votre véhicule est puissant et lourd, plus la charge utile de votre remorque pourra être importante.



GARDE-BOUE EN ACIER

PERMET DE PROTÉGER VOTRE REMORQUE DE TOUTE PROJECTION, MAIS AUSSI VOS ROUES EN CAS DE CHUTE DU CONTENU DE LA REMORQUE.



ANNEAUX D'ARRIMAGE INTÉRIEUR

CES ANNEAUX PERMETTENT DE SANGLER VOTRE CHARGEMENT POUR PLUS DE SÉCURITÉ DURANT VOS TRAJETS.

LES CONSEILS DE L'EXPERT

Conduire avec un attelage est encadré par la loi. Voici ce que vous devez savoir avant l'achat d'une remorque :

- Si le poids réuni du véhicule tracteur et de la remorque fait plus de 3.500 kg, il faut un permis spécifique (B96, voir BE pour un PTAC* de plus de 4.250 kg).
- Une remorque de plus de 500 kg de PTAC doit être immatriculée avec son propre certificat d'immatriculation.
- Freinage : vous pouvez tracter une remorque non freinée si le poids à vide du véhicule tracteur est 2 fois supérieur au PTAC de la remorque. Dans le cas contraire, vous devez opter pour une remorque freinée.
- Assurance : en dessous de 500 kg de PTAC, la remorque est souvent prise en charge par l'assurance du véhicule tracteur, au-delà, elle doit faire l'objet d'une assurance spécifique.

MR JARDINAGE
Expert en Matériel de Jardin

Consultez nos offres sur :

www.mrjardinage.com


YAMATSU
840€
BROUETTE À BATTERIE

RÉFÉRENCE	LW 400
BATTERIE	24 V - 10 A
VITESSE	0 À 3,5 KM/H SUR PENTE MAXI DE 12°
ROUES AV	GONFLABLE
CAPACITÉ DE CHARGE	120 KG
CAISSE	EN PLASTIQUE
2 ROUES AR	CAOUTCHOUTÉES DE SÉRIE


**BASCULANTE À L'AVANT
POUR FACILITER LE VIDAGE**

**MANIABILITÉ ET FACILITÉ
D'UTILISATION GRÂCE
AUX 2 ROUES LIBRES
À L'ARRIÈRE**

Colombia
895€

 POWERED BY
HONDA
BROUETTE AUTOMOTRICE
CARRY H

RÉFÉRENCE	CARRY H
MOTEUR	GCV 160
VITESSES	1 AV (3,65 KM/H) + 1 AR (2 KM/H)
TRANSMISSION	À ENGRENAGES DANS UN BAIN D'HUILE ET COURROIE
ROUES AV	GONFLABLES 13 X 500 X 6
ROUES AR	CAOUTCHOUTÉES ET PIVOTANTES
CHARGE	100 KG. CUVE ZINGUÉE 85 L. AVEC BENNAGE AVANT
HAUTEUR	91 CM
LONGUEUR	143 CM
LARGEUR	70 CM


**FREIN DE SÉCURITÉ
AUTOMATIQUE**

**ACCESSOIRES
ADAPTABLES**

■ Lame à neige : 85 cm

 ■ Cuve en plastique :
40 cm de hauteur livrée
avec plateau de transport
de 59 x 81 cm.


**SPÉCIALEMENT CONÇU
POUR LE TRANSPORT DE
CHARGE LOURDE SUR TERRAIN
EN PENTE ET ACCIDENTÉ.**
KGFC500 H
 équipé d'un système
de levage hydraulique
de benne basculante.

3320€
KIPOR
 PURE TECHNOLOGY

2750€
TRANSPORTEUR À CHENILLE
KGFC500

RÉFÉRENCE	KGFC500
MOTEUR	GK 205 - 6,5 HP
VITESSES	2 D'AVANCEMENT (MAXI 4,8 KM/H) ET 2 MARCHES AR
CAPACITÉ DE CHARGE	MAXI SUR PENTE À 15° : 500 KG
DIMENSIONS CAISSE	112 X 52 X 21 CM
HAUTEUR DE GUIDON	890 MM
LARGEUR DES CHENILLES	180 MM
LARGEUR TOTALE	605 MM




GAMME LOISIR
TRELGO
 REMORQUES

RIDELLES ACIER

- Hayon arrière rabattable et amovible
- Flèche en V droite.
- Roue jockey télescopique en option


NLC 1510
525€

PTAC 500 kg Dimensions 144 x 99 x 35 cm

NLC 2012
589€

PTAC 500 kg Dimensions 194 x 114 x 35 cm

NLC 2323
889€

PTAC 500 kg Dimensions 224 x 124 x 35 cm

PORTE-ÉCHELLE OFFERT
GAMME LOISIR
TRELGO
 REMORQUES

TOUT BOIS

- Châssis mécano-soudé galvanisé à chaud. Plancher bois.
- Ridelles bois munies d'une main courante facilitant le sanglage.
- Hayon arrière rabattable et amovible.
- Flèche en V avec roue jockey télescopique d'origine.
- Garde-boue en acier embouti.
- Caisse basculante sur version simple essieu.

BASCULANTE
RB 2014
749€

PTAC 500 kg Dimensions 202 x 141 x 30 cm

 EXISTE EN
 LONG. CAISSE
 DE 2,52 M
RB 2514
950€
PTAC 500 kg Dimensions 252 x 141 x 30 cm

DOUBLE ESSIEUX

PORTE-ÉCHELLE OFFERT
RB 2524
RB 2524 SF
1149€
PTAC 500 kg Dimensions 252 x 141 x 30 cm
 Jusqu'à 750 kg

RÉFÉRENCES	NLC 1510	NLC 2012	NLC 2323	RB 2014	RB2514	RB 2524 / RB 2524 SF
PTAC (KG)	500	500	500	500	500/750	500/750
CHARGE UTILE (KG)	386	354	279	312	292/542	240/490
CAPACITÉ ESSIEU(X) (KG)	600	750	2 x 750	750	750	2 X 750
DIM. UTILES CAISSE (CM)	144 x 99 x 35	194 x 114 x 35	224 x 124 x 35	202 X 141 X 30	252 X 141 X 30	252 X 141 X 30
ROUES	155/70 x 13	155/70 x 13	155/70 x 13	155/70 R13	155/70 R13	155/70 R13



**GAMME
PROFESSIONNELLE**

TRELGO
REMORQUES

1250€

**PLATEAU MOTOCULTURE
REV 250SF**

EXISTE EN 500 OU 750 KG



**À PARTIR DE
1900€**

**REMORQUE ESPACES VERTS
REV 300 F130**

EXISTE EN PLUSIEURS PTAC ESPACÉS DE 500 À 1300 KG



1175€

**REMORQUE PLATEAU
RE 250**

ROUES EXTÉRIEURES.
EXISTE EN DOUBLE ESSIEUX JUSQU'À 1300 KG.



2690€

**REMORQUE
BRI 130AF**

RIDELLES ACIER. EXISTE EN RIDELLES ALUMINIUM SUR COMMANDE.



2050€

**REMORQUE PLATEAU
RI 2130**

ROUES INTÉRIEURES (RIDELLES EN OPTION).
4 DIMENSIONS DE PLATEAUX. PTAC DE 750 À 3500 KG.


+ BASCULEMENT ASSISTÉ



OPTION

LE TIMON ARTICULÉ

- Le timon articulé permet de régler la hauteur d'attelage en fonction du véhicule utilisé pour tracter.



**À PARTIR DE
4225€**

**REMORQUE ESPACES VERTS
PJD 160**

PTAC : 1600 KG.
OPTIONS : RIDELLES ACIER (HAUTEUR 22 CM).
RÉHAUSSES GRILLAGÉES (HAUTEUR 100 CM).
AUTRES MODÈLES EN 2000, 2500 ET 2700 KG.

RÉFÉRENCES	REV 250SF	REV 300 F 130	PJD 160	BRI 130AF	RE 250	RI 2130
PTAC (KG)	750	1300	1600	1300	500	1300
CHARGE UTILE (KG)	500	985	1016	770	284	992
CAPACITÉ ESSIEU(X) (KG)	750 NF	1300	2 X 1300	1300	750	1300
DIM. UTILES CAISSE (CM)	250 X 155	300 X 170	400 X 190	259 X 159	250 X 142	256 X 159
ROUES	155/70 X 13	165 R13 C	195/55 R10	175 R14 C	155/70 R13	185 R14



GAMMES

BAGAGÈRES

> tôle galvanisée, plancher bois renforcé, ridelles à doubles nervures, poignée de basculement, protection de basculement.

BOIS

> châssis soudé galvanisé, plancher antidérapant, ailes arrondies, main courante périphérique, feux avant intégrés et feux arrière encastrés protégés.

ACCESSOIRES EN OPTION

> bâche plate, bâche haute, roue de secours, capot en ABS, barre de toit pour capot, rampe de montée, réhausses grillagées, barres porte-tout, main courante périphérique, feux avant intégrés et feux arrière encastrés protégés.

+
**PLANCHER BOIS
ANTIDÉRAPANT**

SÉVILLE
32210

500€



PTAC
500 kg Dimensions utiles
148 x 110 x 38 cm



PTAC
500 kg Dimensions utiles
256 x 148 x 30 cm
double essieux

TOLEDE
35550

1400€

ALU
36270
880€



PTAC
500 kg Dimensions utiles
201 x 133 x 32 cm

+
**4 CÔTÉS EN ALUMINIUM
CHÂSSIS SOUDÉ GALVANISÉ
4 POIGNÉES D'ARRIMAGE
EXTÉRIEURES**

+
DOUBLE ESSIEUX



34440
770€

PTAC
500 kg Dimensions utiles
201 x 133 x 40 cm
Existe en double essieux en 2,50 m



34450
1100€

PTAC
750 kg Dimensions utiles
251 x 133 x 40 cm
Existe en 500 kg

PLATEAU
37380
2200€

Modèle en 1300 kg
Plateau 37385



PTAC
500 kg Dimensions utiles
200 x 134 x 50 cm

ROBUST
32350
1070€



PTAC
750 kg Dimensions utiles
304 x 161 x 10 cm
Existe en 750 et 1000 kg

35560
1980€



PTAC
750 kg Dimensions utiles
256 x 148 x 30 cm

GAMME BAGAGÈRE

GAMME BOIS

RÉFÉRENCES	SEVILLE 32210	TOLEDE 35550	ALU 36270	34440	34450-0,75	ROBUST 32350	PLATEAU 37380	BENNE 35560
PTAC (KG)	500/600	500/600/650/750	500/600/650/750	500/600/650/750	500/600/650/750	500/600/650/750	750/1000 ⁽¹⁾	750
MASSE À VIDE MINI (KG)	129	305	170	195	250	206	282	335
DIM. CAISSE UTILE (CM)	148 X 110 X 38	256 X 148 X 30	201 X 133 X 32	201 X 133 X 40	251 X 133 X 40	200 X 134 X 50	304 X 161 X 10	256 X 148 X 30
ROUES	5.00 X 10	155/70R13	155/70R13	155/70R13	155/70R13	155/70R13	185/70R13	155/70R13
RÉSISTANCE ESSIEU(X) (KG)	1 X 600	2 X 750	750	1 X 750	2 X 750	1 X 750	1 X 1000	2 X 750
CAISSE BASCULANTE	OUI	NON	OUI	BASCULANTE	FIXE	BASCULANTE	BASCULANTE	BASCULANTE
PLANCHER	BOIS ANTIDÉRAPANT	BOIS ANTIDÉRAPANT	BOIS ANTIDÉRAPANT	BOIS ANTIDÉRAPANT	BOIS ANTIDÉRAPANT	BOIS ANTIDÉRAPANT	BOIS ANTIDÉRAPANT	BOIS LISSE
BÉQUILLE/ROUE JOCKEY Ø 48	BÉQUILLE Ø 34	ROUE JOCKEY Ø 48	ROUE JOCKEY Ø 48	ROUE JOCKEY Ø 48	ROUE JOCKEY Ø 48	ROUE JOCKEY Ø 48	ROUE JOCKEY Ø 48	ROUE JOCKEY Ø 48
RIDELLE(S) RABATTABLE(S) TIMON GALVANISÉ	ARRIÈRE EN V	4 CÔTÉS EN V	AVANT ET ARRIÈRE EN V	AVANT ET ARRIÈRE EN V	AVANT ET ARRIÈRE EN V	AVANT ET ARRIÈRE EN V	EN OPTION EN V	AVANT ET ARRIÈRE EN V

(1) Modification du PTAC impossible après commande.

33630
2280€



PTAC **1500 kg** Dimensions utiles 355 x 180 cm

32570 PE
À PARTIR DE
3770€



PTAC **750 kg** Dimensions utiles 256 x 148 x 35 cm
Existe en PTAC 1000 kg ou double essieux en 1100 à 1500 kg (32580 PE)



EXISTE EN TIMON ARTICULÉ



PTAC **3500 kg** Dimensions utiles 506 x 215 cm

32660
À PARTIR DE
4090€



ROUES EXTÉRIEURES 4,50 M

34780
À PARTIR DE
4620€



PTAC **3500 kg** Dimensions utiles 450 x 190 x 18 cm

35905L
À PARTIR DE
6290€



PTAC **3500 kg** Dimensions utiles 350 x 170 x 8/18 cm

32750
À PARTIR DE
2100€



PTAC **1300 kg** Dimensions utiles 361 x 185 x 11 cm

RÉFÉRENCES	33630	32660	PORTE-VOITURE 32750	BENNE 32570PE	PLATEAU 34780	PORTE-ENGIN 35905L
PTAC (KG)	1500/1300/1200/1100	3500/3000/2700	1300/1200/1100/1000	750/1000 (1)	3500/3000/2700	3500/3000/2700
MASSE À VIDE MINI (KG)	350	750	351	440	760	720
DIM. PLATEAU (CM)	355 X 180	506 X 215	361 X 185 X 11	256 X 148 X 35	450 X 190 X 18	350 X 170 X 8/18
ROUES	195/55-10C	195/50R13C	165R13C	155R13C	195R14C	195R14C
RÉSISTANCE ESSIEU(X) (KG)	1 X 1500	2 X 1800	1 X 1300	1 X 1000	2 X 1800	2 X 1800
HAUTEUR PLANCHER/SOL (CM)	63	65	47	70	55	52
TIMON GALVANISÉ	EN V	EN V	EN V	EN V	EN V	RÉGLABLE
ROUE JOCKEY	Ø 60	CARRÉ 70	Ø 60	Ø 60	Ø 60	Ø 73
ÉQUIPEMENT SÉRIE	ARRÊT DE CHARGE 6 POIGNÉES D'ARRIMAGE	ARRÊT DE CHARGE 8 POIGNÉES D'ARRIMAGE	2 RAMPES 43 X 30 CM RESSORTS DE BASCUL.	POMPE ÉLECTRIQUE	PLANCHER BOIS - BARRE DE BLOCAGE BASCULEMENT HYDRAULIQUE	PLANCHER BOIS, RAMPES ALU 1,60 M BÉQUILLES ARRIÈRE
OPTIONS	KIT HYDRAULIQUE DE BASCULEMENT + HAYON, RIDELLES ALU HT 35 CM OU REHAUSSES GRILLAGÉES HT 60 CM (CUMUL OBLIGATOIRE) ROUE DE SECOURS + SUPPORT TREUIL 1600 KG AVEC SUPPORT MAIN COURANTE RABATTABLE CALE + RAILS	KIT HYDRAULIQUE DE BASCULEMENT + HAYON/RIDELLES ALU HT 35 CM OU REHAUSSES GRILLAGÉES HT 60 CM (CUMUL OBLIGATOIRE) ROUE DE SEC. + SUPPORT/RAMPES ALU + BÉQUILLES ARRIÈRE/TREUIL AVEC SUPPORT - MAIN COURANTE RABATTABLE CALE + RAILS	ROUE DE SEC. + SUPPORT TREUIL AVEC SUPPORT CALE DE ROUE KIT HYDRAULIQUE	ROUE DE SEC. + SUPPORT JEU REHAUSSES GRILLAGÉES PAIRE DE RAMPES DE MONTÉE PAIRE DE BÉQUILLES ARRIÈRE JEU DE RIDELLES ALU (À LA PLACE DES RIDELLES ACIER DE SÉRIE) PORTE-ÉCHELLE	BARRE DE BLOCAGE SUPPLÉMENTAIRE ROUE DE SECOURS + SUPPORT TREUIL 3000 KG AVEC SUPPORT	BARRE D'ARRÊT - SUPPORT GODET AVANT - ROUE DE SECOURS + SUPPORT CHAÎNES D'ARRIMAGE ABAISSEUR DE TENSION 24V-12V PORTE-DOCUMENTS ANNEAU POUR TIMON RÉGLABLE

(1) Modification du PTAC impossible après commande.

**ADAPTATEURS PRISE****3285B**13 BROCHES CÔTÉ VOITURE
À PRISE 7 BROCHES CÔTÉ REMORQUE**ADAPTATEURS PRISE****3262AB**7 BROCHES CÔTÉ VOITURE
À PRISE 13 BROCHES CÔTÉ REMORQUE**UTILISER**

Vous souhaitez utiliser votre remorque et que tout fonctionne correctement..., nous vous proposons une large gamme de prises/adaptateurs électriques, roues de secours, roues jockey..., quelques exemples :

**COLLIER****0728**A BOULONNER Ø 48.
PERCAGE : 105 MM.**0719A**ROUE : TÉLESCOPIQUE Ø 48.
Ø GALET : 200 X 50 MM.**ROUE COMPLÈTE****4939**


155/70 X 13.

0714ROUE : JOCKEY PIVOTANTE AVEC BRIDE
À BOULONNER.
Ø TUBE : 60.
Ø GALET : 200 X 65 MM.
CHARGE À LA FLÈCHE : 300 KG.**PROTÉGER**

Vous travaillez avec votre remorque, il est important de protéger celle-ci et de veiller à ce que la charge qui est dedans soit correctement arrimer. Nous vous proposons une sélection de produits qui répond parfaitement à vos besoins :

**ANTIVOL
UNIVERSEL****6775**S'UTILISE LORSQUE LA
REMORQUE EST :
• ATTELÉE OU NON
ATTELÉE
• FREINÉE OU NON
FREINÉE**FILETS POUR REMORQUES**AVEC CORDE ET SANDOW TOUT AROUND POUR ARRIMER
EFFICACEMENT.

MAILLE 10 X 10 EN POLYÉTHYLÈNE TRÈS ROBUSTE.

• **6562** 250 X 140 CM• **6564** 350 X 180 CM• **6563** 300 X 160 CM• **6565** 400 X 200 CM**SANGLE****7846**SANGLE 25 MM SANS FIN 5 M
AVEC TENDEUR CLIQUET.
RÉSISTANCE 1 TONNE.**SANGLE****6950**1 X 5 M. SANGLE 25 MM AVEC TENDEUR
CLIQUET + 2 CROCHETS.**SABOT DE ROUE****0618**ROUE À PARTIR DU Ø 59 CM.
AVEC SERRURE SÉCURISÉE ET 2 CLÉS.
COMPACT ET FACILE À METTRE EN PLACE.**ASSURER**

Couvrir votre chargement vous garantit une sécurité au cours du transport et l'assurance que celui-ci arrive en bon état



**QUALITÉ DITE "CAMION",
ÉPAISSEUR DE 640G/M²
RÉPARABLE EN CAS DE
DÉCHIRURE**

**ERDÉ** EXPERT

**UNE GAMME BÂCHES
PLATES ET BÂCHES HAUTES
ADAPTÉE À DES RÉHAUSSES
GRILLAGÉES.
OUVERTURE SUR LES
4 CÔTÉS.**


RÉPARER

Un feu cassé, une alimentation électrique qui ne fonctionne plus, une tête d'attelage défectueuse, un garde-boue cassé..., nous pouvons vous aider à trouver le produit qu'il vous faut.



FEU GAUCHE 5161B FEU DROIT 5160B

FEUX 5/6 FONCTIONS RL82.
DIMENSIONS : 190 X135 X 50 MM.
ENTRAXE DE FIXATION : 152 MM.



RAMPE DE FEU 3467A

GALVA SANS ANTI-BROUILLARD.
RAMPE : 1 M X 0,14
CÂBLE : L. 4 M.



GRENOUILLÈRES 6767B

2 GRENOUILLÈRES, DROIT ET GAUCHE AVEC CROCHETS.



FEU SACEX 3455B

POSITION BLANC + CATADIOPTRÉ



KIT ÉCLAIRAGE REMORQUE ENTRE FEUX 3461A

CÂBLE : 1,50 M - 3 BRINS
CÂBLE : 5 CONNECTEURS 4 M.



TÊTE ALKO AK300 0682

PTAC : 3000 KG.
HORIZONTAL : Ø 35/40/50
OU PTAC : 2300 KG.
EN CROIX : Ø 45/50.



TÊTE ATTELAGE 0614

□ 60, DOUBLE PERÇAGE.
PERÇAGE AU-DESSUS : 9 CM. PERÇAGE LATÉRAL : 8 CM.
HAUTEUR DE PERÇAGE : 3 CM.

TRAVAILLER

Toujours besoin de rampes pour faire monter tondeuses, autoportées, quads, mini-pelles,... nous disposons forcément d'un modèle à l'usage de votre utilisation.

INFO
VOIR POUR
D'AUTRES
MODÈLES
EN PAGE 31



**HAUTEUR MAXI
D'UTILISATION
60 CM**

319€

RÉFÉRENCE	6655 A
LONGUEUR	2 M
LARGEUR	31 CM
HAUTEUR POUTRE	7 CM
CAPACITÉ DE CHARGE	0,75M = 1600 KG
POIDS (PAIRE)	23 KG



**POUR UNE LONGUEUR
DE 2M50, HAUTEUR MAXI
D'UTILISATION 75 CM**

390€

RÉFÉRENCE	6656 A
LONGUEUR	2,5 M
LARGEUR	31 CM
HAUTEUR POUTRE	7 CM
CAPACITÉ DE CHARGE	0,75M = 1360 KG
POIDS (PAIRE)	28 KG

**RAMPES DE
CHARGEMENT**



ALUMINIUM

- Fabrication européenne
- Livrées avec certificat de conformité
- Garantie 24 mois



Colombia

PBEN

ATTELAGE 3 POINTS CATÉGORIE 1
LAME POUR CHARGEMENT EN MARCHÉ ARRIÈRE
PORTE ARRIÈRE DÉMONTABLE
DÉCROCHEMENT COMMANDÉ PAR LEVIER
BASCULEMENT CENTRAL

380€

MODÈLES **PBEN 100**

420€

MODÈLES **PBEN 120**

PUISSANCE TRACTEUR (CV) 15 - 40

LONGUEUR (CM) 100

PROFONDEUR (CM) 85

CAPACITÉ DE CHARGE (KG) 100

120

85

100



LOISEAU
L'ENGAGEMENT D'UN FABRICANT

360€

**BENNES 3 POINTS
10 SAR MICRO**

BENNE 3 POINTS À BASCULEMENT CENTRAL
LAME RABOT : 10 CM. PORTE DOUBLE OUVERTURE.
MÉCANO-SOUDÉE
DIMENSIONS : LATÉRALE 1 M X PROFONDEUR 0,65 M.
2 PITONS D'ATTELAGE : Ø 22 MM.
CHARGE UTILE : 250 KG.
EXISTE : 1,20 - 1,40 - 1,60 M (AGRICOLE)

**OPTION
REHAUSSES
GRILLAGÉES
3 OU 4 CÔTÉS**



MAJAR
503€

BAL115

BENNE 3 POINTS.
BASCULANTE 115 X 64.
PORTE ARRIÈRE AMOVIBLE.
RABOT AUTOCHARGEUR.



342€
FABRIQUÉ
EN FRANCE



LOISEAU
L'ENGAGEMENT D'UN FABRICANT

**LÈVE PALETTES
LP MICRO**

FOURCHES : FIXES 900 MM DE LONGUEUR.
ATTELAGE : 2 HAUTEURS POSSIBLES.
CAPACITÉ : 300 KG.



660€

**GODET
10 SARV MICRO**

DIMENSION LATÉRALE : 1 M.
VÉRIN : DOUBLE EFFET.
RACCORD RAPIDE : 1/2 MÂLE.
CONTENANCE : 150 L.
EXISTE : 1,20 - 1,40 M.



1095€

**FOURCHE + GRIFFE OPTIONNELLE
10 FGM**

DIMENSION LATÉRALE : 1 M.
DENTS : 6 DE 60 CM DE LONGUEUR.
BASCULEMENT MÉCANIQUE.
GRIFFE : VÉRIN DOUBLE EFFET.
RACCORD RAPIDE : 1/2 MÂLE.
EXISTE : 1,20 M.

MAJAR

2100€

REMORQUE À BENNAGE HYDRAULIQUE

RMTB1020

DIMENSIONS : 2 X 1,20 X 0,35 M. CU 1000 KG.
ATTELAGE À HAUTEUR RÉGLABLE.
OPTIONS : ROUE BÉQUILLE, RÉHAUSSE GRILLAGÉE, KIT ÉCLAIRAGE.



3550€

RMTB1425

DIMENSIONS : 2,50 X 1,30 X 0,35 M. CU 1400 KG.
ATTELAGE À HAUTEUR RÉGLABLE.
ROUE BÉQUILLE
EXISTE EN CU 2200 KG ET EN CAISSE MONOCOQUE.
OPTION : RÉHAUSSE GRILLAGÉE.




ÉCLAIRAGE ROUTE

Accessoires micro-tracteurs	p.96
Tondobroyeurs	p.97
Pelle rétro	p.99
Broyeurs de branches	p.100
Entretien	p.101



GROS TRAVAUX ET ENTRETIEN

Parfois, il vous faudra aussi sortir les grands moyens. Et ce ne sera pas une petite affaire !
Trouver l'interlocuteur qui vous en donnera...les moyens et verra pour vous les choses en grand
(et même très grand si vous le lui demandez) est très simple.
L'expert Mr Jardinage se fera un gros plaisir de vous accompagner pour vos gros travaux.



À PARTIR DE
1891€

FABRIQUÉ
EN FRANCE



**BROYEUR POLYVALENT POUR
DÉBROUSSAILLAGE LÉGER,
HERBE OU SCARIFICATION**

RÉFÉRENCE **RBML**

ATTELAGE 3 POINTS FIXES AVEC DÉPORT LATÉRAL
DE 10 CM

TRANSMISSION SANS LIMITEUR COMPRISE

BOÎTIER DE TRANSMISSION AVEC ROUE LIBRE INCORPORÉE

LARGEUR DE TRAVAIL EXISTE EN 3 MODÈLES : 100, 115
ET 130 CM

ÉQUIPEMENTS DE BASE COUTEAUX Y ET ROULEAU DE CONTRÔLE
PROFONDEUR

BROYEURS DÉPORTABLES	
RÉFÉRENCE	RBML115DG30 RBML130DG30
ATTELAGE	ARRIÈRE 3 POINTS CAT.1
PUISSANCE TRACTEUR	DE 20 À 45 CV
LARGEUR DE TRAVAIL	1,15 M 1,30 M
ÉQUIPEMENTS DE BASE	ROTOR AVEC COUTEAUX Y À DISPOSITION HÉLICOÏDALE, BOÎTIER DE TRANSMISSION AVEC ROUE LIBRE INCORPORÉE, DÉFLECTEURS LATÉRAUX RÉGLABLES, VOILETS AVANT ANTI PROJECTION, ROULEAU PALPEUR RÉGLABLE EN HAUTEUR, LIVRÉ AVEC TRANSMISSION À CARDAN.
DÉPORT	30 CM, À INDEXAGE MANUEL À 4 POSITIONS.
OPTIONS	DÉPORT HYDRAULIQUE - PALETTE GAZON, COUTEAUX SCARIFICATEUR, MARTEAUX.



À PARTIR DE
2322€



RBML115AC

BROYEURS D'ACCOTEMENT	
RÉFÉRENCE	RBML115AC RBML130AC
ATTELAGE	ARRIÈRE 3 POINTS CAT.1
PUISSANCE TRACTEUR	DE 20 À 45 CV
LARGEUR DE TRAVAIL	1,15 M 1,30 M
ÉQUIPEMENTS DE BASE	PIVOT MONTÉ SUR BAGUES D'USURE, BIELLE PENDULAIRE D'EFFACEMENT, ROTOR AVEC COUTEAUX Y À DISPOSITION HÉLICOÏDALE, BOÎTIER DE TRANSMISSION AVEC ROUE LIBRE INCORPORÉE, DÉFLECTEURS LATÉRAUX RÉGLABLES, VOILETS AVANT ANTI PROJECTION, ROULEAU PALPEUR RÉGLABLE EN HAUTEUR, LIVRÉ AVEC TRANSMISSION À CARDAN À BOULON DE RUPTURE.
ORIENTATION	DE -50° À +90°
PORTÉES MAXIMALES	1,58 M 1,74 M
OPTIONS	PALETTE GAZON, COUTEAUX SCARIFICATEUR, MARTEAUX.

À PARTIR DE
4815€

RBML130AC





NOUVEAU !



- ZERO TURN
- VITESSE DE TRAVAIL ÉLEVÉE



RÉFÉRENCE **ZTC 100**
MOTEUR VANGUARD 570 CC
LARGEUR DE COUPE 100 CM
ÉQUIPEMENT DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE, ENTRAÎNEMENT DES ROUES PAR GROUPE HYDROSTATIQUE



POWERED by **HONDA**
RÉFÉRENCE **CM 1**
MOTEUR GX 200 - 196 CC
LARGEUR DE COUPE 50CM
ÉQUIPEMENT AVANCEMENT HYDROSTATIQUE



POWERED by **HONDA**
RÉFÉRENCE **CM 2**
MOTEUR GX 240 - 270 CC
LARGEUR DE COUPE 65 CM
ÉQUIPEMENT AVANCEMENT HYDROSTATIQUE



KOHLER
RÉFÉRENCE **CM 101**
MOTEUR 624 CC
LARGEUR DE COUPE 87 ET 114 CM
ÉQUIPEMENT DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE, AVANCEMENT HYDROSTATIQUE, DÉCRABOTAGE DROITE & GAUCHE PAR FREIN HYDRAULIQUE




TONDOBROYEUSE FRONTALE
RÉFÉRENCE **TBF 11-51-101**
ÉQUIPEMENT ADAPTABLE AUX POUSSEURS JUSQU'À 50 CV AVEC ADAPTATION & TRANSMISSION



TONDOBROYEUSE ARRIÈRE 3 POINTS
RÉFÉRENCE **TBA 101**
LARGEUR DE COUPE 125 À 180 CM
ÉQUIPEMENT DÉPORT HYDRAULIQUE POUR TRACTEUR JUSQU'À 60CV



ROTOR DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE



TONDOBROYEUSE SPÉCIAL QUAD
RÉFÉRENCE **TT**
LARGEUR DE COUPE 108 CM
ÉQUIPEMENT MOTEUR AUXILIAIRE DE 389 OU 624 CC ROULEAU ANTISCALP ET TIMON ORIENTABLE TRANSLATABLE G/D D'ORIGINE


DÉBROUSSAILLEUSE HYDRAULIQUE INDÉPENDANTE

RÉFÉRENCE	T380D-T430D	T250A-T320A-T320A/R
CIRCUITS	2 CIRCUITS HYDRAULIQUES INDÉPENDANTS : MOUVEMENT ET BROYAGE.	HYDRAULIQUES INDÉPENDANTS (POMPE ET MOTEUR À ENGRENAGES)
COMMANDE	TÉLÉFLEXIBLE OU MONOLEVIER ELECTRA	TÉLÉFLEXIBLE OU MONOLEVIER ELECTRA ET ELECTRA FULL
ROULEAU PALPEUR	RÉGLABLE ET DOUBLE SENS DE ROTATION	ROTOR DOUBLE SENS DE ROTATION
PORTÉES	MAXI LATÉRALE : 3,84M/4,33M - DANS FOSSÉ : 2,43M/2,91M - MAXI VERTICALE : 4,21M/4,70M	MAXI LATÉRALE : 2,52M/3,22M - DANS FOSSÉ : 2,04M/2,76M - MAXI VERTICALE : 2,91M/3,61M

TAILLEUSE DE HAIES COMPACTE

RÉFÉRENCE	T350S
COMMANDE	TÉLÉFLEXIBLE
LARGEUR DE TRAVAIL	1,50 M
SECTION DE COUPE	1 CM
CIRCUIT	FONCTIONNE AVEC HUILE DU TRACTEUR



- **IDÉALE DANS LES ENDROITS ÉTROITS POUR UNE COUPE HORIZONTALE OU VERTICALE**
- **POLYVALENTE PEUT TRAVAILLER À DROITE ET À GAUCHE**


**BROYEUR POUR HERBES, BUISSONS ET SARMENTS
DIAMÈTRE MAXI 4 CM**

RÉFÉRENCE	MT
PUISSANCE DU TRACTEUR	DE 30 À 70 CV
LARGEUR DE TRAVAIL	DE 1,40 M À 2 M
ROTOR	AVEC COUTEAUX «Y» MANILLES : 48, 56, 64 OU 72
ÉQUIPEMENTS	CAPOT ARRIÈRE À 3 POSITIONS ROULEAU PALPEUR RÉGLABLE EN HAUTEUR TENDEUR DE COURROIE RÉGLABLE, CARDAN ROUE LIBRE, ROTOR AVEC PALIER INTÉRIEUR
EXISTE EN	VERSION POUR TRACTEUR À POSTE RÉVERSIBLE AVEC DÉPORT HYDRAULIQUE PAR VÉRIN MOD. MTR
OPTIONS	COUTEAUX MARTEAUX : 16, 20 OU 24


**BROYEUR POUR HERBE ET BUISSON
DIAMÈTRE MAXI 1,5 CM**

RÉFÉRENCE	ME
PUISSANCE DU TRACTEUR	DE 20 À 30 CV
LARGEUR DE TRAVAIL	DE 1,25 M À 1,55 M
ROTOR	AVEC COUTEAUX «Y» À MANILLES : 56 OU 72
ÉQUIPEMENTS	ATTELAGE 3 POINTS FIXES, ROULEAU PALPEUR RÉGLABLE, TENDEUR DE COURROIES RÉGLABLE, Rotor avec palier intérieur, CARDAN ROUE LIBRE, BOUCLIER MULTI FONTE, CAISSONNAGE AVANT
EXISTE EN	VERSION POUR TRACTEUR À POSTE RÉVERSIBLE MOD. MER
OPTIONS	-



POWERED by
HONDA

ASPIRATEURS DE FEUILLES

TURBINE AVEC 6 PALES
TRANSMISSION AVEC EMBRAYAGE CENTRIFUGE
SÉCURITÉ ANTI-DÉMARRAGE
BUSE D'ASPIRATION AVEC BAUDRIER DE SOUTIEN
OPTION : SUPPORTS DE FIXATION - CHARIOT SUR ROUES

MODÈLES	352 MS 13HM	400 MS 13HE
TURBINE DIAMÈTRE (MM)	350	400
DÉMARRAGE	MANUEL	ÉLECTRIQUE
MOTEUR	HONDA 13 CV	
LONGUEUR TUYAU (M)	3,3	5
DIAMÈTRE (MM)	200	



**ADAPTABLE SUR BENNE
DE CAMION OU REMORQUES
DE TRACTEURS**

À PARTIR DE
2680€



FABRIQUÉ
EN FRANCE



L'ENGAGEMENT D'UN FABRICANT

LAME RACLEUSE

RÉFÉRENCE	12/15 LRH MICRO
LAME CAOUTCHOUC	ÉPAISSEUR 25 MM - HAUTEUR 80 MM
VERIN HYDRAULIQUE	DOUBLE EFFET, POSSIBILITÉ MOINS-VALUE EN MANUEL
ORIENTABLE	+/- 50°
FLEXIBLES	1,70 M ÉQUIPÉS DE RACCORD MÂLE 1/2
LARGEUR DE TRAVAIL	1,20 M (DÉPORT 81 CM) OU 1,50 M (DÉPORT 91 CM)
HAUTEUR DE LAME	60 CM
ATTELAGE	2 HAUTEURS POSSIBLES

ACCESSOIRES
ADAPTABLES



DelMorino



**PELLE RÉTRO
PUISSANCE TRACTEUR 10 À 35 CV**

ATTELAGE	3 POINTS CATÉGORIE 1 ET 2
POMPE HYDRAULIQUE	ACTIONNÉE PAR UNE PRISE DE FORCE À ENGRENAGES 540 TOURS. 6 VÉRINS HYDRAULIQUES
CIRCUIT HYDRAULIQUE	INDÉPENDANT AVEC POMPE ET RÉSERVOIR D'HUILE DE 13 L. HAPPE EN MATÉRIEL AUTO-LUBRIFIANTES
PIVOTS	ACIER TREMPÉ AVEC GRAISSAGE EXTÉRIEUR
SIÈGE	EN POSITION RELEVÉE, RÉGLABLE ET INCLINABLE
GODET D'EXCAVATION	250 MM
POIDS	246 KG

RAYON D'ACTION	2,20 M
HAUTEUR MAXI EN CHARGE	1,60 M
HAUTEUR MAXI AVEC FOURCHE	2,30 M
PROFONDEUR MAXI AVEC FOURCHE	1,45 M
CAPACITÉ DE CHARGE	100 KG



À PARTIR DE
10490€

XYLOCHIP À CONDUCTEUR MARCHANT

GAMME	XYLOCHIP 100 DA : DÉPLACEMENT AUTOTRACTÉ	
MOTEUR	THERMIQUE ESSENCE	GARANTIE 3 ANS
Ø DES BOIS MAXI	100 MM	
ROTOR	À 2 COUTEAUX OU ROTOR 5 EN 1 : POSSIBILITÉ DE TRAVAILLER UNIQUEMENT EN COUTEAUX, EN FLÉAUX OU LES 2 EN MÊME TEMPS	
ÉQUIPEMENT	ROULEAU D'ALIMENTATION DE GRANDE LARGEUR ET À PAS CONVERGENT	



À PARTIR DE
7180€

XYLOCHIP SUR TRACTEUR.

XYLOCHIP 100 POUR LES TRACTEURS DE 15 À 35 CH
XYLOCHIP 150 POUR LES TRACTEURS DE 35 À 100 CH
XYLOCHIP 200 POUR LES TRACTEURS DE 75 À 140 CH

	100, 150 ET 200 MM
	5 EN 1 : POSSIBILITÉ DE TRAVAILLER UNIQUEMENT EN COUTEAUX, EN FLÉAUX OU LES 2 EN MÊME TEMPS
	NOSTRESS DE SÉRIE (EN OPTION SUR LE XYLOCHIP 100).



À PARTIR DE
12150€

BROYEUR THERMIQUE SUR REMORQUE ROUTIÈRE

GAMME	XYLOCHIP 100 - XYLOCHIP 150	
MOTEUR	THERMIQUE ESSENCE KOHLER POUR LE XYLOCHIP 100 ET LOMBARDINI DIESEL POUR LES AUTRES.	
Ø DES BOIS MAXI	100 ET 150 MM	
ROTOR	5 EN 1 : POSSIBILITÉ DE TRAVAILLER UNIQUEMENT EN COUTEAUX, EN FLÉAUX OU LES 2 EN MÊME TEMPS	
ÉQUIPEMENT	NOSTRESS DE SÉRIE (EN OPTION SUR LE XYLOCHIP 100)	



5660€



SYSTÈME DE MISE EN PLACE HYDRAULIQUE SANS EFFORT SUR LA RIDELLE DU CAMION BREVETÉ.

KOHLER ASPIRATEUR DE FEUILLES

RÉFÉRENCE	WINDY 491RE	
MOTEUR	14 CV	GARANTIE 3 ANS
Ø TURBINE	400 MM AVEC 6 PÂLES DÉMONTABLES	
TUYAU D'ASPIRATION	5 M, Ø 200 MM	
ROUES	4 ROUES PIVOTANTES DONT 2 FREINÉES	
NORMES	NF X39-105	



MONTAGE SUR MINI-PELLE



4120€

ROGNEUSE DE SOUCHES XYLOCROK 25 PE

MONTAGE : SUR MINI-PELLE DE 2,5 À 4,5 TONNES POUR UNE PUISSANCE DE 19 À 35 CH.
MOTEUR : HYDRAULIQUE NE NÉCESSITANT PAS DE DRAINAGE EXCLUSIVITÉ RABAUD 12 DENTS TAILLE 7. BOÎTIER RENVOI D'ANGLE AVEC MULTIPLICATEUR. BAVETTE DE PROTECTION EN CAOUTCHOUC. BÉQUILLE POUR LE REMISAGE ET ESCAMOTABLE AU TRAVAIL. LIVRÉE AVEC ATTACHE EN BOUT DE BRAS (DIMENSIONS À NOUS FOURNIR).



1570€

TARIÈRE HYDRAULIQUE TRH201

MONTAGE : SUR MINI-PELLE DE 1 À 2 TONNES. 45 KG IDÉALE POUR LES TRAVAUX DE CLÔTURE ET DE PLANTATION. LIVRÉE AVEC VRILLE DE 200 MM ET ATTACHE EN BOUT DE BRAS (DIMENSIONS À NOUS FOURNIR). PRÉVOIR UNE LIGNE DOUBLE EFFET (DE) SUR LA MINI-PELLE.



5230€

ENFONCE-PIEUX VIBRESCOPIC 15/35

MONTAGE : SUR MINI-PELLE DE 1,5 À 3,5 TONNES. IDÉAL POUR LES PIEUX TUTEURS, BOIS ET MÉTALLIQUES. LIVRÉE AVEC SUPPORT DE REMISAGE ET ATTACHE EN BOUT DE BRAS (DIMENSIONS À NOUS FOURNIR). PRÉVOIR UNE LIGNE DOUBLE EFFET (DE) SUR LA MINI-PELLE.

- **TABLEAU DE CONTRÔLE AVEC SORTIE DIRECTE ET RÉGULÉE**
- **ROUES GONFLABLES**
- **ENROULEUR ET FOURREAU DE RANGEMENT DES ACCESSOIRES**

SODISAIR



COMPRESSEUR

RÉFÉRENCE	11130
PUISSANCE	2,5 CV - 1,8 KW - 230 V MONO
ROTATION	2950 T/MIN
CUVA	50 L
VOLUME D'AIR ASPIRÉ	13,8 M3/H
RESTITUÉ	135 L/MIN
PRESSIION MAXI	8 BAR

PISTOLET DE GONFLAGE

RÉFÉRENCE	17033
GRADUATION :	DE 0,7 À 12 BAR
LONGUEUR	1,5 M
RACCORD	1/4 FEMELLE
TUYAU	Ø 7 X 13

- **SUPPORT PIVOTANT SUR 180°**
- **DISPOSITIF D'ARRÊT À LA LONGUEUR DESIRÉE**
- **RETOUR AUTOMATIQUE PAR RESSORT DE RAPPEL**
- **TUYAU SOUPLE EN POLYURÉTHANE RENFORCÉ**
- **BOULE D'ARRÊT FIN DE TUYAU**



ENROULEUR PNEUMATIQUE AUTOMATIQUE ORIENTABLE

RÉFÉRENCE	09340
LONGUEUR	15 M + 1 M
CARTER (DIAMÈTRE)	30 CM
RACCORD DE SORTIE	M 1/4"
PRESSIION	10 BAR
DIMENSIONS LXHXL EN MM	320 X 290 X 180



DEGRIPPANT ANTI-HUMIDITE ANTI-CORROSION LUBRIFIANT NETTOYANT

RÉFÉRENCE	10255.24	10255
HUILE PÉNÉTRANTE	AVEC LA VALVE À 360 ° QUI PERMET UNE UTILISATION À LA VERTICALE OU À L'ENVERS, CHAQUE TÂCHE DEVIENT RÉALISABLE.	
5 FONCTIONS ESSENTIELLES POUR DES CENTAINES D'APPLICATIONS	LE SPRAY DOUBLE POSITION OFFRE PLUS DE FLEXIBILITÉ GRÂCE À SA PULVÉRISATION LARGE OU PRÉCISE.	

- **RÉSISTANT ET NE SE DESAGRÈGE PAS AU CONTACT DE L'EAU**



PENSEZ À NETTOYER VOS OUTILS !

OUATE CHAMOIS

RÉFÉRENCE	17518
PRODUIT ECOLABEL	
DIMENSIONS :	21 X 25 CM
POIDS :	2 BOBINES 3,2 KG
A DEVIDAGE CENTRAL	
BOBINE PRÉ-DÉCOUPÉE	
DIFFÉRENTS CONDITIONNEMENT EXISTENT	



- **IDÉAL POUR LES ZONES DIFFICILEMENT ACCESSIBLES**



POMPE A GRAISSE MANUELLE

RÉFÉRENCE	CE-1786-OC
CAPACITÉ	400 G
POIDS	1,5 KG
LIVRÉE AVEC EXTRÉMITÉS RIGIDE ET FLEXIBLE	
EXISTE MODÈLE PNEUMATIQUE	



APPAREIL DE REMPLISSAGE DE BOITE DE VITESSE

RÉFÉRENCE	CE-52797
CAPACITÉ	7,5 L
DÉBIT	80 CL
VISCOSITÉ MAX. DE L'HUILE DÉBITÉE	SAE140
COFFRET DE 13 ACCESSOIRES INCLUS	

- **GRILLES GALVANISÉES**
- **BAC EPOXY**
- **BOUCHON DE VIDANGE**



FABRIQUÉ EN FRANCE

BAC DE RETENTION - GRILLES GALVANISÉES

RÉFÉRENCE	CE-2F
NOMBRE DE FÛTS	2 DE 180 À 22 LITRES
LONGUEUR (MM)	1250
LARGEUR (MM)	730
HAUTEUR (MM)	350
POIDS	53
EXISTE TOUTE UNE GAMME DE DIMENSIONS ET CONTENANCES DIFFÉRENTES.	

- 02 RAVILLON**
02400 Château-Thierry
03.64.30.11.25
- 03 BARDIN**
03500 St Pourcain/Sioule
04.70.45.39.77
03000 Avermes
04.70.44.22.84
03200 Vichy
04.70.30.40.80
- 09 AGRIVISION**
09100 Pamiers
05.61.67.41.41
- 11 AGRIVISION**
11400 Castelnaudary
04.68.60.71.55
- 12 C.M.A CENTRE MOTO CULTURE AVEYRONNAIS**
12000 Rodez
05.65.42.67.97
12400 Saint Affrique
05.65.98.00.65
- 12 VIDAL MOTO CULTURE**
12100 Millau
05.65.60.30.40
- 13 MOTO CULTURE ST JEAN**
13920 St Mitre Les Remparts
04.42.49.91.23
- 13 TONDOLAND**
13160 Chateaufort
04.90.90.03.55
- 14 DUVAL**
14140 Livarot
02.31.63.51.83
- 15 CANTAL LOISIRS**
15250 Naucelles
04.71.64.99.00
- 15 ETS D.M.K.**
15600 Maurs
04.71.49.06.73
- 15 MAURIAc LOISIRS MOTO CULTURE**
15200 Mauriac
04.71.68.15.42
- 15 PROTET MOTO CULTURE**
15100 St Flour
04.71.60.34.40
- 16 CAROFF MOTO CULTURE**
16130 Segonzac
05.45.83.44.26
- 17 ESPRIT MOTO CULTURE**
17300 Rochefort
05.46.99.30.09
17440 Aytré
05.46.28.11.80
- 18 JAMO**
18500 Meun sur Yèvre
02.48.57.07.58
- 19 DOUSSAUD equip'jardin**
19140 Uzerche
05.55.73.70.20
19110 Brive la Gaillarde
05.55.22.39.99
- 21 EXPERT JARDIN**
21800 Quétigny
03.80.48.98.88
- 22 MS ÉQUIPEMENT**
22100 Trelivan
02.96.39.99.60
22300 Lannion
02.96.37.08.49
22400 Lamballe
02.96.31.00.45
22500 Paimpol
02.96.55.31.67
22540 Louargat
02.96.43.32.79
- 23 MICARD MOTO CULTURE**
23000 Guéret
05.55.81.35.55
23500 Felletin
05.55.66.70.70
- 24 INCHAUSPÉ**
24400 St Médard de Mussidan
05.53.81.01.91
24490 La Roche Chalais
05.53.91.67.25
- 26 TONDOLAND-NYONS MOTO CULTURE**
26110 Nyons
04.75.26.11.41
- 29 SOFIMAT**
29000 Quimper
02.98.53.22.64
29250 St Pol de Léon
02.98.69.01.39
29260 Ploudaniel
02.98.83.76.76
29510 Briec
02.98.57.96.63
29830 Plouguin
02.98.89.23.32
- 30 ALES MOTO CULTURE**
30560 St Hilaire de Brethmas
04.66.43.47.93
- 31 DEDIEU MOTO CULTURE**
31600 Muret
05.61.51.02.72
31800 Villeneuve de Rivière
05.61.95.49.65
- 32 CAMPANINI**
32140 Masseube
05.62.66.04.57
32200 Gimont
05.62.67.78.05
- 32 DE FREITAS**
32110 Nogaro
05.62.08.98.28
32800 Eauze
05.62.09.77.70
- 33 RULLIER ESPACES VERTS**
33210 Toulence-Langon
05.57.98.20.29
33250 Pauillac
05.57.75.24.24
33500 Fronsac-Libourne
05.57.55.54.58
33700 Mérignac
05.56.34.32.32
33710 Pugnac-Blaye
05.57.68.90.37
- 35 CBM-CLOUARD**
35550 Pipriac
02.99.53.29.24
35550 St Hilaire des Landes
02.99.98.86.85
- 35 JANZE MOTO CULTURE MOTOCYCLES**
35150 Janzé
02.99.47.68.43
- 36 DENORMANDIE**
36400 La Châtre
02.54.48.02.53
- 37 BOISSEAU**
37550 St Avertin
02.47.28.75.19
- 37 PORCHERON**
37240 Ligueil
02.47.59.95.47
- 37 TOURS NORD Motoculture**
37390 Chanceaux sur Choissille
02.47.41.30.87
- 37 JOYEUX**
37600 Perrusson
02.47.91.56.49
- 40 AGRIVISION**
40990 St-Paul-Lès-Dax
05.58.91.76.57
- 41 LEMAIRE**
41400 St-Georges -sur-Cher
02.54.32.32.96
- 42 ALBRIEUX MOTO CULTURE**
42130 Boën sur Lignon
04.77.24.02.25
42155 Lentigny
04.77.64.92.50
- 43 BRIOUDE MOTO CULTURE**
43100 Brioude
04.71.50.10.46
- 44 RAMET**
44360 Vigneux de Bretagne
02.40.57.12.17
44470 Thouaré sur Loire
02.51.13.01.30
- 45 COTINAUD**
45750 St Pryvé St Mesmin
02.38.66.32.15
- 47 GRUNBERG MOTO CULTURE**
47000 Agen
05.53.66.03.97
- 48 BUISSON MOTO CULTURE**
48000 Mende
04.66.65.12.42
- 49 BILLAUD SEGEBA**
49310 Vihiers
02.41.56.11.78
- 51 RAVILLON**
51000 Châlons-en-Champagne
03.26.68.46.95
51130 Vert-Toulon
03.26.52.10.10
51130 Vertus
03.26.52.12.64
51140 Muizon
03.26.89.90.91
51310 Esternay
03.26.81.53.89
51500 Ecuil
03.26.49.76.82
51530 Oiry
03.26.54.50.80
- 54 MOINAUX**
54120 Merviller
03.83.75.11.93
- 54 JABOT**
54710 Ludres
03.83.25.62.80
- 56 MECA'MICK MOTO CULTURE**
56700 Kervignac
02.97.65.75.07
- 56 MS ÉQUIPEMENT**
56160 Locmalo
02.97.51.21.00
56230 Questembert
02.97.26.60.65
56300 Pontivy
02.97.25.15.00
56450 Theix - Vannes
02.97.26.77.77
- 56 SOFIMAT**
56320 Le Faouët
02.97.23.08.92
- 58 PICON JARDINAGE**
58300 Decize
03.86.25.12.77
- 58 EXPERT JARDIN CAILLAT**
58200 Cosne-sur-Loire
03.86.27.91.06
- 58 EXPERT JARDIN**
58640 Varennes -Vauzelles
03.86.71.65.35
- 59 ALDEBERT**
59570 Bavay
03.27.66.58.86
59970 Fresnes
03.27.25.90.66
- 59 DELANGUE**
59480 La Bassée
03.20.29.21.03
- 64 AGRIVISION**
64100 Bayonne
05.59.50.60.00
64140 Lons
05.59.92.06.87
64300 Castétis-Orthez
05.59.67.84.14
- 64 CATHALAN SARL**
64350 Lembeye
05.59.68.11.40
64330 Garlin
05.59.04.77.82
- 65 AGRIVISION**
65300 Lannemezan
05.62.98.52.72
65420 Idos - Tarbes
05.62.31.42.80
65500 Vic en Bigorre
05.62.96.70.76
- 65 DEPENNE MOTO CULTURE**
65100 Lourdes
05.62.94.16.96
- 67 JARDI'EQUIPEMENTS**
67700 Monswiller
03.88.03.10.73
- 71 VERNAY MOTO CULTURE**
71800 St-Symphorien des Bois
03.85.28.90.96
- 72 GELOT**
72300 Sablé/Sarthe
02.43.92.21.85
- 78 Mr. JARDINAGE**
78310 Coignières
01.30.49.01.50
- 79 A.R.E.P.E.**
79000 Niort
05.49.33.37.51
79400 St Maixent L'Ecole
05.49.05.31.15
- 79 BILLAUD SEGEBA**
79200 Châtillon sur Thouet
05.49.95.13.36
79300 Bressuire
05.49.74.11.55
- 84 AGRI VIAL**
84200 Carpentras
04.90.63.49.72
- 84 TONDOLAND**
84100 Orange
04.90.51.87.67
84700 Sorgues
04.90.32.68.96
- 84 VIAL MOTO CULTURE**
84300 Cavailon
04.90.76.01.55
- 85 BILLAUD SEGEBA**
85140 L'Oie
02.51.66.13.98
85200 St Martin de Fraigneau
02.51.00.21.33
85320 Mareuil sur Lay
02.51.30.50.15
85700 Pouzauges
02.51.63.68.25
- 86 BOUTILLON**
86000 Poitiers
05.49.58.57.75
- 87 DOUSSAUD equip'jardin**
87220 Feytiat
05.55.30.61.31
- 87 MICARD FOUETILLOU**
87500 Coussac Bonneval
05.55.75.21.56
- 88 THIRIAT**
88220 Xertigny
03.29.30.10.23
- 89 EXPERT JARDIN**
89000 Perrigny
03.86.46.52.20
89100 Malay Le Grand
03.86.65.13.14
- 89 MARCHAND EXPERT JARDIN**
89200 Avallon
03.86.34.07.76
- 90 DICK**
90400 Trévenans
03.84.29.49.61

Index


Un expert de proximité.....	3/5
Financement - La marque Colombia.....	6/7
Expert+, le brin de service en plus	8/9
Les packs entretien.....	10
A Accessoires pour :	
autoportées.....	31 à 34
microtracteurs.....	35/36/49 à 51/78/94
motoculteurs.....	48/49
remorques.....	92/93
Accessoires entretien.....	101
Aérateur à couteaux.....	34
Arraches-pommes de terre.....	48
Arrosage.....	30
Aspirateurs.....	99/100
Atomiseurs.....	74/75
Auto laveuse.....	72
Autoportées.....	26 à 29
B Bac de rétention.....	101
Balayeuse.....	73
Bennes.....	94t
Brabants.....	48
Brosses de désherbage.....	78
Brouettes.....	86
Broyeurs de végétaux.....	62/63/100
Broyeurs à herbe.....	35/96/98
Broyeuses Faucheuses.....	23 à 25
Butteurs.....	48
C Charrues.....	49/50
Compresseurs.....	101
Cultivateurs.....	48/49/51
D Débroussailleuses.....	23 à 25/58/59/98
Désherbeur électrique.....	74
Désherbeurs mécaniques.....	77
Désherbeurs thermiques.....	78
E Echafaudages-escabeau-échelles.....	66
Elagueuses.....	59 à 61
Emousseur traîné.....	32
Enfonce pieux.....	100
Enfouisseuses de pierres.....	50/51
Epandeurs :	
pour autoportées.....	34
pour microtracteurs.....	49
F Faucheuses broyeuses.....	23 à 25
Faucheuse débroussailleuse autoportée.....	30
Fendeuses de bûches.....	64/65
Fourche.....	94
Fraises.....	48/50
G Godet.....	94
Groupes électrogènes.....	81/82
Gyrobroyeurs.....	35/96/98
H Herses.....	48/51
Houes jardinières.....	77
L Lames portées.....	99
Lève-autoportées.....	33
Lève-palettes.....	94
M Motobineuses.....	40 à 46
Motoculteurs.....	43/46/47
N Nettoyeurs haute pression.....	72/73
O Outils de jardin.....	68
Outils de jardin sans fil.....	60
P Pelle Rétro.....	99
Pompes à eaux.....	79/80
Porte-voiture.....	91
Pulvérisateurs.....	74 à 76
R Rampes de chargement.....	31/93
Rogneuse de souches.....	100
Remorques.....	87 à 91/94
accessoires.....	92/93
Rotobroyeurs.....	96
Rotocultivateurs.....	49
Rouleau traîné.....	34/48
S Sangle d'arrimage.....	92
Sécurité.....	66/67
Scarificateurs.....	22
Scies à bûches.....	64/65/68
Sécateurs.....	68
Souffleurs/aspirateurs de feuilles.....	60/61
T Taille-haies à main	
électriques et thermiques.....	56/57 et 59/60
Tarière.....	100
Tondeuses :	
robot.....	14/15
à conducteur marchant.....	16 à 20
autotractées professionnelles.....	21
débroussailleuses.....	23 à 25/30
portées arrière.....	36
Tondobroyeurs.....	97
Transporteur.....	86
Tronçonneuses.....	60
V Vêtements de sécurité.....	66/67
Le réseau Mr Jardinage.....	102

Le client peut, sur demande, bénéficier d'une livraison selon un barème affiché en magasin. Les prix, conditions de vente et livraison qui figurent sur cette offre ne valent que pour le présent catalogue, de la date de distribution ou parution publique décidée par chaque magasin, et jusqu'au 31 juillet 2017. Les barèmes d'Eco-Participation sont indiqués à la date d'impression du document et peuvent varier ultérieurement. La mise à disposition des marchandises aura lieu, comme pour les autres ventes, dans les délais usuels confirmés par nos fournisseurs et compte tenu des usages professionnels et de la spécialité de certains produits et aux prix et conditions fixés dans cette publicité. Les articles sont présentés à titre indicatif et s'entendent prix conseillé à emporter. Si certains magasins ne peuvent présenter en exposition tous les articles de ce catalogue ou en cas d'indisponibilité accidentelle, ils peuvent tous enregistrer vos commandes aux prix indiqués et mettre les produits choisis à votre disposition dans les meilleurs délais. Sous réserve d'erreur d'impression. Malgré le soin apporté à la confection de ce document, toute erreur peut être signalée en magasin sous forme d'erratum. Le cas échéant, nous prions notre fidèle clientèle de bien vouloir nous en excuser. Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique. Chaque magasin est indépendant et affiche librement ses prix. Tarifs basés sur taux de TVA à 20%. Crédits photos: Fotolia, Getty Images. Réalisation graphique et impression : GN Partner 04 77 91 03 03.

www.mrjardinage.com

UNE NOUVELLE FAÇON D'AIMER VOTRE JARDIN !
GRÂCE À NOTRE SITE INTERNET, VOUS POUVEZ CHOISIR ET COMMANDER SANS QUITTER VOTRE JARDIN !

+ GRÂCE AU SITE MR JARDINAGE, RETROUVEZ LES MAGASINS PRÈS DE CHEZ VOUS, DÉCOUVREZ NOS COUPS DE CŒUR, NOS ÉVÈNEMENTS ET DES OCCASIONS À SAISIR.



CHOISISSEZ

PARMI UNE SÉLECTION DE PRODUITS PHARES. PROFITEZ D'ARTICLES RÉGULIERS, DE CONSEILS ET D'ASTUCES D'EXPERTS.

COMMANDEZ

DIRECTEMENT ET EFFECTUEZ VOTRE PAIEMENT EN LIGNE EN TOUTE SÉCURITÉ.

SOYEZ LIVRÉ

CHEZ VOUS OU RÉCUPÉREZ VOTRE COMMANDE AU MAGASIN DE VOTRE CHOIX.